

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Izdanie na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku



СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Издание на босанском, хрватском и српском језику

Godina XI – Broj 8

Petak, 13.2.2004. godine
S A R A J E V O

ISSN 1512-7079

FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

68

Na osnovu člana 46. stav 1., u vezi sa članom 16. stav 3. i članom 17. stav 1., Zakona o zaštiti od jonizirajućih zračenja i radijacionoj sigurnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/99), federalni ministar zdravstva, donosi

PRAVILNIK

O GRANICAMA IZNAD KOJIH LICA NE SMIJU BITI IZLOŽENA OZRAČENJU

I- OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom, u skladu sa Zakonom o zaštiti od jonizirajućih zračenja i radijacionoj sigurnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/99) i Međunarodnim bazičnim standardima sigurnosti, uređuju se granice iznad kojih ne smiju biti izložena ozračenju lica mlađa od 18 godina, lica koja obavljaju poslove u vezi sa jonizirajućim zračenjem i ostalo stanovništvo.

Član 2.

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju slijedeće značenje:

– **Granice doza jonizirajućih zračenja** (u daljem tekstu: granice doza), vrijednosti ekvivalentnih ili efektivnih doza jonizirajućih zračenja koje ne smiju biti prekoračene za pojedince, a nastale su od autorizovanih djelatnosti.

– **Ekvivalentna doza:** veličina HT,R, određena kao:

$$T_{T,R} = D_{T,R} \cdot W_R$$

gdje je DT,R, srednja apsorbovana doza u tkivu T od zračenja tipa R, a WR je težinski faktor zračenja tipa R.

Kada je polje zračenja sastavljeno od raznih vrsta zračenja sa različitim vrijednostima WR, ekvivalentna doza je:

$$H_T = \sum_{\kappa} W_{\kappa} \cdot D_{T,\kappa} I$$

Jedinica ekvivalentne doze je Jkg⁻¹, a naziva se sivert (Sv).

Težinski faktor (WR) za različite vrste zračenja i energije

Vrste zračenja	\bar{W}_{κ}										
Fotoni, svih energija	1										
Elektroni i mioni, svih energija	1										
Neutroni energije	<table border="1"> <tr> <td><10keV</td><td>5</td></tr> <tr> <td>10keV do 100keV</td><td>10</td></tr> <tr> <td>100 keV do 2 MeV</td><td>20</td></tr> <tr> <td>2 MeV do 20 MeV</td><td>10</td></tr> <tr> <td>>20 MeV</td><td>5</td></tr> </table>	<10keV	5	10keV do 100keV	10	100 keV do 2 MeV	20	2 MeV do 20 MeV	10	>20 MeV	5
<10keV	5										
10keV do 100keV	10										
100 keV do 2 MeV	20										
2 MeV do 20 MeV	10										
>20 MeV	5										
Protoni osim raspršenih, energije	> 2 MeV										
Alfa čestice, fisioni fragmenti, teška jezgra	20										

– **Efektivna doza:** veličina E definisana kao zbir umno- žaka ekvivalentnih doza u tkivu T (HT) i odgovarajućeg težinskog faktora tkiva T (WT):

$$E = \sum_{\tau} W_{\tau} H_{\tau} I$$

Iz definicije ekvivalentne doze slijedi da je:

$$E = \sum_{\tau} W_{\tau} \sum_{\kappa} W_{\kappa} D_{\tau,\kappa} I$$

Jedinica efektivne doze je Jkg⁻¹, a naziva se sivert (Sv).

Težinski faktor (WT) za organe ili tkiva

Organ ili tkivo	WT	Organ ili tkivo	WT
-----------------	----	-----------------	----

Gonade	0.20	Jetra	0.05
Crvena koštana srž	0.12	Jednjak	0.05
Debelo crijevo	0.12	Štitnjača	0.05
Pluća	0.12	Koža	0.01
Stomak	0.12	Površina kosti	0.01
Mjehur	0.05	Ostalo	0.05
Dojka	0.05		

- **Vanjsko izlaganje:** izlaganje od izvora koji se nalazi izvan čovjekovog tijela;
- **Unutrašnje izlaganje:** izlaganje radioaktivnim materijalima poslije unosa u tijelo oralno, inhalacijom ili kroz kožu;
- **Nivo provjere:** vrijednost efektivne ili ekvivalentne doze ili unošenje radioaktivnih materija u organizam, iznad koje je potrebno dodatno ispitivanje.

Član 3.

Registrant ili vlasnik licence koji obavlja autorizovanu djelatnost u vezi sa jonizirajućim zračenjima mora obezbijediti da:

- je djelatnost opravdana, što znači da korištenje zračenja daje korist koja je veća od procijenjene zdravstvene štetnosti prouzrokovane zračenjem,
- su mjere zaštite od zračenja optimizirane, što znači da pojedina izlaganja moraju biti toliko niska koliko je to razumno moguće dostići, uzimajući u obzir socijalne i ekonomski faktore,
- granice doza iz ovog pravilnika ne smiju biti prekoračene.

Član 4.

Granice doza utvrđene ovim pravilnikom se ne primjenjuju na:

- medicinska izlaganja;
- izlaganja lica koja svjesno i dobrovoljno (izvan njihovog zanimanja) pomažu pri njezi i brizi za pacijente pri medicinskom izlaganju,
- izlaganje dobrovoljaca koji učestvuju u medicinskim i biomedicinskim istraživačkim programima.

II - GRANICE DOZA

1. Granice doza za lica mlađa od 18 godina

Član 5.

Granice doza za lica mlađa od 18 godina odnose se isključivo na lica koja se školuju za rad sa izvorima jonizirajućih zračenja, a koja ne smiju biti mlađa od 16 godina.

– Granice doza za ova lica data su u Tabeli broj 1.

Tabela broj 1: Granice doza

Radijaciona veličina	Granice doza (mSv/godina)
Efektivna doza	6
Ekvivalentna doza za očno sočivo	50
Ekvivalentna doza za kožu	150
Ekvivalentna doza za ruke, podlaktice, stopala i članke	150

2. Granice doza za radnike koji obavljaju poslove u vezi sa jonizirajućim zračenjima

Član 6.

Granice doza za radnike koji obavljaju poslove u vezi sa jonizirajućim zračenjima date su u Tabeli broj 2.

Tabela broj. 2: Granice doza

Radijaciona veličina	Granice doza (mSv/godina)
Efektivna doza	20
Ekvivalentna doza za očno sočivo	150
Ekvivalentna doza za kožu	500
Ekvivalentna doza za ruke, podlaktice, stopala i članke	500

Član 7.

Ako se vanjska i unutrašnja izlaganja dešavaju istovremeno, zbir doprinosa doza mora se primijeniti za poređenje sa granicama doza utvrđenih ovim pravilnikom.

Unutrašnje izlaganje prouzrokovano inhalacijom ili ingestijom radioaktivnih materijala mora biti procijenjeno u skladu sa metodologijom, parametrima i vrijednostima koji su sadržani u Međunarodnim bazičnim standardima za zaštitu od ionizirajućeg zračenja i za bezbjednost izvora zračenja - BSS. IAEA, Safety Series No. 115.

Član 8.

Ekvivalentna doza za kožu mora u poređenju sa granicama doza da bude evaluirana kao srednja ekvivalentna doza po površini od 1 cm² bez obzira na veličinu eksponiranog područja.

3. Granice doza za stanovništvo

Član 9.

Granice doza za stanovništvo date su u Tabeli broj 3.

Tabela broj 3: Granice doza

Radijaciona veličina	Granice doza (mSv/godina)
Efektivna doza	1
Ekvivalentna doza za očno sočivo	15
Ekvivalentna doza za kožu	50

Član 10.

Vrijednosti nivoa provjere ionizirajućih zračenja u toku jednog mjeseca iznosi 10% od vrijednosti godišnjih granica doza.

Član 11.

U slučaju da je vrijednost doze ionizirajućih zračenja u toku jednog mjeseca iznad vrijednosti iz člana 10., lice odgovorno za zaštitu od ionizirajućeg zračenja mora preduzeti sljedeće mjere:

- obavijestiti lice kod kojeg je prekoračenje registrovano;
- ispitati uzroke prekoračenja;
- preduzeti mjere za minimiziranje izlaganja radnika.

III- PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje primjena propisa kojima su bila uređena pitanja iz ovog pravilnika, a koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine do dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u " Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-37-9031/04
14. januara 2004. godine
Sarajevo

Ministar
Tomo Lučić, s. r.
