

BOLNIČKA LISTA LIJEKOVA

Prilog 3

a) Lijekovi čija primjena je dozvoljena u ustanovama primarnog niova zdravstvene zaštite na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Red.b r	Šifra ATC	Nezaštićeno ime(generičko ime) INN	Oblik lijeka	Jačina	Pakovanje	Režim propisivanja	DDD	jed. mjere
1	A02BA02	ranitidin ¹	otopina za injekcije	50 mg/2 ml	ampula po 2 ml	ZU	0.3	g
2	A02BC02	pantoprazol ¹	prašak za otopinu za injekcije	40 mg	1 bočica	ZU	40	mg
SMJERNICA 1		U bolničkim uvjetima i prema preporuci specijaliste kao nastavak bolničkog liječenja kada nije moguća oralna primjena lijeka.						
3	A03BA01	atropin sulfat *	otopina za injekcije	1 mg/ml		ZU	1.5	mg
4	A03BA01	atropin sulfat*	otopina za injekcije	0,5mg/ml		ZU	1.5	mg
5	A03BB01	butilskopopolamin*				ZU	60	mg
6	A03FA01	metoklopramid	otopina za injekcije	10 mg/2 ml	30 ampula po 2ml	ZU	30	mg
7	A11DA01	tiamin	otopina za injekcije	100 mg/ml	50 ampula po 1 ml	ZU	50	mg
9	A11GA01	askorbinska kiselina	otopina za injekcije	500 mg/5ml	50 ampula po 5 ml	ZU	0.2	g
10	A11HA02	piridoksin	otopina za injekcije	50mg/2ml	50 ampula po 2 ml rastvora	ZU	0.16	g
11	A12AA02	kalcij glubionat*	otopina za injekcije 10%		10 ml	ZU	2.75	g
12	B01AB04	dalteparin ²	otopina za injekciju	2500 i.j./0,2 ml;	10 šprica po 0,2 ml	ZU	2,500	i.j.
13	B01AB04	dalteparin ²	otopina za injekciju	5.000 i.j./0,2 ml;	10 šprica po 0,2 ml	ZU	2,500	i.j.
14	B01AB04	dalteparin ²	otopina za injekciju	10000 i.j./ml	10 ampula po 1 ml	SZU	2,500	i.j.
SMJERNICA 2		1. Prije i poslijeoperacijska profilaksa tromboembolije u visokorizičnih bolesnika u općoj Hirurgiji te kod operacije kuka i totalne zamjene koljena u ortopediji (svi niskomolekularni heparini), 2. Liječenje tromboembolijskih incidenata i prevencija zgrušavanja tOkom hemodijalize (dalteparin i enoksaparin), 3. Liječenje nestabilne angine pektoris i ne-Q infarkta miokarda (enoksaparin, dalteparin), 4. Posebno odobrenje Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za ambulantne bolesnike kojima je postavljena dijagnoza tromboze potkoljeničnih dubokih vena, a nisu hospitalizirani, s najdužom primjenom do sedam dana. Istovremeno s primjenom niskomolekularnih heparina započeti s primjenom peroralnih antikoagulantnih lijekova. 5. Liječenje akutnog miokarda sa elevacijom ST segmenta u kombinaciji sa tromboličkim lijekom kod pacijenata koji ispunjavaju ili ne ispunjavaju kriterije za kasniju koronarnu angioplastiku						
15	B01AB05	enoksaparin ²	otopina za injekciju u napunjenoj šprici	100mg/ml (20 mg/0,2 ml)	10 napunjenih šprica sa po 0,2 ml rastvora za injekciju	ZU/Rp	2,000	i.j.

BOLNIČKA LISTA LIJEKOVA

Prilog 3

Red.b r	Šifra ATC	Nezaštićeno ime(generičko ime) INN	Oblik lijeka	Jačina	Pakovanje	Režim propisiva nja	DDD	jed. mjere	
16	B01AB05	enoksaparin ²	otopina za injekciju u napunjenoj šprici	100mg/ml (40 mg/0,4 ml)	10 napunjenih šprica sa po 0,4 ml rastvora za injekciju	ZU/Rp	2,000	i.j.	
17	B01AB05	enoksaparin ²	otopina za injekciju u napunjenoj šprici	100mg/ml (60 mg/0,6 ml)	2 napunjene šprice sa po 0,6 ml rastvora za injekciju	ZU/Rp	2,000	i.j.	
18	B01AB05	enoksaparin ²	otopina za injekciju u napunjenoj šprici	100mg/ml (80 mg/0,8 ml)	2 napunjene šprice sa po 0,8 ml rastvora za injekciju	ZU/Rp	2,000	i.j.	
SMJERNICA 2		1. Prije i poslijeoperacijska profilaksa tromboembolije u visokorizičnih bolesnika u općoj Hirurgiji te kod operacije kuka i totalne zamjene koljena u ortopediji (svi niskomolekularni heparini), 2. Liječenje tromboembolijskih incidenata i prevencija zgrušavanja tOkom hemodijalize (dalteparin i enoksaparin), 3. Liječenje nestabilne angine pektoris i ne-Q infarkta miokarda (enoksaparin, dalteparin), 4. Posebno odobrenje Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za ambulantne bolesnike kojima je postavljena dijagnoza tromboze potkoljeničnih dubokih vena, a nisu hospitalizirani, s najdužom primjenom do sedam dana. Istovremeno s primjenom niskomolekularnih heparina započeti s primjenom peroralnih antikoagulantnih lijekova. 5. Liječenje akutnog miokarda sa elevacijom ST segmenta u kombinaciji sa trombolitičkim lijekom kod pacijenata koji ispunjavaju ili ne ispunjavaju kriterije za kasniju koronarnu angioplastiku							
19	B01AB08	reviparin ²	otopina za injekciju	3436 i.j. anti Xa/0,6 ml (5726 i.j.anti Xa/ml)	10 šprica sa iglom po 0,6 ml otopine	ZU	1,430	i.j.	
20	B01AB08	reviparin ²	otopina za injekciju	1432. i.j.anti Xa/0,25 ml (5726 i.j. anti Xa/ml)	10 šprica sa iglom po 0,25 ml otopine	ZU	1,430	i.j.	
SMJERNICA 2		1. Prije i poslijeoperacijska profilaksa tromboembolije u visokorizičnih bolesnika u općoj Hirurgiji te kod operacije kuka i totalne zamjene koljena u ortopediji (svi niskomolekularni heparini), 2. Liječenje tromboembolijskih incidenata i prevencija zgrušavanja tOkom hemodijalize (dalteparin i enoksaparin), 3. Liječenje nestabilne angine pektoris i ne-Q infarkta miokarda (enoksaparin, dalteparin), 4. Posebno odobrenje Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za ambulantne bolesnike kojima je postavljena dijagnoza tromboze potkoljeničnih dubokih vena, a nisu hospitalizirani, s najdužom primjenom do sedam dana. Istovremeno s primjenom niskomolekularnih heparina započeti s primjenom peroralnih antikoagulantnih lijekova. 5. Liječenje akutnog miokarda sa elevacijom ST segmenta u kombinaciji sa trombolitičkim lijekom kod pacijenata koji ispunjavaju ili ne ispunjavaju kriterije za kasniju koronarnu angioplastiku							
21	B02BA01	fitomenadion*	otopina za injekcije	10mg/ml	1 ml	ZU	20	mg	
22	B02BA01	fitomenadion*	otopina za injekcije	2mg/0,2 ml	0,2 ml	ZU	20	mg	
23	B02BX01	etamsilat	koncentrat za otopinu za injekciju/infuziju	250mg/2ml	2 ml	ZU	nema	nema	
24	B03AC02	fero III hidroksid saharat	rastvor za injekciju	100 mg/5 ml	5 ml	ZU	0.1	g	

BOLNIČKA LISTA LIJEKOVA

Prilog 3

Red.b r	Šifra ATC	Nezaštićeno ime(generičko ime) INN	Oblik lijeka	Jačina	Pakovanje	Režim propisiva nja	DDD	jed. mjere
25	B03BA03	hidroksikobalamin	otopina za injekcije	2500 mcg/2 mL	2 ml	ZU	20	mcg
26	B05AA05	dekstran	otopina za infuziju	(60+9)g/1000ml	boca po 500 ml	ZU	nema	nema
27	B05AA05	dekstran*	otopina za infuziju	(100+9)g/1000ml		ZU	nema	nema
28	B05AA07	hidroksietil škrob, natrijum hlorid	otopina za infuziju	(60+9)g/1000ml	boca po 500 ml	SZU	nema	nema
29	B05AA07	hidroksietil škrob, natrijum hlorid*	otopina za infuziju	(100+9)g/1000ml	500 ml	SZU	nema	nema
30	B05BA03	Glukoza	otopina za infuziju 5%	50 g/1000 ml	1 boca od 500 ml	ZU	nema	nema
31	B05BA03	Glukoza	otopina za infuziju 10%	100 g/1000 ml	1 boca od 500 ml	ZU	nema	nema
32	B05BA03	Glukoza, ksilitol,fruktoza*	otopina za infuziju 24%	(60+60+120)g/1000ml	10 boca po 500 ml	ZU	nema	nema
33	B05BA03	Glukoza, ksilitol,fruktoza*	otopina za infuziju 40%,	(100+100+200)g/1000ml	10 ml , 500 ml	ZU	nema	nema
34	B05BA10	aminokiseline sa elektrolitima	otopina za infuziju 10%	500 ml	1 staklena boca od 500 ml	SZU	nema	nema
35	B05BB01	Natrijum hlorid,kalcijum hlorid, kalijum hlorid,	otopina za infuziju	(8,60 + 0,33 + 0,30) g/1000 ml	500 ml i 1000 ml rastvora za infuziju	ZU	nema	nema
36	B05BB01	Natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid	otopina za infuziju	(0,86 g + 0,030 g + 0,033 g)/100 ml	500 ml i 1000 ml rastvora za infuziju	ZU	nema	nema
37	B05BB01	Natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum-laktat	otopina za infuziju	(0,6 g + 0,04 g + 0,027 g + 0,312 g)/100 ml	500 ml i 1000 ml rastvora za infuziju	ZU	nema	nema
38	B05BB01	Natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum-laktat	otopina za infuziju	(6,00 g + 0,40 g + 0,27 g + 3,32 g)/1000 ml	500 ml i 1000 ml rastvora za infuziju	ZU	nema	nema
39	B05BB01	Na hlorid i kombinacije	otopina za infuziju kombinacije: natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid,natrijum-laktat	(6,020 + 0,373 + 0,294 + 6,276)g/1000 ml	500 ml rastvora za infuziju	ZU	nema	nema
40	B05BB01	Na hlorid	otopina za infuziju	9 g/1000 ml (0,9 %)	100 ml, 250 ml, 500 ml 1000 ml	ZU	nema	nema
41	B05BB02	Na hlorid sa glukozom	otopina za infuziju	9 g+50g /1000ml	1 boca sa 500 ml	ZU	nema	nema
42	B05XA03	natrij hlorid	otopina za infuziju 0,9%	9 g/1000 ml	50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml	ZU	nema	nema
43	B05XA03	natrij hlorid*	otopina za infuziju 10%		10 ml i 100 ml	ZU	nema	nema
44	C01AA05	digoksin	otopina za injekciju /infuziju	0,25 mg/2 ml	2 ml	ZU	0.25	mg
45	C01AA05	digoksin	otopina za injekciju	0,25 mg/2 ml	2 ml	ZU		

BOLNIČKA LISTA LIJEKOVA

Prilog 3

Red.b r	Šifra ATC	Nezaštićeno ime(generičko ime) INN	Oblik lijeka	Jačina	Pakovanje	Režim propisiva nja	DDD	jed. mjere
46	C01BC03	<i>propafenon*</i>	otopina za injekciju i infuziju	70 mg/20 ml		ZU	0.3	g
47	C01BC03	propafenon	otopina za injekciju i infuziju	35 mg/10 ml	10 ml	ZU	0.3	g
48	C01BD01	amjodaron	otopina za i.v. injekcije	150 mg /3 ml	3 ml	SZU	0.2	g
49	C01CA01	<i>etilefrin *</i>	otopina za injekciju	10 mg/ml		ZU	50	mg
50	C01CA03	<i>noradrenalin (norepinefrin)*</i>	otopina za injekciju	1mg/ml	1 ampula od 25 ml	ZU	6	mg
51	C01CA24	<i>adrenalin*</i>	otopina za injekciju 1 mg/ml			ZU	0.5	mg
52	C01DA02	<i>gliceriltrinitrat*</i>	otopina za injekciju 1mg /ml	50mg/50 ml		ZU	nema	nema
53	C01EB10	<i>adenozin*</i>	otopina za injekciju 3 mg /ml			ZU	15	mg
54	C02CA06	urapidil	otopina za injekciju	25mg/5ml	5 ml	ZU	50	mg
55	C02CA06	urapidil	otopina za injekciju	50mg/10ml	10 ml	ZU	50	mg
56	C03CA01	furosemid	rastvor za injekcije	20mg/2ml	5 ampula	ZU	40	mg
57	C03CA01	furosemid	otopina za infuziju	250mg/10ml	5 ampula	ZU	40	mg
58	C04AD03	pentoksifilin	otopina za injekciju	100 mg/5ml	5 ampula po 5 ml	ZU	0.3	g
59	C07AB02	<i>metoprolol*</i>	otopina za injekciju	5mg/5ml		ZU	0.15	g
60	C08DA01	verapamil	otopina za injekciju/infuziju	2,5 mg/ml	2 ml	ZU	0.24	g
61	C08DA01	<i>verapamil*</i>	otopina za injekciju	5 mg/2 ml		ZU	0.24	g
62	G02AB03	<i>ergometrin*</i>	otopina za injekciju 0,2 mg/ml			ZU	0.2	mg
63	G03AA08	<i>estradiol+medroksiprogesteron*</i>	otopina za injekciju 5mg+25mg			ZU	nema	nema
64	G03AC06	<i>medroksiprogesteron*</i>	depo otopina za injekciju 150 mg/mL			ZU	nema	nema
65	G03DA03	hidroksiprogesteron	otopina za injekciju	250 mg/ml	1 ml	ZU	10	mg
66	G04BD09	trospij	otopina za injekciju	0,2 mg/5 ml	5 ml	ZU	40	mg
67	H01BB02	<i>oksitocin*</i>	otopina za injekciju	5 i.j/ml		ZU	15	i.j.
68	H01BB02	<i>okxitocin*</i>	otopina za injekciju	10 i.j/ml		ZU	15	i.j.
69	H02AB02	deksametazon	otopina za injekciju	4 mg/1 ml	1 ml	ZU	1.5	mg
70	H02AB04	metilprednizolon sukcinat	prašak i rastvarač za otopinu za injekciju	20 mg	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem	SZU	20	mg
71	H02AB04	metilprednizolon acetat	suspenzija za injekciju	40 mg/ml	1 ml	SZU	20	mg
72	H02AB04	metilprednizolon	prašak i rastvarač za otopinu za injekciju	40 mg/ml	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem	SZU	20	mg

BOLNIČKA LISTA LIJEKOVA

Prilog 3

Red.b r	Šifra ATC	Nezaštićeno ime(generičko ime) INN	Oblik lijeka	Jačina	Pakovanje	Režim propisiva nja	DDD	jed. mjere
73	H02AB04	metilprednizolon	praški rastvarač za otopinu za injekciju	500 mg	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem	SZU	20	mg
74	H02AB04	<i>metilprednizolon*</i>	<i>prašak/liofilizat za otopinu za injekciju</i>	125mg		SZU	20	mg
75	H02AB04	<i>metilprednizolon*</i>	<i>suspenzija za injekciju</i>	80 mg/ml		SZU	20	mg
76	H02AB09	hidrokortizon	prašak i rastvarač za otopinu za injekciju	100 mg	bočica sa praškom za otopinu za injekciju i ampula sa rastvaračem	SZU	30	mg
77	H04AA01	glukagon	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	1 mg (1 i.j.)	1 bočica	Rp	1	mg
78	J01CA01	ampicilin	prašak za otopinu za injekciju	1,0 g	bočica	ZU	2	g
79	J01CA01	ampicilin	prašak za otopinu za injekciju	500 mg	bočica	ZU	2	g
80	J01CE01	benzilpenicilin	prašak za otopinu za injekciju 1M i.j.	1.000.000 i.j.	bočica	ZU	3.6	g
81	J01CE30	benzilpenicilin, prokain;benzilpenicilin-natrijum	prašak za suspenziju za injekciju	800 000 i.j. (600 000 i.j. + 200 000 i.j.)	bočica	ZU	nema	nema
82	J01CR02	amoksicilin+klavulonska kiselina	prašak za otopinu za injekciju ili infuziju	500 mg + 100 mg	bočica	SZU	3	g
83	J01CR02	amoksicilin+klavulonska kiselina	prašak za otopinu za injekciju ili infuziju	1000 mg + 200 mg	bočica	SZU	3	g
84	J01DB04	cefazolin	prašak za otopinu za injekciju	1000 mg	bočica	SZU	3	g
85	J01DB04	<i>cefazolin*</i>	<i>prašak za otopinu za injekciju ili infuziju 250 mg</i>	250 mg		SZU	3	g
86	J01DB04	<i>cefazolin*</i>	<i>prašak za otopinu za injekciju ili infuziju 500 mg</i>	500 mg		SZU	3	g
87	J01DC02	cefuroksim ³	prašak i rastvarač za otopinu za injekciju	750 mg	bočica praška i ampula sa 6 ml rastvarača	SZU	3	g
88	J01DC02	cefuroksim ³	prašak za otopinu za injekciju	250 mg	bočica sa praškom za otopinu za injekciju	ZU	3	g
89	J01DC02	cefuroksim ³	prašak za otopinu za injekciju	750 mg	bočica sa praškom za otopinu za injekciju	ZU	3	g
90	J01DC02	cefuroksim ³	prašak za otopinu za injekciju i infuziju	1500 mg	bočica sa praškom za otopinu za injekciju	ZU	3	g

BOLNIČKA LISTA LIJEKOVA

Prilog 3

Red.b r	Šifra ATC	Nezaštićeno ime(generičko ime) INN	Oblik lijeka	Jačina	Pakovanje	Režim propisiva nja	DDD	jed. mjere
SMJERNICA 3		Druga linija liječenja infekcija respiratornog i genitourinarnog sustava te kože i mekih tkiva izazvane uzročnicima koji ne reagiraju na polusintetske peniciline (E.coli, H. influenzae, Proteus).						
91	J01FA09	klaritromicin	liofilizat za otopinu za injekciju	500 mg	bočica	ZU	1	g
92	J01FF01	klindamicin	otopina za injekciju	150 mg/ml	ampula po 4 ml	ZU	1.8	g
93	J01FF01	klindamicin	otopina za injekciju	300 mg/2 ml	ampula po 2 ml	ZU	1.8	g
94	J01GA01	<i>streptomicin*</i>	<i>prašak za injekciju 1000 mg</i>	<i>1 g</i>	<i>boćica</i>	ZU	1	g
95	J01GB03	gentamicin	otopina za injekciju	80 mg/2 ml	2 ml	ZU	0.24	g
96	J01GB03	gentamicin	otopina za injekcije	120 mg/2 ml	2 ml	ZU	0.24	g
97	J01GB03	gentamicin	otopina za injekciju	40 mg (cca 40000 i.j.)/2 ml	2 ml	ZU	0.24	g
98	J01MA02	ciprofloksacin ⁴	koncentrat za otopinu za infuziju	100 mg/10 ml	5 ampula po 10 ml koncentrata	ZU	0.5	g
99	J01MA02	ciprofloksacin ⁴	otopina za infuziju	200mg/100ml	staklena boca sa 100 ml otopine	ZU	0.5	g
100	J01MA02	ciprofloksacin ⁴	otopina za infuziju	400 mg/200 ml (2mg /ml)	200 ml otopine	SZU	0.5	g
101	J01MA02	ciprofloksacin ⁴	otopina za infuziju	2mg /ml	1 boćica od 100 ml	ZU	0.5	g
SMJERNICA 4		Isključivo kod bolesnika koji ne mogu uzimati lijek na usta i dokazane infekcije osjetljivim uzročnicima.						
102	J06AA03	imunoserum protiv zmijskog ujeda (antiviperini serum)	otopina za injekciju 100mg/ml	100 mg/ml	1 staklena boćica sa 10 ml preparata sa sterilnom špricom i iglom	ZU	nema	nema
103	J06BB01	anti D (Rho) imunoglobulin, humani ⁵	prašak i rastvarač za injekcije	300 mcg	staklena boćica sa praškom za injekcije i ampula sa 2 ml rastvarača	SZU	nema	nema
SMJERNICA 5		Prevencija Rh(D) imunizacije u Rh(D) negativnih trudnica, u kojih nisu dokazana anti-Rh(D) protutijela nakon poroda, nakon prekida trudnoće i tokom trudnoće nakon medicinskog zahvata koji može uzrokovati krvarenje.						
104	J06BB02	tetanus imunoglobulin	otopina za injekciju	250 i.j./ml	kutija sa špic-ampulom sa 1 ml rastvora za injekciju	ZU	nema	nema

BOLNIČKA LISTA LIJEKOVA

Prilog 3

Red.b r	Šifra ATC	Nezaštićeno ime(generičko ime) INN	Oblik lijeka	Jačina	Pakovanje	Režim propisiva nja	DDD	jed. mjere
105	J06BB05	rabies imunoglogulin humani	otopina za injekciju >200 i.j./2ml	otopina sadrži ukupnih proteina 100-180 g/l (od čega ne manje od 9000% imunoglobulina G) specifična antitjela protiv virusa bjesnoće ne manje od 150 i.j./ml	1 staklena bočica sa 2 ml otopine (ne manje od 200 i.j.) u kutiji	ZU	nema	nema
106	J07AM01	adsorbovana vakcina protiv tetanusa	suspenzija za injekciju	≥40i.j./0,5ml	1 špric sa 1 dozom vakcine	ZU	nema	nema
107	M01AB05	diklofenak	otopina za injekciju	75 mg/3 ml	5 ampula po 3 ml	ZU	0.1	g
108	M01AC06	meloksikam ⁶	otopina za injekciju	15 mg/1,5 ml	3 ampule od 1,5 ml	ZU	15	mg
SMJERNICA 6 Samo za kratkotrajno liječenje akutnog pogoršanja reumatoidnog artritisa i ankirozantnog spondilitisa u slučaju kada peroralna primjena nije moguća								
109	M01AE03	ketoprofen	otopina za injekciju	100 mg/2 ml	10 ampula po 2 ml	ZU	0.15	g
110	N01BB02	lidokain	otopina za injekciju 1%	35 mg/3,5 ml (1 %)	10 ampula po 3,5 ml	ZU	nema	nema
111	N01BB02	lidokain	otopina za injekciju 2%	40 mg/2 ml (2 %)	50 ampula po 2 ml	ZU	nema	nema
112	N01BB52	lidokain, adrenalin	otopina za injekciju	(40+0,025)mg/2ml	50 ampula po 2 ml	ZU	nema	nema
113	N02AA01	morfín ⁷	otopina za injekciju	10 mg/ml ; 20 mg/ml	10 ampula po 1 ml	SZU	30	mg
SMJERNICA 7 1. Za liječenje боли kod bolesnika s malignom bolesti, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u okviru palijativne njegе, samo propisivači ovlašteni od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. 2. Za liječenje боли kod akutnog koronarnog sindroma i edema pluća, teških fraktura i opsežnih opekokina								
114	N02AB03	fentanil ⁸	otopina za injekciju za i.v. primjenu	50 mcg/ml	5 ampula od 10 ml	SZU	0.6	mg
115	N02AB03	fentanil ⁸	otopina za injekciju (0,05mg/ml)	0,5 mg/10 ml	10 ampula po 10	SZU	0.6	mg
SMJERNICA 8 Samo za liječenje боли kod bolesnika s malignom bolesti, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u okviru palijativne njegе, samo propisivači ovlašteni od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.								
116	N02AX02	tramadol	otopina za injekcije	50 mg/ml	5 ampula po 1 ml	ZU	0.3	g
117	N02AX02	tramadol	otopina za injekcije	100 mg/2 ml	5 ampula po 2 ml	ZU	0.3	g
118	N02BB02	metamizol	otopina za injekcije	2,5 g/5 ml	50 ampula po 5 ml	ZU	3	g
119	N02BB02	metamizol	otopina za injekcije	1 g / 2 ml	50 ampula	ZU	3	g
120	N04AA02	biperiden	otopina za injekcije 5 mg/ml	5 mg/ml	5 ampula po 1 ml	ZU	10	mg
121	N05AA01	hlorpromazin*	otopina za injekciju 50mg/2ml			ZU	0.1	g

BOLNIČKA LISTA LIJEKOVA

Prilog 3

Red.b r	Šifra ATC	Nezaštićeno ime(generičko ime) INN	Oblik lijeka	Jačina	Pakovanje	Režim propisiva nja	DDD	jed. mjere
122	N05AA02	<i>levomepromazin*</i>	<i>otopina za injekciju 25 mg/ml</i>			ZU	0.1	g
123	N05AA03	<i>promazin*</i>	<i>otopina za injekciju 50mg/ml</i>			ZU	0.1	g
124	N05AA03	<i>promazin*</i>	<i>otopina za injekciju 100mg/ml</i>			ZU	0.1	g
125	N05AB02	flufenazin	otopina za injekciju 25 mg/ml	25 mg/ml	5 ampula po 1 ml	ZU	1	mg
126	N05AL01	sulpirid	otopina za injekciju	100 mg/2 ml	30 ampula po 2 ml	ZU	0.8	g
127	N05AX08	risperidon ⁹	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobođanjem	25 mg	65,6 mg praška u staklenoj bočici, 2 ml otapala u šprici, 2 igle za pripremu suspenzije 1 igla za i.m. primjenu	ZU	2.7	mg
128	N05AX08	risperidon ⁹	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobođanjem	37,5mg	98,4 mg praška u staklenoj bočici, 2 ml otapala u šprici, 2 igle za pripremu suspenzije 1 igla za i.m. primjenu	ZU	2.7	mg
129	N05AX08	risperidon ⁹	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobođanjem	50mg	131,2 mg praška u staklenoj bočici, 2 ml otapala u šprici, 2 igle za pripremu suspenzije 1 igla za i.m. primjenu	ZU	2.7	mg
SMJERNICA 9		Samo za poboljšanje terapijske suradljivosti u shizofrenih bolesnika, nakon prethodne terapije s oralnim risperidonom, po preporuci specijalista psihijatra, a izdaje se na ruke ljekara.						
130	N05BA01	diazepam	otopina za injekcije	10 mg/2 ml	10 ampula po 2 ml	ZU	10	mg
131	N05BA06	lorazepam*	otopina za injekcije 2mg/ml			ZU	2.5	mg
132	N06AA09	<i>amitriptilin*</i>	<i>otopina za injekcije 25mg/2ml</i>			ZU	75	mg
133	R03DA05	aminofilin	otopina za injekcije	250 mg/10 ml	kutija sa 50 ampula po 10 ml	ZU	0.6	g
134	R06AC03	kloropiramin	otopina za injekcije	20 mg/2 ml	10 ampula, u kutiji	ZU	20	mg
135	S01FA01	atropin	kapi za oči	5mg/ml		ZU	nema	nema
136	S01FA01	atropin	kapi za oči	10 mg/ml		ZU	nema	nema
137	S01HA03	<i>tetrakain*</i>	<i>kapi za oči 0,50%</i>			Rp	nema	nema

BOLNIČKA LISTA LIJEKOVA

Prilog 3

Red.b r	Šifra ATC	Nezaštićeno ime(generičko ime) INN	Oblik lijeka	Jačina	Pakovanje	Režim propisiva nja	DDD	jed. mjere
138	S01JA01	fluorescein*	kapi za oči 10%	10%	5 ml	Rp	nema	nema
139	V07AB	voda za injekcije	otopina za parenteralnu upotrebu	5 ml	5 ml	BRp	nema	nema
140	V07AB	voda za injekcije	otopina za parenteralnu upotrebu	2ml	2 ml	BRp	nema	nema
141	V07AB	voda za injekcije	otopina za parenteralnu upotrebu	10ml	10 ml	BRp	nema	nema
142	V07AB	voda za injekcije*	otopina za parenteralnu upotrebu	100 ml	100 ml	BRp	nema	nema
143	V07AB	voda za injekcije	otopina za parenteralnu upotrebu	100,00 % W/V	250 ml	BRp	nema	nema
144	V07AB	voda za injekcije	otopina za parenteralnu upotrebu	100,00 % W/V	500 ml	BRp	nema	nema
145	V07AB	voda za injekcije	otopina za parenteralnu upotrebu	100,00 % W/V	1000 ml	BRp	nema	nema

* lijek koji nema dozvolu za prometovanje na području BiH izdatu od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH

b) Lijekovi koje stacionarne zdravstvene ustanove nabavljaju iz tekućih sredstava koja im doznači Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

Red.b r	Šifra ATC	Nezaštićeno ime(generičko ime) INN	Oblik lijeka	Jačina	Pakovanje	Režim propisiva nja	DDD	jed. mjere
1	A11EA	vitamin B komplex	prašak i otopina za injekciju	100 mg + 40 mg +10 mg + 8 mg + 4mg + 0,004 mg	5 ampula sa praškom i 5 ampula rastvarača sa 2 ml	ZU	nema	nema
2	B01AB01	heparin	otopina za injekciju	5000 i.j/ml	1 ml	ZU	10,000	i.j.
3	B01AB01	heparin	rastvor za infuziju	25.000 i.j./5 ml	5ml	ZU	10,000	i.j.
4	B01AB01	heparin	otopina za infuziju	5000 I.j/0,25 ml	0,25 ml	ZU	10,000	i.j.
5	B01AD01	Streptokinaza	prašak za otopinu za infuziju	1.500.000 LJ		SZU	1,5	MU
6	B02AA02	traneksamična kiselina* ¹	otopina za injekciju	500 mg/5 ml		SZU	2	g
SMJERNICA 1 Za liječenje bolesnika s hemofilijom A i B, s von Willenbrandovom bolesti i bolesnika s drugim nasljednim koagulopatijama.								
7	B05AA01	albumini humani	rastvor za infuziju	200 g/1 l	1 bočica od 50 ml	SZU	nema	nema
8	B05AA01	albumini humani	rastvor za infuziju	200 g/1 l	1 bočica od 100 ml	SZU	nema	nema
9	B05AA01	albumini humani	rastvor za infuziju	200 g/1 l	1 bočica od 250 ml	SZU	nema	nema
10	B05BA01	amino kiseline ²	otopina za infuziju 8%	500 ml	1 boca sa 500 ml	SZU	nema	nema
11	B05BA01	amino kiseline ²	otopina za infuziju 10%	100 g/1000 ml	1boca od 500 ml	SZU	nema	nema
12	B05BA01	amino kiseline ²	otopina za infuziju 15%	150 g/1000 ml	1boca od 500 ml	SZU	nema	nema

BOLNIČKA LISTA LIJEKOVA

Prilog 3

Red.b r	Šifra ATC	Nezaštićeno ime(generičko ime) INN	Oblik lijeka	Jačina	Pakovanje	Režim propisiva nja	DDD	jed. mjere
SMJERNICA 2		Opekline velike površine, transplantacija koštane srži, ulcerozni kolitis, Crohnova bolest, nezrelost crijeva ili nekrotizirajući enterokolitis i sindrom kratkog crijeva s profuznim proljevima.						
13	B05BC01	manitol	otopina za infuziju 10%	100 g/1000 ml (10 %)	500 ml otopine	ZU	nema	nema
14	B05BC01	manitol	otopina za infuziju 20%	200 g/1000 ml (20 %)	250 ml otopine	ZU	nema	nema
15	B05CX10	sorbitol, manitol	otopina za ispiranje mokraće bešike	(2,7+5,4)g/1000ml	5000 ml rastvora	SZU	nema	nema
16	B05XA01	kalij hlorid	koncentrat za otopinu za infuziju	74mg/ml	20 ml	ZU	nema	nema
17	<i>B05XA01</i>	<i>kalij hlorid*</i>	<i>koncentrat za otopinu za infuziju</i>	<i>14,9% kalijum hlorid</i>	<i>10 ml</i>	<i>ZU</i>	<i>nema</i>	<i>nema</i>
18	B05XA02	natrij hidrogenkarbonat	otopina za infuziju	84mg/ml	20 ml	ZU	nema	nema
19	C01CA04	dopamin*	otopina za injekciju	200 mg/10ml		ZU	0.5	g
20	C01CA04	dopamin*	otopina za injekciju	40mg/ml		ZU	0.5	g
21	C01CA04	dopamin	koncentrat za rastvor za infuziju	50mg/ml	5 ml	ZU	nema	nema
22	C01CA07	dobutamin	koncentrat za otopinu za infuziju	250mg/20ml	20 ml	SZU	0.5	g
23	C02DD01	<i>nitroprusid Na*</i>	<i>otopina za injekciju 50 mg/ml</i>			ZU	50	mg
24	D08AC02	hlorheksidin **	otopina	0,5g/100 ml	1000 ml otopine	BRp	nema	nema
25	D08AC02	hlorheksidin **	otopina	0,5g/100 ml	5000 ml otopine	BRp	nema	nema
26	D08AC02	hlorheksidin **	otopina	5g/100 ml	1000 ml otopine	BRp	nema	nema
27	D08AC02	hlorheksidin **	otopina	5g/100 ml	5000 ml otopina	BRp	nema	nema
28	D08AC02	hlorheksidin **	otopina	0,5g/100 ml	500 ml otopine	BRp	nema	nema
29	D08AG02	povidon jod**	otopina za kožu 10%	10 g/100 ml	boca sa 100 ml	BRp	nema	nema
30	D08AG02	povidon jod**	otopina za kožu 10%	10 g/100 ml	boca sa 1000 ml	BRp	nema	nema
31	D08AG02	povidon jod**	otopina za kožu 10%	10 g/100 ml	boca sa 100 ml	BRp	nema	nema
32	D08AG02	povidon jod**	otopina za kožu 10%	10 g/100 ml	boca sa 100 ml	BRp	nema	nema
33	D08AG02	povidon jod**	otopina za kožu 10%	10 g/100 ml	boca sa 1000 ml	BRp	nema	nema
34	D08AG02	povidon jod**	otopina za kožu 10%	10 g/100 ml	boca sa 500 ml	BRp	nema	nema
35	D09AA02	fusidinska kiselina	impregnirana kompresa	30 mg	10 impregniranih kompresa	Rp	nema	nema
36	G03BA03	testosteron ³	otopina za injekciju	250 mg/ml		ZU	18	mg
SMJERNICA 3		Samo za bolesnike s kliničkim simptomima muškog hipogonadizma kod kojih je izmjerena manjak testosterona u krvi (koncentracija ukupnog testosterona manja od 12 nmol/L), po preporuci specijalista endokrinologa ili pedijatra.						
37	G02CA	heksoprenalin	otopina za injekciju	0,01 mg/2 ml	2 ml	SZU	1.5	mg
38	<i>J01BA01</i>	<i>kloramfenikol*/***</i>	<i>prašak za injekciju 1000 mg</i>			<i>ZU</i>	<i>3</i>	<i>g</i>

BOLNIČKA LISTA LIJEKOVA

Prilog 3

Red.b r	Šifra ATC	Nezaštićeno ime(generičko ime) INN	Oblik lijeka	Jačina	Pakovanje	Režim propisiva nja	DDD	jed. mjere
39	J01CF02	kloksacilin*	prašak za injekciju 500mg			ZU	2	g
40	J01CF02	kloksacilin*	prašak za injekciju 1000 mg			ZU	2	g
41	J01DD01	cefotaksim***	prašak za otopinu za injekciju	1000 mg	bočica	SZU	4	g
42	J01DD01	cefotaksim*/***	prašak za otopinu za injekciju 500mg	500 mg		SZU	4	g
43	J01DD02	ceftazidim ***	prašak za otopinu za injekciju	1g	1 bočica praška za otopinu za injekciju	SZU	4	g
44	J01DD02	ceftazidim ***	prašak za otopinu za injekciju	500 mg	1 bočica praška za otopinu za injekciju	SZU	4	g
45	J01DD04	ceftriaxon ***	prašak za otopinu za injekciju	1,0 g	bočica	ZU	2	g
46	J01DD04	ceftriaxon ***	prašak i rastvarač za otopinu za injekciju	1g	1 bočica praška i 1 ampula rastvarača	ZU	2	g
47	J01DD04	ceftriaxon ***	prašak za otopinu za injekciju	250 mg	bočica	ZU	2	g
48	J01DD04	ceftriaxon ***	prašak za otopinu za injekciju	500 mg	bočica	ZU	2	g
49	J01DE01	cefepim***	prašak za otopinu za injekciju i infuziju	1000 mg	bočica	SZU	2	g
50	J01DE01	cefepim***	prašak za otopinu za injekciju i infuziju	500 mg	bočica	ZU	2	g
51	J01DE01	cefepim*/***	prašak za otopinu za injekciju ili infuziju 2000mg	2 g	bočica	ZU	2	g
52	J01DH51	imipenem+cilastatin***	prašak za otopinu za infuziju	500 mg + 500 mg	bočica po 20 ml	SZU	2	g
53	J01GB04	kanamicin	otopina za injekciju	500 mg/2 ml		SZU	1	g
54	J01GB04	kanamicin	otopina za injekciju	1000 mg/2 ml		SZU	1	g
55	J01GB06	amikacin***	otopina za injekciju	500mg/2ml	2 ml	ZU	1	g
56	J01GB06	amikacin***	otopina za injekciju /infuziju	100 mg/2 ml	2 ml	ZU	1	g
57	J01XA01	vankomicin***	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	1000 mg	1 bočica	SZU	2	g
58	J01XA01	vankomicin ***	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	500 mg	1 bočica	SZU	2	g
59	J01XA01	vankomicin***	prašak za otopinu za infuziju	1 000 000 i.j. (1000 i.j./mg)	1 bočica	ZU	2	g
60	J01XA01	vankomicin***	prašak za otopinu za infuziju	500 000 i.j. (1000 i.j./mg)	1 bočica	ZU	2	g
61	J01XD01	metronidazol	otopina za infuziju	500 mg/100 ml	1 boca od 100 ml	SZU	1.5	g

BOLNIČKA LISTA LIJEKOVA

Prilog 3

Red.b r	Šifra ATC	Nezaštićeno ime(generičko ime) INN	Oblik lijeka	Jačina	Pakovanje	Režim propisiva nja	DDD	jed. mjere
62	J01XD01	metronidazol	rastvor za infuziju	500 mg/100 ml	100 ml	SZU	1.5	g
63	J02AA01	<i>amfotericin B *</i>	<i>lioofilizat otopinu za infuziju 100 mg</i>	<i>5mg/ml</i>	<i>10 ampula po 20 ml</i>	ZU	35	mg
64	J02AA01	<i>amfotericin B*</i>	<i>lioofilizat otopinu za infuziju 50 mg</i>			ZU	35	mg
65	J02AC01	flukonazol	otopina za infuziju	2 mg/ml	100 ml otopine za infuziju	SZU	0.2	g
66	J02AC01	flukonazol	otopina za infuziju	2 mg/ml	100 ml rastvora za infuziju	SZU	0.2	g
67	J04AB02	<i>rifampicin*</i>	otopina za injekcije	600 mg	ampula	ZU	0.6	g
68	J04AB30	<i>kapreomicin</i>	<i>otopina za injekciju</i>	<i>1 g</i>		SZU	1	g
69	J05AB01	aciklovir	prašak za otopinu za infuziju	250 mg	bočica sa praškom za otopinu za infuziju	ZU	4	g
70	J06BA02	imunoglobulin,normalni humani	otopina za infuziju	50 mg/ml	1 bočica od 20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml rastvora za infuziju	SZU	nema	nema
71	J06BA02	imunoglobulin,normalni humani	otopina za infuziju	100 mg/ml	1 staklena bočica sa 10 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml rastvora za infuziju	SZU	nema	nema
72	M03AB01	<i>suksametonij*</i>	<i>otopina za injekciju 100 mg / 2 ml</i>			SZU	nema	nema
73	M03AC01	pankuronij	otopina za injekciju	4 mg/2 ml	kutija sa 10 ampula po 2 ml	SZU	nema	nema
74	M03AC04	atrakurij	otopina za injekciju	10 mg/ml (50 mg / 5 ml)	5 ampula po 5 ml	SZU	nema	nema
75	M03AC04	atrakurij	otopina za injekciju	10 mg/ml (25mg/2,5ml)	5 ampula po 2,5 ml	SZU	nema	nema
76	M03AC04	atrakurij	otopina za injekciju	50 mg/5 ml	5 ampula po 5 ml	SZU	nema	nema
77	N01AB06	izofluran	para za inhalaciju , tečnost	100 mg/100 ml (99,90 %)	100 ml	SZU	nema	nema
78	N01AB08	sevofluran	para za inhalaciju,tečnost 100%	100 %	250 ml	SZU	nema	nema
79	N01AF03	tioental	otopina za injekciju 500 mg	500 mg	50 bočica	SZU	nema	nema
80	N01AF03	tioental	otopina za injekciju 1000 mg	1g	50 bočica	SZU	nema	nema
81	N01AX03	ketamin*	otopina za injekciju	50mg/ml		SZU	nema	nema
82	N01AX10	<i>propofol*</i>	<i>emulzija za injekciju i infuziju</i>	<i>10mg/ml</i>	<i>5 ampula sa 20 ml</i>	SZU	nema	nema
83	N01AX10	<i>propofol*</i>	<i>emulzija za injekciju i infuziju</i>	<i>10mg/ml</i>	<i>10 boca sa 50 ml</i>	SZU	nema	nema
84	N01AX10	<i>propofol*</i>	<i>emulzija za injekciju i infuziju</i>	<i>10mg/ml</i>	<i>10 boca sa 100 ml</i>	SZU	nema	nema
85	N01BB01	<i>bupivakain*</i>	<i>otopina za injekciju 2,5 mg /ml</i>			SZU	nema	nema

BOLNIČKA LISTA LIJEKOVA

Prilog 3

Red.b r	Šifra ATC	Nezaštićeno ime(generičko ime) INN	Oblik lijeka	Jačina	Pakovanje	Režim propisiva nja	DDD	jed. mjere
86	N01BB01	bupivakain*	otopina za injekciju u RS 5 mg/ml 20ml			SZU	nema	nema
87	N01BB10	levobupivakain	koncentrat za otopinu za infuziju 5mg/ml	50 mg/10 ml (5 mg/ml)	10 ampula po 10 ml	SZU	nema	nema
88	N01BB10	levobupivakain*	koncentrat za otopinu za infuziju 2,5/ml	2,5/ml	10 ampula po 10 ml	SZU	nema	nema
89	N01BB10	levobupivakain*	koncentrat za otopinu za infuziju 7,5mg/ml	7,5mg/ml	10 ampula po 10 ml	SZU	nema	nema
90	N03AA02	fenobarbiton*	otopina za injekciju	200 mg/ml	5 ampula	SZU	0.1	g
91	N03AG01	natrij valproat*	otopina za injekciju	100 mg/ml	4 ampule	SZU	1.5	g
92	N05AD01	haloperidol	otopina za injekcije 5 mg/ml	5 mg/ml	10 ampula po 1 ml	ZU	8	mg
93	N05AD01	haloperidol	otopina za injekcije, depo 50 mg/ml	50 mg/ml	5 ampula po 1 ml	ZU	8	mg
94	N05CD08	midazolam	otopina za injekcije	15 mg/3 ml (5 mg/ml)	5 ampula sa 3 ml	ZU	15	mg
95	N05CD08	midazolam	otopina za injekcije	5 mg/ml	10 ampula po 1ml i 3 ml	ZU	15	mg
96	N07AA01	neostigmin	otopina za injekcije	0,5 mg/ml	kutija sa 10 ampula po 1 ml	SZU	2	mg
97	V03AB14	protamin*	otopina za injekcije	50 mg/5 ml	5 ampula	SZU	nema	nema
98	V03AB15	nalokson*	otopina za injekcije 0,4mg/ml			SZU	nema	nema
99	V03AB25	flumazenil*	otopina za injekcije	0,5mg/5ml	5 ampula	SZU	nema	nema
100	V03AF03	kalcij folinat ⁴	otopina za injekcije	10 mg/ml		SZU	60.00	mg
101	V03AF03	kalcij folinat ⁴		30 mg/3ml		SZU	60.00	mg
102	V03AF03	kalcij folinat ⁴		30 mg/10 ml		SZU	60.00	mg
Smjernica 4		Za smanjenje štetnosti i efekta nekih lijekova (npr. metotreksat) u djece i odraslih.						
103	V08AA01	amidotrizoat*	otopina za injekciju 370mg joda /mL			ZU	nema	nema
104	V08AB02	joheksol ⁵	otopina za injekciju	647 mg (što odgovara 300 mg joda)/ml	50 ml otopine	SZU	nema	nema
105	V08AB02	joheksol ⁵	otopina za injekciju	647 mg (što odgovara 300 mg joda)/ml	100 ml otopine	SZU	nema	nema
106	V08AB02	joheksol ⁵	otopina za injekciju	755 mg (što odgovara 350 mg joda)/ml	50 ml otopine	SZU	nema	nema

BOLNIČKA LISTA LIJEKOVA

Prilog 3

Red.b r	Šifra ATC	Nezaštićeno ime(generičko ime) INN	Oblik lijeka	Jačina	Pakovanje	Režim propisiva nja	DDD	jed. mjere
107	V08AB02	joheksol ⁵	otopina za injekciju	755 mg (što odgovara 350 mg joda)/ml	100 ml otopine	SZU	nema	nema
108	V08AB02	joheksol ⁵	otopina za injekciju	755 mg (što odgovara 350 mg joda)/ml	200 ml otopine	SZU	nema	nema
109	V08AB02	joheksol ⁵	otopina za injekciju	755 mg (što odgovara 350 mg joda)/ml	500 ml otopine	SZU	nema	nema
SMJERNICA 5		Za mijelografiju za rizične skupine- a) alergija u anamnezi (posebno na RTG kontraste), b) mala djeca, c) dijabetičari.						
110	V08BA01	barij sulfat*	suspenzija 100g/100ml			ZU	nema	nema
* lijek koji nema dozvolu za prometovanje na području BiH izdatu od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH								
** lijekovi koje iz materijalnih sredstava koja im doznači Zavod nabavljuju i ustanove primarne zdravstvene zaštite								
***samo kao rezervni antibiotik								

c) Programska nabavka lijeka

1	L04AC07	tocilizumab	koncentrat za rastvor za infuziju	20 mg/ml (200 mg/10 ml)	1 boćica sa 10 ml	ZU	20	mg
2	L04AC07	tocilizumab	koncentrat za rastvor za infuziju	20 mg/ml (80 mg/4 ml)	1 boćica sa 4 ml	ZU	20	mg
3	L04AC07	tocilizumab	koncentrat za rastvor za infuziju	20 mg/ml (400 mg/20 ml)	1 boćica sa 20 ml	ZU	20	mg