

Broj: 01-33-1490/20
Sarajevo, 13.03.2020.

**UDRUGA POSLODAVACA FEDERACIJE BIH
KANTONALNA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA**

PREDMET: Preporuke za sve poslovne subjekte, samostalne obrtnike, organe vlasti na razini Federacije BiH, kantona/županija, gradova i općina, udruge i fondacije i radnike u cilju sprječavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19)

Poštovani,

Ovim putem vam dostavljamo preporuke za sve poslovne subjekte, samostalne obrtnike, organe vlasti na razini Federacije BiH, kantona/županija, gradova i općina, udruge i fondacije (u daljnjem tekstu: poslodavac) i radnike u cilju sprječavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19).

Molimo Vas da iste distribuirate dalje prema navedenim organizacijama.

Navedene preporuke dostupne su i na internet stranici Federalnog ministarstva zdravstva na sljedećem linku:

<http://fmoh.gov.ba/index.php/novosti-iz-ministarstva/519-novi-koronavirus-2019-ncov>

S poštovanjem,



MINISTAR

Doc. dr. Vukoslav Mandić

**PREPORUKE ZA SVE POSLOVNE SUBJEKTE, SAMOSTALNE OBRТNIKE,
ORGANE VLASTI NA RAZINI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE,
KANTONA I ŽUPANIJA, GRADOVA I OPĆINA, UDRUGE I FONDACIJE (U
DALJNJEM TEKSTU: „POSLODAVAC“) I RADNIKE U CILJU SPRIJEČAVANJA
ŠIRENJA BOLESTI IZAZVANE KORONAVIRUSOM (COVID-19)**

Pripremite svoje radno mjesto za COVID-19

U siječnju 2020. godine Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je proglasila epidemiju novog koronavirusa, koja je počela u provinciji Hubei, u Kini, javnozdravstvenom izvanrednom situacijom od međunarodnog značaja. Novi koronavirus je nazvan SARS-CoV-2, a bolest koju izaziva COVID-19. Postoji visoki rizik da se oboljenje uzrokovano novim koronavirusom (COVID-19) proširi na druge zemlje širom svijeta, uključujući Bosnu i Hercegovinu. SZO i javnozdravstveni autoriteti širom svijeta poduzimaju aktivnosti koje su usmjerene na suzbijanje širenja COVID-19. Međutim, svi segmenti našeg društva – uključujući poslodavce i uposlenike, moraju aktivno sudjelovati ako želimo zaustaviti širenje ove bolesti.

Kako se širi COVID-19

Kada osoba koja ima COVID-19 kašlje, kiše ili priča, oslobađa respiratorne kapljice. Većina ovih kapljica pada na najbliže površine i predmete kao što su radne površine, stolovi ili telefoni. Ljudi se mogu zaraziti sa COVID-19 dodirivanjem kontaminiranih površina ili predmeta kada nakon toga dodiruju svoje oči, nos, ili usta. Ako stoje unutar jednog metra udaljenosti od osobe koja ima virus COVID-19, mogu se zaraziti udisanjem kapljica koje su izbačene njihovim kašljem, kihanjem ili pričanjem. Većina osoba inficiranih sa COVID-19 ima blago izražene simptome i oporavljaju se. Međutim, u nekim slučajevima oboljenje može biti ozbiljnijeg oblika i zahtjeva bolnički tretman. Starije osobe, i osobe koje imaju oslabljen imuni sustav, kronične bolesti kao što su dijabetes, srčane ili plućne bolesti, podložniji su mogućnosti da dobiju teži oblik ove bolesti.

Jednostavni načini sprječavanja širenja COVID-19 na vašim radnim mjestima

Poslodavci trebaju poduzeti sljedeće mjere:

- Osigurajte da su na vašem radnom mjestu sve površine čiste i higijenski ispravne. Koristite dezinfekcijska sredstva na bazi alkohola (minimalno 70%).
- Najmanje tri puta dnevno čistite dodirne točke u zgradama kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, slavine u toaletima i kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinske upravljače, prekidače za struju, zvona na vratima, tipke u dizalima, pultove za prijem stranaka te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba.
 - Dodirivanje kontaminiranih površina od strane uposlenika i klijenata je jedan od glavnih načina širenja COVID-19 virusa.

- Najmanje dva puta dnevno čistite sve dodirne površine: radne površine, pametne i druge telefone, laptose, tipkovnice i računare u skladu s uputama za korisnike.
- Prostorije za sastanke, edukacije i druge prostore gdje se okuplja veći broj osoba očistiti nakon svakog sastanka.
- Stavite sredstva za dezinfekciju ruku na vidljiva mjesta svuda u radnom okruženju, osobito na javna mjesta gdje ljudi imaju manje mogućnosti redovito prati ruke. Osigurati da se ova sredstva redovito nadopunjavaju.
- Za pranje ruku u toaletima osigurajte toplu tekuću vodu i sapun, kao i papirnate ubruse za jednokratnu uporabu.
- Postavite kante za otpatke s poklopcem za sigurno odlaganje iskorištenih papirnatih ubrusa i drugog otpada u toaletima i drugim prostorijama.
- Uputu o pravilnom pranju ruku postavite na vidljivom mjestu u toaletu. Uputu možete pronaći na ovim linkovima:
<https://www.zzjzfbih.ba/covid-19/>
<http://fmoh.gov.ba/index.php/novosti-iz-ministarstva/519-novi-koonavirus-2019-ncov>
- Koristite telefone, video-konferencije i internet za poslovanje što je više moguće kao zamjenu za sastanke.
- Kada su sastanci neophodni, organizirajte ih u što većim prostorijama, te ostavite dovoljan razmak (1-2 metra) između osoba.
- Izbjegavajte rukovanje te držite distancu od najmanje 1 metar tijekom razgovora.
- Redovito, najmanje dva puta dnevno, provjetravajte sve prostorije.
- Promovirajte pravilno i redovito pranje ruku od strane uposlenika, partnera i klijenata.
 - Postaviti postere koji promoviraju pranje ruku.
- Promovirati dobru respiratornu higijenu u vašim organizacijama
 - Postaviti postere koji promoviraju respiratornu higijenu (kašljite i kišite u unutarnju stranu lakta ili maramicu koju odmah nakon upotrebe treba baciti) Kombinirajte ove s drugim mjerama komunikacije, kao što su brifinzi na sastancima, informiranje internim komunikacijskim kanalima i sl.
- Sva bespotrebna putovanja u zemlje gdje cirkulira virus (COVID-19) treba izbjegavati. Svim vašim uposlenicima koji su se vratili s područja gdje se raširio virus COVID-19 u skladu s trenutnim procedurama na području Federacije BiH (Kina, Južna Koreja, Iran, Italija, Njemačka, Francuska, Španija, s tim da se lista ovih zemalja može mijenjati) bit će propisana obvezna kućna samoizolacija u razdoblju od 14 dana, od strane nadležnog sanitarnog inspektora ili epidemiološke službe. Osigurajte da se ta mjera poštuje u vašoj organizaciji.
- Redovito obavještavajte vaše uposlenike, partnere i klijente da svaka osoba koja ima čak i blagi kašalj ili nisku temperaturu (37.3 C ili više) mora ostati kući.