

R.B.	ATC	INN	JIDL	Naziv lijeka	Proizvođač	Oblik	Jačina	Pakovanje	Režim propisivanja lijeka	VPC bez PDV	Učešće Zavoda	IDP oznaka
1	A02BC01	omeprazol	BIH-H-1004273-6	ULCOSAN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	20 mg/1 kapsula	14 kapsula, tvrdih, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,78	100%	IDP A 1, N001
2	A02BC01	omeprazol	BIH-H-0695837-2	TARGET PLUS	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	gastrorezistentna kapsula, tvrda	20 mg/1 kapsula	14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih u staklenoj bočici, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,78	100%	IDP A 2, N001
3	A02BC01	omeprazol	BIH-H-1213141-8	OMEZOL	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	gastrorezistentna kapsula, tvrda	20 mg/1 kapsula	14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,78	100%	IDP A 3, N001
4	A02BC01	omeprazol	BIH-H-8870002-0	DEMEPRAZOL	DEVA HOLDING A.S., Turska	gastrorezistentna kapsula, tvrda	20 mg/1 kapsula	14 gastrorezistentnih kapsula tvrdih, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,78	100%	IDP A 4, N001
5	A02BC01	omeprazol	BIH-H-0323903-4	ULTOP	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	gastrorezistentna kapsula, tvrda	20 mg/1 kapsula	1 plastični spemnik sa 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,78	100%	IDP A 5, N001
6	A02BC01	omeprazol	BIH-H-8725974-1	OMEPRAZID	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	gastrorezistentna kapsula, tvrda	20 mg/1 kapsula	14 kapsula, tvrdih, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,78	100%	IDP A 6, N001
7	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-0274469-7	PANTOPRAZOL Hemofarm	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	gastrorezistentna tableta	20 mg/1 tableta	14 gastrorezistentnih tableta, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,10	100%	IDP A 7, N001
8	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-0961621-7	ZOLPAN	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	gastrorezistentna tableta	20 mg/1 tableta	14 gastrorezistentnih tableta, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,10	100%	IDP A 8, N001
9	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-8822380-8	NOLPAZA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	gastrorezistentna tableta	20 mg/1 tableta	14 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,10	100%	IDP A 9, N001
10	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-3517287-5	PULCET	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	gastrorezistentna tableta	20 mg/1 tableta	14 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,10	100%	IDP A 10, N001
11	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-5251628-0	ACIPAN	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	gastrorezistentna tableta	20 mg/1 tableta	14 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,10	100%	IDP A 11, N001
12	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-9232328-7	FENIX	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	želučanootporna tableta	20 mg/1 tableta	28 želučanootpornih tableta, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,20	100%	IDP A 12, N001

13	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-5216745-7	PANTOPRAZOL Hemofarm	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	gastrorezistentna tableta	20 mg/1 tableta	28 gastrorezistentnih tableta, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,20	100%	IDP A 13, N001
14	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-1188751-2	ZOLPAN	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	gastrorezistentna tableta	20 mg/1 tableta	28 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,20	100%	IDP A 14, N001
15	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-9069549-4	CONTROLOC	TAKEDA GmbH, Njemačka	gastrorezistentna tableta	20 mg/1 tableta	28 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,20	100%	IDP A 15, N001
16	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-5892063-4	PANDEV	DEVA HOLDING A.S., Turska	gastrorezistentna tableta	20 mg/1 tableta	28 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,20	100%	IDP A 16, N001
17	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-4110331-6	NOLPAZA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	gastrorezistentna tableta	20 mg/1 tableta	28 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,20	100%	IDP A 17, N001
18	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-7007416-9	PULCET	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	gastrorezistentna tableta	20 mg/1 tableta	28 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,20	100%	IDP A 18, N001
19	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-0479069-4	ZIPANTOLA	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	gastrorezistentna tableta	20 mg/1 tableta	28 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,20	100%	IDP A 19, N001
20	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-1642038-4	ACIPAN	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	gastrorezistentna tableta	20 mg/1 tableta	28 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,20	100%	IDP A 20, N001
21	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-0313919-9	NOLPAZA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	gastrorezistentna tableta	20 mg/1 tableta	30 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,50	100%	IDP A 21, N001
22	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-4658158-7	FENIX	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	želučanootporna tableta	40 mg/1 tableta	14 želučanootpornih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,64	100%	IDP A 22, N001
23	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-1075211-5	PANTOPRAZOL Hemofarm	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	gastrorezistentna tableta	40 mg/1 tableta	14 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,64	100%	IDP A 23, N001
24	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-6359494-8	ZOLPAN	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	gastrorezistentna tableta	40 mg/1 tableta	14 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,64	100%	IDP A 24, N001

25	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-3633431-8	CONTROLOC	TAKEDA GmbH, Njemačka	gastrorezistentna tableta	40 mg/1 tableta	14 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,64	100%	IDP A 25, N001
26	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-8734272-1	PANDEV	DEVA HOLDING A.S., Turska	gastrorezistentna tableta	40 mg/1 tableta	14 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,64	100%	IDP A 26, N001
27	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-1864645-4	PANOCER	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	gastrorezistentna tableta	40 mg/1 tableta	14 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,64	100%	IDP A 27, N001
28	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-5208192-6	NOLPAZA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	gastrorezistentna tableta	40 mg/1 tableta	14 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,64	100%	IDP A 28, N001
29	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-0431044-7	PULCET	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	gastrorezistentna tableta	40 mg/1 tableta	14 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,64	100%	IDP A 29, N001
30	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-0689690-5	ZIPANTOLA	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	gastrorezistentna tableta	40 mg/1 tableta	14 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,64	100%	IDP A 30, N001
31	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-3935453-3	ACIPAN	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	gastrorezistentna tableta	40 mg/1 tableta	14 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,64	100%	IDP A 31, N001
32	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-9009510-7	PANTOPRAZOL Hemofarm	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	gastrorezistentna tableta	40 mg/1 tableta	28 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,28	100%	IDP A 32, N001
33	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-8878203-2	NOLPAZA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	gastrorezistentna tableta	40 mg/1 tableta	28 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,28	100%	IDP A 33, N001
34	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-0639106-2	PULCET	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	gastrorezistentna tableta	40 mg/1 tableta	28 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,28	100%	IDP A 34, N001
35	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-4920794-5	ZIPANTOLA	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	gastrorezistentna tableta	40 mg/1 tableta	28 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,28	100%	IDP A 35, N001
36	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-8389228-4	ACIPAN	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	gastrorezistentna tableta	40 mg/1 tableta	28 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,28	100%	IDP A 36, N001
37	A02BC02	pantoprazol	BIH-H-8694244-5	NOLPAZA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	gastrorezistentna tableta	40 mg/1 tableta	30 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,80	100%	IDP A 37, N001

38	A02BC03	lansoprazol	BIH-H-4385321-4	LANSOPROL	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	gastrorezistentna kapsula, tvrda	15 mg/1 kapsula	28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,32	100%	IDP A 38, N001
39	A02BC03	lansoprazol	BIH-H-3018195-7	APRAZOL	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	kapsula, tvrda	30 mg/1 kapsula	14 kapsula, tvrdih, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,20	100%	IDP A 39, N001
40	A02BC03	lansoprazol	BIH-H-0604484-8	DEGASTROL	DEVA HOLDING A.S., Turska	gastrorezistentna kapsula, tvrda	30 mg/1 kapsula	bočica sa 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,20	100%	IDP A 40, N001
41	A02BC03	lansoprazol	BIH-H-3511299-0	LANSOPROL	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	gastrorezistentna kapsula, tvrda	30 mg/1 kapsula	14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,20	100%	IDP A 41, N001
42	A02BC03	lansoprazol	BIH-H-3368917-1	LANSOPROL	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	gastrorezistentna kapsula, tvrda	30 mg/1 kapsula	28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,40	100%	IDP A 42, N001
43	A03AA04	mebeverin	BIH-H-6412357-2	RUDAKOL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	obložena tableta	135 mg/1 tableta	50 obloženih tableta u smeđoj staklenoj bočici, u kutiji	Rp/Spec (1)	10,25	100%	IDP A 43
44	A03AA04	mebeverin	BIH-H-1033502-3	RUDAKOL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda	200 mg/1 kapsula	30 kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (1)	12,00	100%	IDP A 44
45	A03AA04	mebeverin	BIH-H-4843789-8	COLOSPA retard	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	200 mg/1 kapsula	30 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (1)	12,00	100%	IDP A 45
46	A03AA04	mebeverin	BIH-H-4077179-1	DUSKONAL	WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Ş., Turska	kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrda	200 mg/1 kapsula	30 kapsula sa modificiranim oslobađanjem, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (1)	12,00	100%	IDP A 46
47	A03FA01	metoklopramid (Δ)	BIH-H-3468204-2	PYLOMID	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta	40 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,25	100%	IDP A 47
48	A03FA01	metoklopramid (Δ)	BIH-H-0185806-8	REGLAN	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	10 mg/1 tableta	40 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,25	100%	IDP A 48
49	A03FA01	metoklopramid (Δ)	BIH-H-5322027-7	KLOMETOL	GALENKA a.d. Beograd, Srbija	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	1,70	100%	IDP A 49

50	A03FA01	metoklopramid (Δ)	BIH-H-6049303-9	REGLAN	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	oralni rastvor	5 mg/5 mL	staklena bočica sa 120 mL rastvora, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,00	100%	IDP A 50
51	A06AD11	laktuloza	BIH-H-0283047-9	PORTALAK	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	sirup	66.7 g/100 mL	1 polietilenska boca sa 500 ml sirupa	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,62	100%	IDP A 51
52	A07AX03	nifuroksazid	BIH-H-1277153-4	ENTEROFURYL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	100 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,15	100%	IDP A 52
53	A07AX03	nifuroksazid	BIH-H-9211845-8	LAXID	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	100 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,15	100%	IDP A 53
54	A07AX03	nifuroksazid	BIH-H-9357052-2	ENTEROFURYL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	200 mg/1 kapsula	16 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,27	100%	IDP A 54
55	A07AX03	nifuroksazid	BIH-H-1796976-6	LAXID	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	200 mg/1 kapsula	20 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,34	100%	IDP A 55
56	A07AX03	nifuroksazid	BIH-H-7039486-9	ENTEROFURYL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	oralna suspenzija	200 mg/5 mL	1 smeđa staklena boca sa 90 ml oralne suspenzije u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,60	100%	IDP A 56
57	A07AX03	nifuroksazid	BIH-H-9809630-2	LAXID	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	oralna suspenzija	200 mg/5 mL	1 staklena bočica sa 90 ml oralne suspenzije u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,60	100%	IDP A 57
58	A07EA06	budesonid	BIH-H-8878117-7	BUDOSAN	Dr FALK PHARMA GmbH, Njemačka	gastrorezistentna kapsula, tvrda	3 mg/1 kapsula	100 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (2)	152,00	100%	IDP A 58
59	A07EA06	budesonid	BIH-H-8261982-5	CORTIMENT MMX	COSMO S.p.A., Italija	tableta s produženim oslobađanjem	9 mg/1 tableta	30 tableta sa produženim oslobađanjem u kutiji	Rp/Spec (3)	162,17	100%	IDP A 59
60	A07EC02	mesalazin	BIH-H-0660918-3	SALOFALK	Dr FALK PHARMA GmbH, Njemačka	gastrorezistentna tableta	500 mg/1 tableta	50 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	26,00	100%	IDP A 60, N002
61	A07EC02	mesalazin	BIH-H-0187642-2	MESALAZIN REPLEK FARM	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	film tableta	500 mg/1 tableta	50 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	26,00	100%	IDP A 61, N002
62	A07EC02	mesalazin	BIH-H-0187836-8	SALMIMET	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	gastrorezistentna tableta	500 mg/1 tableta	100 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	52,00	100%	IDP A 62, N002

63	A07EC02	mesalazin	BIH-H-1098403-9	SALOFALK	Dr FALK PHARMA GmbH, Njemačka	gastrorezistentna tableta	500 mg/1 tableta	100 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	52,00	100%	IDP A 63, N002
64	A07EC02	mesalazin	BIH-H-3621892-6	PENTASA	FERRING PHARMACEUTICALS BV, Nizozemska	tableta s produženim oslobađanjem	500 mg/1 tableta	100 tableta sa produženim oslobađanjem, u kutiji	Rp/Spec (3)	52,00	100%	IDP A 64, N002
65	A07EC02	mesalazin	BIH-H-3195230-4	PENTASA	FERRING PHARMACEUTICALS BV, Nizozemska	rektalna suspenzija	1 g/100 mL	7 polietilenskih bočica sa po 100 ml rektalne suspenzije u kutiji	Rp/Spec (3)	33,55	100%	IDP A 65, N002
66	A07EC02	mesalazin	BIH-H-5385745-3	SALOFALK	Dr FALK PHARMA GmbH, Njemačka	rektalna suspenzija	4 g/60 mL	7 klizmi po 60 ml rektalne suspenzije u kutiji	Rp/Spec (3)	62,37	100%	IDP A 66, N002
67	A07EC02	mesalazin	BIH-H-6315718-3	PENTASA	FERRING PHARMACEUTICALS BV, Nizozemska	čepić	1 g/1 čepić	28 čepića u kutiji	Rp/Spec (3)	57,04	100%	IDP A 67, N002
68	A07EC02	mesalazin	BIH-H-0917580-5	SALOFALK	Dr FALK PHARMA GmbH, Njemačka	supozitorija	500 mg/1 supozitorija	10 supozitorija u kutiji	Rp/Spec (3)	12,70	100%	IDP A 68, N002
69	A07EC02	mesalazin	BIH-H-1133238-6	SALOFALK	Dr FALK PHARMA GmbH, Njemačka	supozitorija	500 mg/1 supozitorija	30 supozitorija u kutiji	Rp/Spec (3)	38,10	100%	IDP A 69, N002
70	A07EC02	mesalazin	BIH-H-1363751-9	SALOFALK	Dr FALK PHARMA GmbH, Njemačka	gastrorezistentne granule	500 mg/1 kesica	100 kesica sa gastrorezistentnim granulama, u kutiji	Rp/Spec (3)	60,00	100%	IDP A 70, N002
71	A07EC02	mesalazin	BIH-H-2880856-8	SALOFALK	Dr FALK PHARMA GmbH, Njemačka	gastrorezistentne granule	1000 mg/1 kesica	50 kesica sa gastrorezistentnim granulama, u kutiji	Rp/Spec (3)	60,33	100%	IDP A 71, N002
72	A07EC02	mesalazin	BIH-H-3766919-2	PENTASA	FERRING PHARMACEUTICALS BV, Nizozemska	granule sa produženim oslobađanjem	2 g/1 kesica	60 kesica sa po 2 g granula sa produženim oslobađanjem, u kutiji	Rp/Spec (3)	130,00	100%	IDP A 72, N002
73	A07EC02	mesalazin	BIH-H-2158614-2	SALOFALK	Dr FALK PHARMA GmbH, Njemačka	gastrorezistentne granule	3 g/1 kesica	20 kesica sa gastrorezistentnim granulama, u kutiji	Rp/Spec (3)	65,80	100%	IDP A 73, N002
74	A09AA02	pankreatin	BIH-H-4093125-2	KREON 25000	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	gastrorezistentna kapsula, tvrda	300 mg/1 kapsula	50 kapsula u kutiji	Rp/Spec (3)	25,46	100%	IDP A 74
75	A10AB01	insulin	BIH-H-8510972-8	HUMULIN R	ELI LILLY Export S.A., Švajcarska	otopina za injekciju u ulošku	100 i.j./1 mL	5 uložaka po 3 ml otopine za injekciju u kutiji	Rp/Spec (3)	43,26	100%	IDP A 75

76	A10AB01	insulin	BIH-H-3661613-1	GENSULIN R (▼)	BIOTON S.A., Poljska	rastvor za injekciju	100 i.j./1 mL	5 staklenih patrona za pen sa po 3 ml u kutiji	Rp/Spec (3)	43,26	100%	IDP A 76
77	A10AB04	insulin lispro	BIH-H-7982698-7	LYUMJEV 100 jedinica/ml KwikPen (▼)	ELI LILLY Export S.A., Švajcarska	otopina za injekciju	100 jedinica/1 mL	5 napunjenih brizgalica sa 3 ml otopine za injekciju ,u kutiji	Rp/Spec (3)	60,15	100%	IDP A 77
78	A10AB04	insulin lispro	BIH-H-4413927-9	HUMALOG	ELI LILLY Export S.A., Švajcarska	otopina za injekciju u ulošku	100 jedinica/1 mL	5 uložaka po 3 ml otopine za injekciju u kutiji	Rp/Spec (3)	52,45	100%	IDP A 78
79	A10AB04	insulin lispro	BIH-H-1273758-2	HUMALOG JUNIOR KwikPen	ELI LILLY Export S.A., Švajcarska	otopina za injekciju	100 jedinica/1 mL	5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml otopine, u kutiji	Rp/Spec (3)	58,38	100%	IDP A 79
80	A10AB04	insulin lispro	BIH-H-5579612-9	HUMALOG KwikPen	ELI LILLY Export S.A., Švajcarska	otopina za injekciju	100 jedinica/1 mL	5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml otopine, u kutiji	Rp/Spec (3)	60,15	100%	IDP A 80
81	A10AB05	insulin aspart	BIH-H-1454508-8	NOVORAPID FLEXPEN	NOVO NORDISK A/S, Danska,	rastvor za injekciju u napunjenom penu	100 i.j./1 mL	5 napunjenih penova po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji	Rp/Spec (3)	59,90	100%	IDP A 81
82	A10AB06	insulin glulisin	BIH-H-9751217-4	APIDRA SOLOSTAR	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francuska	rastvor za injekciju u napunjenom penu	100 jedinica/1 mL	5 napunjenih penova po 3 ml rastvora za injekciju - SoloStar u kutiji	Rp/Spec (3)	57,80	100%	IDP A 82, N003
83	A10AC01	insulin	BIH-H-6771418-1	HUMULIN N	ELI LILLY Export S.A., Švajcarska	suspenzija za injekciju u ulošku	100 i.j./1 mL	5 uložaka po 3 ml suspenzije za injekciju u kutiji	Rp/Spec (3)	43,00	100%	IDP A 83
84	A10AC01	insulin	BIH-H-7947867-0	GENSULIN N (▼)	BIOTON S.A., Poljska	suspenzija za injekciju	100 i.j./1 mL	5 staklenih patrona za pen sa po 3 ml u kutiji	Rp/Spec (3)	43,00	100%	IDP A 84
85	A10AD01	insulin	BIH-H-0532299-3	HUMULIN M3	ELI LILLY Export S.A., Švajcarska	suspenzija za injekciju u ulošku	100 i.j./1 mL	5 staklenih uložaka sa 3 ml suspenzije za injekciju u kutiji	Rp/Spec (3)	43,26	100%	IDP A 85
86	A10AD01	insulin	BIH-H-0909716-5	GENSULIN M30 (▼)	BIOTON S.A., Poljska	suspenzija za injekciju	100 i.j./1 mL	5 staklenih patrona za pen sa po 3 ml u kutiji	Rp/Spec (3)	43,26	100%	IDP A 86
87	A10AD04	insulin lispro	BIH-H-1053761-3	HUMALOG Mix 25 KwikPen	ELI LILLY Export S.A., Švajcarska	suspenzija za injekciju	100 jedinica/1 mL	5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml suspenzije za injekciju, u kutiji	Rp/Spec (3)	62,90	100%	IDP A 87, N003
88	A10AD04	insulin lispro	BIH-H-0477881-7	HUMALOG Mix 50 KwikPen	ELI LILLY Export S.A., Švajcarska	suspenzija za injekciju	100 jedinica/1 mL	5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml suspenzije za injekcije u kutiji	Rp/Spec (3)	62,90	100%	IDP A 88, N003

89	A10AD05	insulin aspart	BIH-H-1570050-1	NOVOMIX 30 FLEXPEN	NOVO NORDISK A/S, Danska,	suspenzija za injekciju u napunjenom penu	100 i.j./1 mL	5 napunjenih penova po 3 ml suspenzije, u kutiji	Rp/Spec (3)	59,95	100%	IDP A 89, N003
90	A10AD06	insulin aspart, insulin degludek	BIH-H-5120943-8	RYZODEG (▼)	NOVO NORDISK A/S, Danska	rastvor za injekciju u napunjenom penu	2.56 mg/1 mL+ 1.05 mg/1 mL	5 napunjenih penova FlexTouch u kutiji	Rp/Spec (3)	98,00	100%	IDP A 90, N004
91	A10AE04	insulin glargin	BIH-H-3479270-8	ABASAGLAR	ELI LILLY Export S.A., Švajcarska	otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici	100 jedinica/1 mL	5 napunjenih brizgalica (KwikPen) sa po 3 ml otopine za injekciju, u kutiji	Rp/Spec (3)	68,75	100%	IDP A 91, N003
92	A10AE04	insulin glargin	BIH-H-0837841-2	SEMGLEE (▼)	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	rastvor za injekciju u napunjenom penu	100 jedinica/1 mL	5 napunjenih penova sa po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji	Rp/Spec (3)	68,75	100%	IDP A 92, N003
93	A10AE04	insulin glargin	BIH-H-2920854-5	LANTUS	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francuska	rastvor za injekciju u patroni	3.6378 mg/1 mL	5 patrona po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji	Rp/Spec (3)	83,65	100%	IDP A 93, N003
94	A10AE04	insulin glargin	BIH-H-1502993-0	TOUJEO	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francuska	rastvor za injekciju u napunjenom penu	300 jedinica/1 mL	3 pena po 1,5 ml rastvora za injekciju	Rp/Spec (3)	69,86	100%	IDP A 94, N003
95	A10AE05	insulin detemir	BIH-H-9830437-5	LEVEMIR	NOVO NORDISK A/S, Danska	rastvor za injekciju u napunjenom penu	100 jedinica/1 mL	5 napunjenih penova (FlexPen) sa 3 mL rastvora za injekciju, u kutiji	Rp/Spec (3)	93,45	100%	IDP A 95, N003
96	A10AE06	insulin degludek	BIH-H-4102069-4	TRESIBA	NOVO NORDISK A/S, Danska	rastvor za injekciju u napunjenom penu	100 jedinica/1 mL	5 napunjenih penova (Flex Touch) po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji	Rp/Spec (3)	98,00	100%	IDP A 96, N004
97	A10AE54	insulin glargin, liksisenatid	BIH-H-4574747-8	SULIQUA (▼)	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francuska	rastvor za injekciju u napunjenom penu	100 jedinica/1 mL+ 50 µg/1 mL	3 napunjena pena sa po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji	Rp/Spec (3)	166,89	100%	IDP A 97, N005
98	A10AE54	insulin glargin, liksisenatid	BIH-H-0574826-7	SULIQUA (▼)	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francuska	rastvor za injekciju u napunjenom penu	100 jedinica/1 mL+ 33 µg/1 mL	3 napunjena pena sa po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji	Rp/Spec (3)	150,99	100%	IDP A 98, N005

99	A10AE56	insulin degludek, liraglutid	BIH-H- 1513226-1	XULTOPHY (▼)	NOVO NORDISK A/S, Danska	rastvor za injekciju	100 jedinica/1 mL+ 3,6 mg/1 mL	3 napunjene brizgalice sa po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji	Rp/Spec (3)	174,60	100%	IDP A 99, N005
100	A10BA02	metformin	BIH-H- 3949291-6	AGLIKEM	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	500 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	1,69	100%	IDP A 100
101	A10BA02	metformin	BIH-H- 6211423-3	GLUCONORM	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tableta	500 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	1,69	100%	IDP A 101
102	A10BA02	metformin	BIH-H- 5626146-3	GLUCOPHAGE	MERCK HEALTHCARE KGaA, Njemačka	film tableta	500 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	1,69	100%	IDP A 102
103	A10BA02	metformin	BIH-H- 0253349-5	TEFOR	GALENKA a.d. Beograd, Srbija	film tableta	500 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	1,69	100%	IDP A 103
104	A10BA02	metformin	BIH-H- 0029688-2	FORDEX	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	500 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	3,37	100%	IDP A 104
105	A10BA02	metformin	BIH-H- 7127146-9	AGLIKEM	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	500 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	3,37	100%	IDP A 105
106	A10BA02	metformin	BIH-H- 7105575-1	GLUCONORM	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tableta	500 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	3,37	100%	IDP A 106
107	A10BA02	metformin	BIH-H- 3421503-8	SIOFOR 500	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	film tableta	500 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	3,37	100%	IDP A 107
108	A10BA02	metformin	BIH-H- 4677275-6	GLUCOPHAGE XR	MERCK HEALTHCARE KGaA, Njemačka	tableta sa produženim oslobađanjem	750 mg/1 tableta	30 tableta sa produženim oslobađanjem u kutiji	Rp/Spec (3)	6,10	100%	IDP A 108
109	A10BA02	metformin	BIH-H- 5150383-5	GLUCONORM	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tableta	850 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	2,40	100%	IDP A 109
110	A10BA02	metformin	BIH-H- 6121466-6	GLUFORMIN 850 mg	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	filmom obložena tableta	850 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	2,40	100%	IDP A 110
111	A10BA02	metformin	BIH-H- 6585939-0	FORDEX	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina,	film tableta	850 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	4,80	100%	IDP A 111
112	A10BA02	metformin	BIH-H- 0348341-5	GLUCONORM	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tableta	850 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	4,80	100%	IDP A 112
113	A10BA02	metformin	BIH-H- 7233463-6	SIOFOR 850	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	film tableta	850 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	4,80	100%	IDP A 113
114	A10BA02	metformin	BIH-H- 3749847-0	GLUCOPHAGE	MERCK HEALTHCARE KGaA, Njemačka	film tableta	850 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	4,80	100%	IDP A 114

115	A10BA02	metformin	BIH-H-8363250-8	GLUFORMIN 850 mg	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	filmom obložena tableta	850 mg/1 tableta	60 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	4,80	100%	IDP A 115
116	A10BA02	metformin	BIH-H-2861100-8	GLIFOR	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	film tableta	850 mg/1 tableta	100 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	8,00	100%	IDP A 116
117	A10BA02	metformin	BIH-H-7757212-7	AGLIKEM	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	1000 mg/1 tableta	30 film tabletau kutiji	Rp/Spec (3)	2,70	100%	IDP A 117
118	A10BA02	metformin	BIH-H-9333244-7	GLUFORMIN 1000 mg	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	filmom obložena tableta	1000 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	2,70	100%	IDP A 118
119	A10BA02	metformin	BIH-H-5735083-7	FORDEX	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	1000 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	5,40	100%	IDP A 119
120	A10BA02	metformin	BIH-H-9906936-6	SIOFOR 1000	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	film tableta	1000 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	5,40	100%	IDP A 120
121	A10BA02	metformin	BIH-H-5505644-6	GLUCOPHAGE	MERCK HEALTHCARE KGaA, Njemačka	film tableta	1000 mg/1 tableta	60 film tabletau kutiji	Rp/Spec (3)	5,40	100%	IDP A 121
122	A10BA02	metformin	BIH-H-1738592-2	GLIFOR	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	film tableta	1000 mg/1 tableta	100 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	9,00	100%	IDP A 122
123	A10BB01	glibenklamid	BIH-H-9968720-8	DIABOS	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	1,75	100%	IDP A 123
124	A10BB01	glibenklamid	BIH-H-1744450-2	GLIBEDAL	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	1,75	100%	IDP A 124
125	A10BB01	glibenklamid	BIH-H-0828208-3	MANINIL 5	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	tableta	5 mg/1 tableta	bezbojna staklena bočica sa 120 tableta, u kutiji	Rp/Spec (3)	6,80	100%	IDP A 125
126	A10BB12	glimepirid	BIH-H-9575191-3	MELPAMID 1 mg	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	1 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	2,10	100%	IDP A 126
127	A10BB12	glimepirid	BIH-H-0812136-2	DIAMELL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	1 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	2,10	100%	IDP A 127
128	A10BB12	glimepirid	BIH-H-0860091-9	AMARYL	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francuska	tableta	1 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	2,10	100%	IDP A 128
129	A10BB12	glimepirid	BIH-H-4500279-4	TRICAL	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	tableta	1 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	2,10	100%	IDP A 129
130	A10BB12	glimepirid	BIH-H-3556666-2	MELPAMID 2 mg	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	2 mg/1 tableta	30 tableta , u kutiji	Rp/Spec (3)	4,20	100%	IDP A 130
131	A10BB12	glimepirid	BIH-H-0186065-7	DIAMELL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	2 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	4,20	100%	IDP A 131
132	A10BB12	glimepirid	BIH-H-9964980-3	AMARYL	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francuska	tableta	2 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	4,20	100%	IDP A 132

133	A10BB12	glimepirid	BIH-H-1173781-7	TRICAL	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	tableta	2 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	4,20	100%	IDP A 133
134	A10BB12	glimepirid	BIH-H-4154666-9	MELPAMID 3 mg	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	3 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	5,20	100%	IDP A 134
135	A10BB12	glimepirid	BIH-H-1809319-0	DIAMELL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	3 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	5,20	100%	IDP A 135
136	A10BB12	glimepirid	BIH-H-1053549-5	AMARYL	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francuska	tableta	3 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	5,20	100%	IDP A 136
137	A10BB12	glimepirid	BIH-H-0464285-8	TRICAL	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	tableta	3 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	5,20	100%	IDP A 137
138	A10BD08	metformin, vildagliptin	BIH-H-5533615-6	INDIVIL MET	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	50 mg/1 mtableta+ 850 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	14,10	100%	IDP A 138, N006
139	A10BD08	metformin, vildagliptin	BIH-H-7241347-5	EUCREAS	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska,	film tableta	50 mg/1 tableta+ 850 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	14,10	100%	IDP A 139, N006
140	A10BD08	metformin, vildagliptin	BIH-H-9981112-0	INDIVIL MET	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	50 mg/1 mtableta+ 1000 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	27,00	100%	IDP A 140, N006
141	A10BD08	metformin, vildagliptin	BIH-H-8018745-1	EUCREAS	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska,	film tableta	50 mg/1 tableta+ 1000 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	13,50	100%	IDP A 141, N006
142	A10BH01	sitagliptin	BIH-H-5414668-2	JANUVIA	MERCK SHARP & DOHME BV, Nizozemska	filmom obložena tableta	100 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	30,80	100%	IDP A 142, N006
143	A10BH01	sitagliptin	BIH-H-5075426-2	JAGLIX	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	film tableta	100 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji.	Rp/Spec (3)	30,80	100%	IDP A 143, N006
144	A10BH01	sitagliptin	BIH-H-8422455-6	MAYSIGLU	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	100 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	30,80	100%	IDP A 144, N006
145	A10BH01	sitagliptin	BIH-H-7899120-1	SITABEL	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	filmom obložena tableta	100 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	30,80	100%	IDP A 145, N006

146	A10BH01	sitagliptin	BIH-H-6693871-6	DOLISTA	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	100 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	33,00	100%	IDP A 146, N006
147	A10BH01	sitagliptin	BIH-H-1089517-5	ALTUXERIN	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	filmom obložena tableta	113,37 mg/1 tableta	30 filmom obložena tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	33,00	100%	IDP A 147, N006
148	A10BH02	vildagliptin	BIH-H-1003840-0	GALVUS	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tableta	50 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	15,40	100%	IDP A 148, N006
149	A10BH02	vildagliptin	BIH-H-4656328-6	VILDABET	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	tableta	50 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	15,40	100%	IDP A 149, N006
150	A10BH02	vildagliptin	BIH-H-8853485-0	NORMAVIL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	50 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	16,50	100%	IDP A 150, N006
151	A10BH02	vildagliptin	BIH-H-7915071-7	AGNIS	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	50 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	16,50	100%	IDP A 151, N006
152	A10BH02	vildagliptin	BIH-H-9956129-6	INDIVIL	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	50 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	16,50	100%	IDP A 152, N006
153	A10BH02	vildagliptin	BIH-H-7000261-4	GLYPVILO	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	50 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	16,50	100%	IDP A 153, N006
154	A10BH02	vildagliptin	BIH-H-3983412-8	VILDABET	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	tableta	50 mg/1 tableta	56 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	30,80	100%	IDP A 154, N006
155	A10BH02	vildagliptin	BIH-H-8442985-8	AGNIS	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	50 mg/1 tableta	60 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	33,00	100%	IDP A 155, N006
156	A10BH02	vildagliptin	BIH-H-8587070-6	INDIVIL	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	50 mg/1 tableta	60 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	33,00	100%	IDP A 156, N006
157	A10BH04	alogliptin	BIH-H-9320518-5	VIPIDIA	TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG, Švajcarska	film tableta	12.5 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	55,20	100%	IDP A 157, N006

158	A10BH04	alogliptin	BIH-H-0845500-8	VIPIDIA	TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG, Švajcarska	film tableta	25 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	55,20	100%	IDP A 158, N006
159	A10BJ02	liraglutid	BIH-H-6120714-4	VICTOZA	NOVO NORDISK A/S, Danska	rastvor za injekciju u napunjenom penu	6 mg/1 mL	2 napunjena pena sa uloškom po 3 ml rastvora za injekciju	Rp/Spec (3)	161,76	100%	IDP A 159, N007
160	A10BJ03	liksisenatid	BIH-H-2989283-6	LYXUMIA	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francuska	rastvor za injekciju u napunjenom penu	20 µg/0.2 mL	2 ljubičasta napunjena pena po 3 ml rastvora za injekciju u kutiji	Rp/Spec (3)	132,37	100%	IDP A 160, N007
161	A10BJ05	dulaglutid	BIH-H-6740947-7	TRULICITY (▼)	ELI LILLY Export S.A., Švajcarska	otopina za injekciju	0.75 mg/0.5 mL	4 napunjene brizgalice sa 0,5 ml otopine za injekciju, u kutiji	Rp/Spec (3)	138,04	100%	IDP A 161, N007
162	A10BJ05	dulaglutid	BIH-H-1714499-9	TRULICITY (▼)	ELI LILLY Export S.A., Švajcarska	otopina za injekciju	1.5 mg/0.5 mL	4 napunjene brizgalice sa 0,5 ml otopine za injekciju, u kutiji	Rp/Spec (3)	138,04	100%	IDP A 162, N007
163	A10BJ06	semaglutid	BIH-H-1216382-7	OZEMPIC (▼)	NOVO NORDISK A/S, Danska	rastvor za injekciju u napunjenom penu	1,34 mg/1 mL (0,5 mg)	1 unaprijed napunjeni pen sa 1,5 ml rastvora i 4 jednokratne igle NovoFine Plus	Rp/Spec (3)	148,81	100%	IDP A 163, N007
164	A10BJ06	semaglutid	BIH-H-7335425-8	OZEMPIC (▼)	NOVO NORDISK A/S, Danska	rastvor za injekciju u napunjenom penu	1,34 mg/1 mL (0,25mg)	1 unaprijed napunjeni pen sa 1,5 ml rastvora i 4 jednokratne igle NovoFine Plus	Rp/Spec (3)	148,81	100%	IDP A 164, N007
165	A10BJ06	semaglutid	BIH-H-8016561-9	OZEMPIC (▼)	NOVO NORDISK A/S, Danska	rastvor za injekciju u napunjenom penu	1,34 mg/1 mL (1mg)	1 unaprijed napunjeni pen sa 3 ml rastvora i 4 jednokratne igle NovoFine Plus, u kutiji	Rp/Spec (3)	148,81	100%	IDP A 165, N007
166	A10BK01	dapagliflozin	BIH-H-0094428-8	FORXIGA	ASTRAZENECA AB, Švedska	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji.	Rp/Spec (3)	55,64	100%	IDP A 166, N009
167	A10BK01	dapagliflozin	BIH-H-0584362-0	DAGRAFORS	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija i Labena d.o.o, Ljubljana, Slovenija,	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	55,64	100%	IDP A 167, N009
168	A10BK03	empagliflozin	BIH-H-7273512-0	JARDIANCE	BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG, Austrija	filmom obložena tableta	25 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	69,00	100%	IDP A 168, N009

169	A10BK03	empagliflozin	BIH-H-5776246-9	JARDIANCE	BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG, Austrija	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	69,00	100%	IDP A 169, N009
170	A10BX16	tirzepatid	BIH-H-8956909-2	MOUNJARO (▼)	ELI LILLY Export S.A., Švajcarska	otopina za injekciju	2,5 mg/0.5 mL	1 bočica sa 0,5 ml otopine,u kutiji	Rp/Spec (3)	164,22	100%	IDP A 170, N008
171	A10BX16	tirzepatid	BIH-H-6735566-3	MOUNJARO (▼)	ELI LILLY Export S.A., Švajcarska	otopina za injekciju	5 mg/0.5 mL	1 bočica sa 0,5 ml otopine,u kutiji	Rp/Spec (3)	184,14	100%	IDP A 171, N008
172	A10BX16	tirzepatid	BIH-H-7718949-3	MOUNJARO (▼)	ELI LILLY Export S.A., Švajcarska	otopina za injekciju	7,5 mg/0.5 mL	1 bočica sa 0,5 ml otopine,u kutiji	Rp/Spec (3)	184,14	100%	IDP A 172, N008
173	A10BX16	tirzepatid	BIH-H-5274036-0	MOUNJARO (▼)	ELI LILLY Export S.A., Švajcarska	otopina za injekciju	10 mg/0.5 mL	1 bočica sa 0,5 ml otopine,u kutiji	Rp/Spec (3)	184,14	100%	IDP A 173, N008
174	A10BX16	tirzepatid	BIH-H-0753826-7	MOUNJARO (▼)	ELI LILLY Export S.A., Švajcarska	otopina za injekciju	12,5 mg/0.5 mL	1 bočica sa 0,5 ml otopine,u kutiji	Rp/Spec (3)	184,14	100%	IDP A 174, N008
175	A10BX16	tirzepatid	BIH-H-0147700-9	MOUNJARO (▼)	ELI LILLY Export S.A., Švajcarska	otopina za injekciju	15 mg/0.5 mL	1 bočica sa 0,5 ml otopine,u kutiji	Rp/Spec (3)	184,14	100%	IDP A 175, N008
176	A11DB	cijanokobalamin , piridoksin, tiamin	BIH-H-1010897-9	PRONERV	G.L. PHARMA GmbH, Austrija	film tableta	100 mg/1 tableta+ 200 mg/1 tableta+ 0,2 mg/1 tableta	20 film tableta , u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	10,25	100%	IDP A 176
177	A11DB	cijanokobalamin , piridoksin, tiamin	BIH-H-7012585-2	PRONERV	G.L. PHARMA GmbH, Austrija	film tableta	100 mg/1 tableta+ 200 mg/1 tableta+ 0,2 mg/1 tableta	100 film tableta , u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	35,95	100%	IDP A 177
178	A12BA01	kalijum-hlorid	BIH-H-3211079-4	KALIJEV KLORID JADRAN	JADRAN - Galenski laboratorij d.d., Hrvatska	tableta za oralnu otopinu	500 mg/1 tableta	20 tableta za oralnu otopinu u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,35	100%	IDP A 178
179	A12BA01	kalijum-hlorid	BIH-H-6819331-9	KALIJEV KLORID NATURA PHARM	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	tableta za oralnu otopinu	500 mg/1 tableta	30 tableta za oralnu otopinu u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,02	100%	IDP A 179

180	B01AA07	acenokumarol	BIH-H-4710705-4	ACENOKUMAROL Replek Farm	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	tableta	4 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	3,20	100%	IDP A 180
181	B01AA07	acenokumarol	BIH-H-6620616-6	SINTROM	MERUS LABS LUXCO II SARL, Luksemburg	tableta	4 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	3,20	100%	IDP A 181
182	B01AC04	klopidogrel	BIH-H-3658073-3	RESPEKT	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	75 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	15,96	100%	IDP A 182, N011
183	B01AC04	klopidogrel	BIH-H-6001269-6	PLAVIX	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francuska	film tableta	75 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	15,96	100%	IDP A 183, N011
184	B01AC04	klopidogrel	BIH-H-0765085-2	CLOPIGAL	GALENKA a.d. Beograd, Srbija	film tableta	75 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	15,96	100%	IDP A 184, N011
185	B01AC04	klopidogrel	BIH-H-7976534-6	ATTERA	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o., Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	75 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	17,10	100%	IDP A 185, N011
186	B01AC04	klopidogrel	BIH-H-0198009-9	CLODIL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	75 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	17,10	100%	IDP A 186, N011
187	B01AC04	klopidogrel	BIH-H-0856272-7	KLOPIDEX	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	75 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	17,10	100%	IDP A 187, N011
188	B01AC04	klopidogrel	BIH-H-2211915-2	SYNETRA	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	75 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	17,10	100%	IDP A 188, N011
189	B01AC04	klopidogrel	BIH-H-3218352-2	ZYLLT	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	75 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	17,10	100%	IDP A 189, N011
190	B01AC24	tikagrelor	BIH-H-2130110-2	TYGROL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	90 mg/1 tableta	56 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	79,33	100%	IDP A 190, N012
191	B01AC24	tikagrelor	BIH-H-7826352-1	IGZELYM	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	film tableta	90 mg/1 tableta	56 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	79,33	100%	IDP A 191, N012
192	B01AC24	tikagrelor	BIH-H-3984301-6	TILANTA	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	filmom obložena tableta	90 mg/1 tableta	56 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	79,33	100%	IDP A 192, N012

Pozitivna lista A

Prilog 1

193	B01AC24	tikagrelor	BIH-H-4573634-9	TICASA	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	filmom obložena tableta	90 mg/1 tableta	56 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	79,33	100%	IDP A 193, N012
194	B01AC24	tikagrelor	BIH-H-5625358-6	TICAGREX	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	90 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	85,00	100%	IDP A 194, N012
195	B01AC24	tikagrelor	BIH-H-3665234-6	GARTYZ	GALENKA a.d. Beograd, Srbija	film tableta	90 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	85,00	100%	IDP A 195, N012
196	B01AC24	tikagrelor	BIH-H-1512681-0	TILOBRASTIL, 90 mg	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	film tableta	90 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	85,00	100%	IDP A 196, N012
197	B01AC24	tikagrelor	BIH-H-0801778-4	IGZELYM	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	film tableta	60 mg/1 tableta	56 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	70,00	100%	IDP A 197, N012
198	B01AC24	tikagrelor	BIH-H-1549161-7	TICASA	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	filmom obložena tableta	60 mg/1 tableta	56 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	70,00	100%	IDP A 198, N012
199	B01AC24	tikagrelor	BIH-H-4601917-0	TICAGREX	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	60 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	75,00	100%	IDP A 199, N012
200	B01AC24	tikagrelor	BIH-H-6726560-4	TILOBRASTIL, 60 mg	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	film tableta	60 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	75,00	100%	IDP A 200, N012
201	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-5640052-0	RIVER (▼)	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	10 mg/1 tableta	10 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	17,60	100%	IDP A 201, N014
202	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-2630937-6	RIBAXAN (▼)	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	10 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	17,60	100%	IDP A 202, N014
203	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-5824421-9	INFAXA (▼)	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	10 mg/1 tableta	10 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	17,60	100%	IDP A 203, N014
204	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-1491009-7	XARELTO (▼)	BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka	film tableta	10 mg/1 tableta	10 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	17,60	100%	IDP A 204, N014

205	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-8008683-5	RIVOKSAR (▼)	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tableta	10 mg/1 tableta	10 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	17,60	100%	IDP A 205, N014
206	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-1901896-3	RIVAROXABAN ACCORD (▼)	ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp.z.o.o., Poljska	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	10 film obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	17,60	100%	IDP A 206, N014
207	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-2121945-8	VIXARGIO	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	10 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	17,60	100%	IDP A 207, N014
208	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-1360775-5	RIVAROX (▼)	GALENKA a.d. Beograd, Srbija	film tableta	10 mg/1 tableta	10 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	17,60	100%	IDP A 208, N014
209	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-3398691-9	RIVAROXABAN ACCORD (▼)	ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp.z.o.o., Poljska	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	28 film obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	49,27	100%	IDP A 209, N014
210	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-3271547-1	XERDOXO (▼)	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	49,27	100%	IDP A 210, N014
211	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-5783610-3	RIVER (▼)	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	52,79	100%	IDP A 211, N014
212	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-7656088-6	RIBAXAN (▼)	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	15 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	51,24	100%	IDP A 212, N014
213	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-4333737-3	XARELTO (▼)	BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka	film tableta	15 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	51,24	100%	IDP A 213, N014
214	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-4855232-4	RIVOKSAR (▼)	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tableta	15 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	51,24	100%	IDP A 214, N014
215	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-3286971-8	RIVAROXABAN ACCORD (▼)	ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp.z.o.o., Poljska	filmom obložena tableta	15 mg/1 tableta	28 film obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	51,24	100%	IDP A 215, N014
216	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-2672475-0	RUFIXALO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	15 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	51,24	100%	IDP A 216, N014
217	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-4053162-5	VIXARGIO	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	filmom obložena tableta	15 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	51,24	100%	IDP A 217, N014

218	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-9850938-5	RIVAROX (▼)	GALENIKA a.d. Beograd, Srbija	film tableta	15 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	51,24	100%	IDP A 218, N014
219	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-2176487-0	XERDOXO	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	15 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	51,24	100%	IDP A 219, N014
220	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-3916146-0	VENOMIA (▼)	SANOVEL ILAÇ SAN. VE TIC A.Ş, Turska	kapsula, tvrda	15 mg/1 kapsula	28 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	51,24	100%	IDP A 220, N014
221	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-7304756-1	RIVER	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	15 mg/1 mtableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	54,90	100%	IDP A 221, N014
222	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-1172286-6	INFAXA (▼)	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	15 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	54,90	100%	IDP A 222, N014
223	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-1659151-7	RIBAXAN (▼)	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	20 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	51,24	100%	IDP A 223, N014
224	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-8580028-3	XARELTO (▼)	BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka	film tableta	20 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	51,24	100%	IDP A 224, N014
225	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-0431274-5	RIVOKSAR (▼)	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tableta	20 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	51,24	100%	IDP A 225, N014
226	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-2769239-5	RIVAROXABAN ACCORD (▼)	ACCORD HEALTHCARE POLSKA Sp.z.o.o., Poljska	filmom obložena tableta	20 mg/1 tableta	28 film obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	51,24	100%	IDP A 226, N014
227	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-6777063-7	RUFIXALO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	20 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	51,24	100%	IDP A 227, N014
228	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-0709951-3	VIXARGIO	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	filmom obložena tableta	20 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	51,24	100%	IDP A 228, N014
229	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-0187857-7	RIVAROX (▼)	GALENIKA a.d. Beograd, Srbija	film tableta	20 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	51,24	100%	IDP A 229, N014
230	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-4113930-7	XERDOXO (▼)	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	20 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	51,24	100%	IDP A 230, N014

231	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-0587011-5	VENOMIA (▼)	SANOVEL ILAČ SAN. VE TIC A.Ş, Turska	kapsula, tvrda	20 mg/1 kapsula	28 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	51,24	100%	IDP A 231, N014
232	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-0733339-1	RIVER (▼)	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	20 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	54,90	100%	IDP A 232, N014
233	B01AF01	rivaroksaban	BIH-H-5343899-1	INFAXA (▼)	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	20 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	54,90	100%	IDP A 233, N014
234	B01AF02	apiksaban	BIH-H-5230298-0	ELIQUIS	PFIZER INC., Sjedinjene Američke Države	filmom obložena tableta	2,5 mg/1 tableta	20 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	19,10	100%	IDP A 234, N014
235	B01AF02	apiksaban	BIH-H-1944756-9	PAXIBAN	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	filmom obložena tableta	2,5 mg/1 tableta	20 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	19,10	100%	IDP A 235, N014
236	B01AF02	apiksaban	BIH-H-7063074-2	PAXIBAN	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	filmom obložena tableta	2,5 mg/1 tableta	56 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	53,48	100%	IDP A 236, N014
237	B01AF02	apiksaban	BIH-H-6375971-4	APIXA	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	2,5 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	57,30	100%	IDP A 237, N014
238	B01AF02	apiksaban	BIH-H-5375505-9	TROMBOMELT	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	2,5 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	57,30	100%	IDP A 238, N014
239	B01AF02	apiksaban	BIH-H-9742366-3	ELIQUIS	PFIZER INC., Sjedinjene Američke Države	filmom obložena tableta	2,5 mg/1 tableta	60 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	57,30	100%	IDP A 239, N014
240	B01AF02	apiksaban	BIH-H-1959379-6	ABOXOMA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	2,5 mg/1 tableta	60 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	57,30	100%	IDP A 240, N014
241	B01AF02	apiksaban	BIH-H-1959760-1	BANXIOL	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	film tableta	2,5 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	57,30	100%	IDP A 241, N014
242	B01AF02	apiksaban	BIH-H-3102848-8	APIXA	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	5 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	57,30	100%	IDP A 242, N014

243	B01AF02	apiksaban	BIH-H-4687325-6	TROMBOMELT	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	5 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	57,30	100%	IDP A 243, N014
244	B01AF02	apiksaban	BIH-H-9073994-3	ELIQUIS	PFIZER INC., Sjedinjene Američke Države	filmom obložena tableta	5 mg/1 tableta	60 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	57,30	100%	IDP A 244, N014
245	B01AF02	apiksaban	BIH-H-0960780-4	BANXIOL	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	film tableta	5 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	57,30	100%	IDP A 245, N014
246	B01AF02	apiksaban	BIH-H-0325417-4	ABOXOMA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	5 mg/1 tableta	60 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	57,30	100%	IDP A 246, N014
247	B01AF02	apiksaban	BIH-H-8911142-7	PAXIBAN	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	filmom obložena tableta	5 mg/1 tableta	56 filmom obložena tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	53,48	100%	IDP A 247, N014
248	B01AF03	edoksaban	BIH-H-5977824-8	Roteas	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	film tableta	15 mg/1 tableta	10 film tableta , u kutiji	Rp/Spec (3)	33,23	100%	IDP A 248, N014
249	B01AF03	edoksaban	BIH-H-6471362-8	Roteas	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	film tableta	30 mg/1 tableta	30 film tableta, u kutiji	Rp/Spec (3)	105,90	100%	IDP A 249, N014
250	B01AF03	edoksaban	BIH-H-6402019-4	Roteas	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	film tableta	60 mg/1 tableta	30 tableta , u kutiji	Rp/Spec (3)	105,90	100%	IDP A 250, N014
251	B03AA02	gvožđe (II)-fumarat	BIH-H-9842125-8	HEFEROL	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	kapsula, tvrda	350 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,00	100%	IDP A 251
252	B03AB05	gvožđe (III) hidroksid-polimaltozni kompleks	BIH-H-1293069-3	FERRUM SANDOZ 100 mg	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tableta za žvakanje	100 mg/1 tableta	30 tableta za žvakanje u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,75	100%	IDP A 252
253	B03AE10	bakar-glukonat, gvožđe, mangan-glukonat	BIH-H-5758396-8	TOT'HEMA	LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL, Francuska	oralni rastvor	50 mg/10 mL+ 1.33 mg/10 mL+ 0.7 mg/10 mL	20 ampula po 10 ml oralnog rastvora, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,52	100%	IDP A 253
254	B03BB01	folna kiselina	BIH-H-5166169-5	FOLESSA	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,15	100%	IDP A 254

255	B03BB01	folna kiselina	BIH-H-8173472-2	FOLIK	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,15	100%	IDP A 255
256	B03BB01	folna kiselina	BIH-H-0605199-2	FOLACIN	JADRAN - Galenski laboratorij d.d., Hrvatska	tableta	5 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,15	100%	IDP A 256
257	B03BB01	folna kiselina	BIH-H-3630358-7	FOLNA KISELINA REPLEK FARM	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	tableta	5 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,15	100%	IDP A 257
258	C01AA05	digoksin	BIH-H-6631059-1	LANIBOS	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	0.25 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	1,00	100%	IDP A 258
259	C01BC03	propafenon	BIH-H-0126333-6	PROPAFENON FARMAVITA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	150 mg/1 tableta	40 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	5,60	100%	IDP A 259
260	C01BC03	propafenon	BIH-H-3494416-7	PROPAFEN	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	150 mg/1 tableta	50 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	7,00	100%	IDP A 260
261	C01BC03	propafenon	BIH-H-6201851-6	RYTMONORM	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	film tableta	150 mg/1 tableta	50 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	7,00	100%	IDP A 261
262	C01BC03	propafenon	BIH-H-4366480-8	PROPAFEN	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	300 mg/1 tableta	50 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	14,00	100%	IDP A 262
263	C01BC04	flekainid	BIH-H-1053388-7	FELKARID	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	50 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	8,70	100%	IDP A 263
264	C01BC04	flekainid	BIH-H-1185652-4	FELKARID	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	100 mg/1 tableta	3 blistera sa po 10 tableta, u kutiji	Rp/Spec (3)	12,20	100%	IDP A 264
265	C01BD01	amiodaron	BIH-H-6966031-9	CORDARONE	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francuska	tableta	200 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	6,50	100%	IDP A 265
266	C01BD01	amiodaron	BIH-H-1948627-7	AMIODARON FARMAVITA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	200 mg/1 tableta	60 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	13,00	100%	IDP A 266
267	C01BD01	amiodaron	BIH-H-7589100-3	AMIOKORDIN	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	200 mg/1 tableta	60 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	13,00	100%	IDP A 267

268	C01DA02	gliceril trinitrat	BIH-H-3333328-6	NITROLINGUAL sprej	G.POHL BOSKAMP GmbH & Co.KG, Njemačka	sublingvalni sprej, rastvor	0.4 mg/1 doza	1 bočica sa 200 doza, u kutiji	Rp/spec (1)	8,75	100%	IDP A 268, N015
269	C01DA14	izosorbid mononitrat	BIH-H-7798963-3	ANGINAL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	20 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/spec (1)	2,50	100%	IDP A 269
270	C01DA14	izosorbid mononitrat	BIH-H-1490962-1	MONIZOL	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	20 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/spec (1)	2,50	100%	IDP A 270
271	C01DA14	izosorbid mononitrat	BIH-H-6625795-4	MONOSAN	PRO.MED.CS Praha a.s., Češka Republika	tableta	20 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/spec (1)	2,50	100%	IDP A 271
272	C01DA14	izosorbid mononitrat	BIH-H-2503452-7	MONIZOL	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	40 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/spec (1)	3,39	100%	IDP A 272
273	C01DA14	izosorbid mononitrat	BIH-H-8882030-4	MONOSAN	PRO.MED.CS Praha a.s., Češka Republika	tableta	40 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/spec (1)	3,39	100%	IDP A 273
274	C01DA14	izosorbid mononitrat	BIH-H-8044031-5	ANGINAL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta s produženim oslobađanjem	40 mg/1 tableta	30 tableta s produženim oslobađanjem u kutiji	Rp/spec (1)	4,61	100%	IDP A 274
275	C01DA14	izosorbid mononitrat	BIH-H-5589706-1	ANGINAL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta s produženim oslobađanjem	40 mg/1 tableta	50 tableta s produženim oslobađanjem u kutiji	Rp/spec (1)	7,59	100%	IDP A 275
276	C01DA14	izosorbid mononitrat	BIH-H-3716131-0	OLICARD Retard	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	40 mg/1 kapsula	50 kapsula sa produženim oslobađanjem u kutiji	Rp/spec (1)	7,59	100%	IDP A 276
277	C01DA14	izosorbid mononitrat	BIH-H-3013527-2	OLICARD Retard	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	60 mg/1 kapsula	50 kapsula sa produženim oslobađanjem u kutiji	Rp/spec (1)	14,11	100%	IDP A 277
278	C01EB15	trimetazidin (Δ)	BIH-H-7504629-6	PREDUCTAL MR	LES LABORATOIRES SERVIER, Francuska	tableta s prilagođenim oslobađanjem	35 mg/1 tableta	60 tableta s prilagođenim oslobađanjem u kutiji	Rp/spec (1)	10,20	100%	IDP A 278, N016
279	C01EB15	trimetazidin (Δ)	BIH-H-9439567-0	TRIMETACOR MR	LABORMED-PHARMA S.A., Rumunija	tableta s prilagođenim oslobađanjem	35 mg/1 tableta	60 tableta sa prilagođenim oslobađanjem u kutiji	Rp/spec (1)	10,20	100%	IDP A 279, N016

280	C01EB15	trimetazidin (Δ)	BIH-H-0191219-7	PREDUCTAL	LES LABORATOIRES SERVIER, Francuska	kapsula s produženim oslobađanjem, tvrda	80 mg/1 kapsula	30 kapsula s produženim oslobađanjem, tvrdih u kuti	Rp/spec (1)	10,20	100%	IDP A 280, N016
281	C01EB18	ranolazin	BIH-H-6866467-4	RANEXA	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	tableta sa produženim oslobađanjem	375 mg/1 tableta	60 tableta sa produženim oslobađanjem u kutiji	Rp/Spec (3)	92,00	100%	IDP A 281, N017
282	C01EB18	ranolazin	BIH-H-5531730-3	RANEXA	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	tableta sa produženim oslobađanjem	500 mg/1 tableta	60 tableta sa produženim oslobađanjem u kutiji	Rp/Spec (3)	92,00	100%	IDP A 282, N017
283	C01EB18	ranolazin	BIH-H-2203994-1	RANEXA	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	tableta sa produženim oslobađanjem	750 mg/1 tableta	60 tableta sa produženim oslobađanjem u kutiji	Rp/Spec (3)	92,00	100%	IDP A 283, N017
284	C02AC05	moksonidin	BIH-H-4515088-5	PHYSIOTENS	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	film tableta	0.2 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	7,93	100%	IDP A 284
285	C02AC05	moksonidin	BIH-H-1763295-0	PHYSIOTENS	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	film tableta	0.4 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	11,48	100%	IDP A 285
286	C02CA04	doksazosin	BIH-H-0009595-0	DOXAT	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	2 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	4,00	100%	IDP A 286
287	C02CA04	doksazosin	BIH-H-9991790-4	ALFADOX	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	2 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	4,00	100%	IDP A 287
288	C02CA04	doksazosin	BIH-H-7121544-6	KAMIREN	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	2 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	4,00	100%	IDP A 288
289	C02CA04	doksazosin	BIH-H-9689169-8	TONOCARDIN	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	tableta	2 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	4,00	100%	IDP A 289
290	C02CA04	doksazosin	BIH-H-0828608-7	DOXAT	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	4 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	6,00	100%	IDP A 290
291	C02CA04	doksazosin	BIH-H-5690256-2	ALFADOX	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	4 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	6,00	100%	IDP A 291
292	C02CA04	doksazosin	BIH-H-3578776-1	KAMIREN	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	4 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	6,00	100%	IDP A 292
293	C02CA04	doksazosin	BIH-H-5222532-7	TONOCARDIN	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	tableta	4 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	6,00	100%	IDP A 293
294	C03AA03	hidrohlorotiazid	BIH-H-9980858-9	HIDROHLOROTI AZID Alkaloid	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	25 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp/spec (1)	1,65	100%	IDP A 294

295	C03AA03	hidrohlorotiazid	BIH-H-6033253-7	DIUNORM	SLAVIAMED D.O.O. BEOGRAD, Srbija	tableta	25 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp/spec (1)	1,65	100%	IDP A 295
296	C03CA01	furosemid	BIH-H-0854389-7	LODIX	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	40 mg/1 tableta	10 tableta u kutiji	Rp/spec (1)	1,00	100%	IDP A 296
297	C03CA01	furosemid	BIH-H-1618207-2	EDEMID	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tableta	40 mg/1 tableta	12 tableta u , u kutiji	Rp/spec (1)	1,20	100%	IDP A 297
298	C03CA01	furosemid	BIH-H-5829874-0	FURSEMID	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	40 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp/spec (1)	2,00	100%	IDP A 298
299	C03CA01	furosemid	BIH-H-6855653-1	LODIX FORTE	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	500 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	12,10	100%	IDP A 299
300	C03CA01	furosemid	BIH-H-0056410-5	FURSEMID forte	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	500 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	12,10	100%	IDP A 300
301	C03CA01	furosemid	BIH-H-2190361-3	EDEMID FORTE	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tableta	500 mg/1 tableta	20 tableta , u kutiji	Rp/Spec (3)	12,10	100%	IDP A 301
302	C03CA04	torasemid	BIH-H-3255582-2	MEROT	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	10 tableta u kutiji	Rp/spec (1)	1,35	100%	IDP A 302
303	C03CA04	torasemid	BIH-H-5224336-5	TOREM	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	tableta	5 mg/1 tableta	10 tableta u kutiji	Rp/spec (1)	1,35	100%	IDP A 303
304	C03CA04	torasemid	BIH-H-9582109-8	TOMID	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/spec (1)	4,05	100%	IDP A 304
305	C03CA04	torasemid	BIH-H-5769558-4	MEROT	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta	10 tableta u kutiji	Rp/spec (1)	1,89	100%	IDP A 305
306	C03CA04	torasemid	BIH-H-1021197-3	TOREM	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	tableta	10 mg/1 tableta	10 tableta u kutiji	Rp/spec (1)	1,89	100%	IDP A 306
307	C03CA04	torasemid	BIH-H-1777152-1	TOMID	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/spec (1)	5,67	100%	IDP A 307
308	C03DA01	spironolakton	BIH-H-4309871-9	SPILAK	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tableta	25 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	2,60	100%	IDP A 308
309	C03DA01	spironolakton	BIH-H-7421903-8	SPIRONOLAKTON GALENIKA	GALENKA a.d. Beograd, Srbija	tableta	25 mg/1 tableta	40 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	3,45	100%	IDP A 309
310	C03DA01	spironolakton	BIH-H-2034262-0	SPILAK	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tableta	50 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	6,00	100%	IDP A 310

311	C03DA01	spironolakton	BIH-H-4000055-4	SPIRONOLAKTON GALENIKA	GALENICA a.d. Beograd, Srbija	tableta	100 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	8,85	100%	IDP A 311
312	C03DA05	finerenone	BIH-H-2071396-5	KERENDIA (▼)	BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	98,68	100%	IDP A 312
313	C03DA05	finerenone	BIH-H-2496834-7	KERENDIA (▼)	BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Njemačka	filmom obložena tableta	20 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	96,68	100%	IDP A 313
314	C03EA01	amilorid, hidrohlorotiazid	BIH-H-6619780-5	HEMOPRES	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	50 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta	40 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,18	100%	IDP A 314
315	C07AB02	metoprolol	BIH-H-0632923-7	PRESOLOL	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	50 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	2,18	100%	IDP A 315
316	C07AB02	metoprolol	BIH-H-7040318-8	MATHADOR	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	50 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	2,33	100%	IDP A 316
317	C07AB02	metoprolol	BIH-H-9728854-8	METOCOR	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	50 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	2,33	100%	IDP A 317
318	C07AB02	metoprolol	BIH-H-7585840-0	CORVITOL 50	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	tableta	50 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	2,33	100%	IDP A 318
319	C07AB02	metoprolol	BIH-H-5351758-2	MATHADOR	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	100 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	3,83	100%	IDP A 319
320	C07AB02	metoprolol	BIH-H-7743453-0	PRESOLOL	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	100 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	3,83	100%	IDP A 320
321	C07AB02	metoprolol	BIH-H-9157232-4	CORVITOL 100	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	tableta	100 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	3,83	100%	IDP A 321
322	C07AB02	metoprolol	BIH-H-6052306-8	BLOXAN	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	100 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	3,83	100%	IDP A 322
323	C07AB03	atenolol	BIH-H-8398587-3	AMINOL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	50 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	1,65	100%	IDP A 323
324	C07AB03	atenolol	BIH-H-9245692-5	ORMIDOL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	50 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,50	100%	IDP A 324

325	C07AB03	atenolol	BIH-H-7782134-3	PRINORM	GALENIKA a.d. Beograd, Srbija	tableta	100 mg/1 tableta	14 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	1,95	100%	IDP A 325
326	C07AB07	bisoprolol	BIH-H-3571907-7	CARDIOL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	2,5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,30	100%	IDP A 326
327	C07AB07	bisoprolol	BIH-H-1307505-8	BIPRESSO	ALKALOID AD Skopje	film tableta	2,5 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,30	100%	IDP A 327
328	C07AB07	bisoprolol	BIH-H-1358046-3	BYOL	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	filmom obložena tableta	2,5 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,08	100%	IDP A 328
329	C07AB07	bisoprolol	BIH-H-4411649-0	PROBILOL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	5 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,60	100%	IDP A 329
330	C07AB07	bisoprolol	BIH-H-5522858-7	CARDIOL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,60	100%	IDP A 330
331	C07AB07	bisoprolol	BIH-H-4833525-1	TENSEC	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	5 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,60	100%	IDP A 331
332	C07AB07	bisoprolol	BIH-H-0074823-3	PRESONAT	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	5 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,60	100%	IDP A 332
333	C07AB07	bisoprolol	BIH-H-6154977-3	BLOCOR	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tableta	5 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,60	100%	IDP A 333
334	C07AB07	bisoprolol	BIH-H-9430571-9	CONCOR	MERCK HEALTHCARE KGaA, Njemačka	film tableta	5 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,60	100%	IDP A 334
335	C07AB07	bisoprolol	BIH-H-1588514-9	BIPRESSO	ALKALOID AD Skopje	film tableta	5 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,60	100%	IDP A 335
336	C07AB07	bisoprolol	BIH-H-2248220-2	BISOPROLOL GALENIKA	GALENIKA a.d. Beograd, Srbija	film tableta	5 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,60	100%	IDP A 336
337	C07AB07	bisoprolol	BIH-H-4369117-7	SOBYCOR	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	5 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,60	100%	IDP A 337

338	C07AB07	bisoprolol	BIH-H-4163407-9	BISOCOR	KWIZDA PHARMA GmbH, Austrija	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,60	100%	IDP A 338
339	C07AB07	bisoprolol	BIH-H-5331858-2	BYOL	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	filmom obložena tableta	5 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,60	100%	IDP A 339
340	C07AB07	bisoprolol	BIH-H-0186783-3	PROBILOL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,40	100%	IDP A 340
341	C07AB07	bisoprolol	BIH-H-6567381-1	CARDIOL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,40	100%	IDP A 341
342	C07AB07	bisoprolol	BIH-H-9123712-5	TENSEC	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,40	100%	IDP A 342
343	C07AB07	bisoprolol	BIH-H-6841856-7	PRESONAT	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina, Alkaloid a.d. Skopje, bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Republika Severna Makedonija	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,40	100%	IDP A 343
344	C07AB07	bisoprolol	BIH-H-0195901-9	BIPRESSO	ALKALOID AD Skopje	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,40	100%	IDP A 344
345	C07AB07	bisoprolol	BIH-H-5352446-9	BISOPROLOL GALENIKA	GALENKA a.d. Beograd, Srbija	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,40	100%	IDP A 345
346	C07AB07	bisoprolol	BIH-H-8090287-7	BYOL	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,40	100%	IDP A 346
347	C07AB12	nebivolol	BIH-H-7512253-7	NEBICOR	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,88	100%	IDP A 347
348	C07AB12	nebivolol	BIH-H-6641235-4	NIBEL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,88	100%	IDP A 348

349	C07AB12	nebivolol	BIH-H-1946489-9	BARIOS	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,88	100%	IDP A 349
350	C07AB12	nebivolol	BIH-H-5503652-2	NEBILET	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	tableta	5 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,88	100%	IDP A 350
351	C07AB12	nebivolol	BIH-H-2112324-7	MASSIDO	ALKALOID AD Skopje	tableta	5 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,88	100%	IDP A 351
352	C07AB12	nebivolol	BIH-H-5904245-5	CORRIGO	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,30	100%	IDP A 352
353	C07AG02	karvedilol	BIH-H-2356143-7	CARVELOL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	3.125 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,40	100%	IDP A 353
354	C07AG02	karvedilol	BIH-H-1259308-4	DILATREND	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	6.25 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,46	100%	IDP A 354
355	C07AG02	karvedilol	BIH-H-9059551-5	MILENOL	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	6.25 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,46	100%	IDP A 355
356	C07AG02	karvedilol	BIH-H-7672889-9	CORONIS	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tableta	6,25 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,46	100%	IDP A 356
357	C07AG02	karvedilol	BIH-H-3143186-2	CARVELOL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	6.25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,77	100%	IDP A 357
358	C07AG02	karvedilol	BIH-H-0690908-0	VEDICOR	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	6.25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,77	100%	IDP A 358
359	C07AG02	karvedilol	BIH-H-8806763-5	CORYOL	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	6.25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,77	100%	IDP A 359
360	C07AG02	karvedilol	BIH-H-0386858-5	KARVEDILOL REPLEK FARM	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	tableta	6.25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,77	100%	IDP A 360

361	C07AG02	karvedilol	BIH-H-1851154-5	DILATREND	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	12.5 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,04	100%	IDP A 361
362	C07AG02	karvedilol	BIH-H-7654811-3	MILENOL	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	12.5 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,04	100%	IDP A 362
363	C07AG02	karvedilol	BIH-H-5184181-5	CORONIS	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tableta	12,5 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,04	100%	IDP A 363
364	C07AG02	karvedilol	BIH-H-1815003-5	CARVELOL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	12.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,40	100%	IDP A 364
365	C07AG02	karvedilol	BIH-H-4606937-8	VEDICOR	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	12.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,40	100%	IDP A 365
366	C07AG02	karvedilol	BIH-H-9458848-3	CORYOL	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	12,5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,40	100%	IDP A 366
367	C07AG02	karvedilol	BIH-H-5390887-4	KARVEDILOL REPLEK FARM	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	tableta	12.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,40	100%	IDP A 367
368	C07AG02	karvedilol	BIH-H-1059690-3	DILATREND	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	25 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,72	100%	IDP A 368
369	C07AG02	karvedilol	BIH-H-5964646-3	MILENOL	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	25 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,72	100%	IDP A 369
370	C07AG02	karvedilol	BIH-H-8858171-7	CARVELOL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,20	100%	IDP A 370
371	C07AG02	karvedilol	BIH-H-0789645-6	VEDICOR	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,20	100%	IDP A 371
372	C07AG02	karvedilol	BIH-H-9603875-2	CORYOL	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,20	100%	IDP A 372

373	C08CA01	amlodipin	BIH-H-0842297-5	AMLODIL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	5 mg/1 kapsula	20 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,40	100%	IDP A 373
374	C08CA01	amlodipin	BIH-H-8663374-6	AMLODIL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,60	100%	IDP A 374
375	C08CA01	amlodipin	BIH-H-4816096-8	AMLODIPIN FARMAVITA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,60	100%	IDP A 375
376	C08CA01	amlodipin	BIH-H-0780107-7	VAZOTAL	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,60	100%	IDP A 376
377	C08CA01	amlodipin	BIH-H-9875384-2	ALPINOL	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,60	100%	IDP A 377
378	C08CA01	amlodipin	BIH-H-0045052-3	LOPRESS	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,60	100%	IDP A 378
379	C08CA01	amlodipin	BIH-H-3436933-6	NORVASC	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,60	100%	IDP A 379
380	C08CA01	amlodipin	BIH-H-1619338-9	AMLODIPIN ALKALOID	ALKALOID AD Skopje	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,60	100%	IDP A 380
381	C08CA01	amlodipin	BIH-H-8614717-9	TENOX	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,60	100%	IDP A 381
382	C08CA01	amlodipin	BIH-H-2987187-0	VILPIN	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska, Teva Operations Poland Sp. z.o.o, Poljska	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,60	100%	IDP A 382
383	C08CA01	amlodipin	BIH-H-1678483-4	AMLOPIN 5 mg	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,60	100%	IDP A 383
384	C08CA01	amlodipin	BIH-H-5894548-2	AMLODIL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,50	100%	IDP A 384

385	C08CA01	amlodipin	BIH-H-6382227-2	AMLODIPIN FARMAVITA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,50	100%	IDP A 385
386	C08CA01	amlodipin	BIH-H-9978126-0	VAZOTAL	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,50	100%	IDP A 386
387	C08CA01	amlodipin	BIH-H-8889710-4	ALPINOL	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,50	100%	IDP A 387
388	C08CA01	amlodipin	BIH-H-8888230-8	LOPRESS	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,50	100%	IDP A 388
389	C08CA01	amlodipin	BIH-H-7602721-9	NORVASC	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,50	100%	IDP A 389
390	C08CA01	amlodipin	BIH-H-0772197-2	AMLODIPIN ALKALOID	ALKALOID AD Skopje	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,50	100%	IDP A 390
391	C08CA01	amlodipin	BIH-H-6018164-2	TENOX	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,50	100%	IDP A 391
392	C08CA01	amlodipin	BIH-H-0999607-2	VILPIN	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,50	100%	IDP A 392
393	C08CA01	amlodipin	BIH-H-2745145-2	AMLOPIN 10 mg	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,50	100%	IDP A 393
394	C08CA09	lacidipin	BIH-H-6949930-4	LACIPIL	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska	filmom obložena tableta	4 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,00	100%	IDP A 394
395	C08CA09	lacidipin	BIH-H-6085211-2	MONOPIN	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	filmom obložena tableta	4 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,50	100%	IDP A 395
396	C08CA13	lerkanidipin	BIH-H-8234305-0	PINOX	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,32	100%	IDP A 396, N018

397	C08CA13	lerkanidipin	BIH-H-1225727-9	CORNELIN	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	10 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,32	100%	IDP A 397, N018
398	C08CA13	lerkanidipin	BIH-H-3607160-1	LERCANIL 10	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,32	100%	IDP A 398, N018
399	C08CA13	lerkanidipin	BIH-H-9643844-4	LENOCOR	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,70	100%	IDP A 399, N018
400	C08CA13	lerkanidipin	BIH-H-2363299-9	CORNELIN	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	10 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	11,40	100%	IDP A 400, N018
401	C08CA13	lerkanidipin	BIH-H-9055972-0	LERCANIL 10	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	60 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	11,40	100%	IDP A 401, N018
402	C08CA13	lerkanidipin	BIH-H-2569900-5	CORNELIN	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	20 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,44	100%	IDP A 402, N018
403	C08CA13	lerkanidipin	BIH-H-3864969-5	LENOCOR	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	20 mg/1 tableta	30 film tableta, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,90	100%	IDP A 403, N018
404	C08CA13	lerkanidipin	BIH-H-5626361-6	CORNELIN	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	20 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	13,80	100%	IDP A 404, N018
405	C08DA01	verapamil	BIH-H-0563007-1	VERAPAMIL HF	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	80 mg/1 tableta	50 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,61	100%	IDP A 405
406	C08DA01	verapamil	BIH-H-5812559-7	VERAPAMIL ALKALOID	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	obložena tableta	80 mg/1 tableta	30 obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	1,57	100%	IDP A 406
407	C09AA02	enalapril	BIH-H-0122620-4	PRILENAP	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,40	100%	IDP A 407

408	C09AA02	enalapril	BIH-H-5925507-2	KADRIL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,40	100%	IDP A 408
409	C09AA02	enalapril	BIH-H-7072929-6	ENAP	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,40	100%	IDP A 409
410	C09AA02	enalapril	BIH-H-7393812-7	ENALAPRIL SANDOZ 10 mg	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tableta	10 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	1,95	100%	IDP A 410
411	C09AA02	enalapril	BIH-H-5629418-1	PRILENAP	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,95	100%	IDP A 411
412	C09AA02	enalapril	BIH-H-0556692-8	KADRIL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,95	100%	IDP A 412
413	C09AA02	enalapril	BIH-H-1212144-9	ENAP	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,95	100%	IDP A 413
414	C09AA02	enalapril	BIH-H-8696904-4	ENAP	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	10 mg/1 tableta	90 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,85	100%	IDP A 414
415	C09AA02	enalapril	BIH-H-2910196-2	ENALAPRIL SANDOZ 20 mg	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tableta	20 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,42	100%	IDP A 415
416	C09AA02	enalapril	BIH-H-3436417-2	PRILENAP	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	20 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,13	100%	IDP A 416
417	C09AA02	enalapril	BIH-H-9792682-4	KADRIL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	20 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,13	100%	IDP A 417
418	C09AA02	enalapril	BIH-H-9774795-7	ENAP	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	20 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,13	100%	IDP A 418
419	C09AA02	enalapril	BIH-H-5682397-7	ENAP	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	20 mg/1 tableta	90 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	15,39	100%	IDP A 419

420	C09AA03	lizinopril	BIH-H-4526071-5	LOPRIL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,70	100%	IDP A 420
421	C09AA03	lizinopril	BIH-H-2460431-0	IRUMED	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,70	100%	IDP A 421
422	C09AA03	lizinopril	BIH-H-2039956-4	HYPERIL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,70	100%	IDP A 422
423	C09AA03	lizinopril	BIH-H-8367948-6	SKOPRYL	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,70	100%	IDP A 423
424	C09AA03	lizinopril	BIH-H-6707020-1	VITOPRIL	STADA Arzneimittel AG, Njemačka	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,70	100%	IDP A 424
425	C09AA03	lizinopril	BIH-H-8355662-2	LOPRIL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,00	100%	IDP A 425
426	C09AA03	lizinopril	BIH-H-0199877-7	IRUMED	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,00	100%	IDP A 426
427	C09AA03	lizinopril	BIH-H-5462019-3	HYPERIL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,00	100%	IDP A 427
428	C09AA03	lizinopril	BIH-H-1263869-4	SKOPRYL	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,00	100%	IDP A 428
429	C09AA03	lizinopril	BIH-H-3034249-4	VITOPRIL	STADA Arzneimittel AG, Njemačka	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,00	100%	IDP A 429
430	C09AA03	lizinopril	BIH-H-1407980-8	LOPRIL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	20 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,10	100%	IDP A 430
431	C09AA03	lizinopril	BIH-H-5177618-1	IRUMED	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	20 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,10	100%	IDP A 431
432	C09AA03	lizinopril	BIH-H-7591770-2	HYPERIL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	20 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,10	100%	IDP A 432

433	C09AA03	lizinopril	BIH-H-2426396-9	SKOPRYL	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	20 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,10	100%	IDP A 433
434	C09AA03	lizinopril	BIH-H-3797443-0	VITOPRIL	STADA Arzneimittel AG, Njemačka	tableta	20 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,10	100%	IDP A 434
435	C09AA04	perindopril	BIH-H-1373997-7	HYPRESSIN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	2 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	1,50	100%	IDP A 435
436	C09AA04	perindopril	BIH-H-5110046-8	RONDO	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	2 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	1,50	100%	IDP A 436
437	C09AA04	perindopril	BIH-H-0692016-3	PRENESSA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	2 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	1,50	100%	IDP A 437
438	C09AA04	perindopril	BIH-H-9977373-7	HYPRESSIN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	4 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,80	100%	IDP A 438
439	C09AA05	perindopril	BIH-H-5572473-5	RONDO	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	4 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,80	100%	IDP A 439
440	C09AA04	perindopril	BIH-H-3578746-4	RELIKA	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	4 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,80	100%	IDP A 440
441	C09AA04	perindopril	BIH-H-5291826-3	PRENESSA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	4 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,80	100%	IDP A 441
442	C09AA04	perindopril	BIH-H-6070648-2	PREXANIL A	LES LABORATOIRES SERVIER, Francuska	filmom obložena tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,70	100%	IDP A 442
443	C09AA04	perindopril	BIH-H-7897932-2	HYPRESSIN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	8 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,40	100%	IDP A 443
444	C09AA04	perindopril	BIH-H-9884484-5	RONDO	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	8 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,40	100%	IDP A 444
445	C09AA04	perindopril	BIH-H-9251542-2	RELIKA	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	8 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,40	100%	IDP A 445

446	C09AA04	perindopril	BIH-H-0417191-0	PRENESSA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	8 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,40	100%	IDP A 446
447	C09AA04	perindopril	BIH-H-2561542-4	PREXANIL A	LES LABORATOIRES SERVIER, Francuska	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,00	100%	IDP A 447
448	C09AA05	ramipril	BIH-H-2433397-1	TRITACE	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francuska	tableta	1.25 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,24	100%	IDP A 448
449	C09AA05	ramipril	BIH-H-6878594-5	PRILINDA	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	2.5 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,08	100%	IDP A 449
450	C09AA05	ramipril	BIH-H-8938944-9	TRITACE	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francuska	tableta	2.5 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,08	100%	IDP A 450
451	C09AA05	ramipril	BIH-H-5098637-2	TENPRIL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	2,5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,30	100%	IDP A 451
452	C09AA05	ramipril	BIH-H-4505367-1	ENOX	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	2.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,30	100%	IDP A 452
453	C09AA05	ramipril	BIH-H-9110124-4	AMPRIL	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	2.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,30	100%	IDP A 453
454	C09AA05	ramipril	BIH-H-2492933-6	PRILINDA	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,11	100%	IDP A 454
455	C09AA05	ramipril	BIH-H-9207927-2	TRITACE	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francuska	tableta	5 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,11	100%	IDP A 455
456	C09AA05	ramipril	BIH-H-5336839-9	RAPRIL	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,40	100%	IDP A 456
457	C09AA05	ramipril	BIH-H-0285299-3	TENPRIL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,40	100%	IDP A 457

458	C09AA05	ramipril	BIH-H-9699848-0	ENOX	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,40	100%	IDP A 458
459	C09AA05	ramipril	BIH-H-4553599-0	AMPRIL	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,40	100%	IDP A 459
460	C09AA05	ramipril	BIH-H-5668746-6	PRILEN	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,40	100%	IDP A 460
461	C09AA05	ramipril	BIH-H-0458367-0	PRILINDA	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,60	100%	IDP A 461
462	C09AA05	ramipril	BIH-H-6870359-6	TRITACE	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francuska	tableta	10 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,60	100%	IDP A 462
463	C09AA05	ramipril	BIH-H-6351397-0	RAPRIL	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,00	100%	IDP A 463
464	C09AA05	ramipril	BIH-H-0099796-1	TENPRIL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,00	100%	IDP A 464
465	C09AA05	ramipril	BIH-H-7183443-6	ENOX	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,00	100%	IDP A 465
466	C09AA05	ramipril	BIH-H-8345410-9	AMPRIL	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,00	100%	IDP A 466
467	C09AA09	fosinopril	BIH-H-8444838-8	MONOPRIL	PHARMASWISS d.o.o., Srbija	tableta	10 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,16	100%	IDP A 467
468	C09AA09	fosinopril	BIH-H-1608644-1	MONOPRIL	PHARMASWISS d.o.o., Srbija	tableta	20 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,84	100%	IDP A 468
469	C09AA10	trandolapril	BIH-H-1331347-8	DOLAP	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	0.5 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,60	100%	IDP A 469
470	C09AA10	trandolapril	BIH-H-0885048-8	GOPTEN	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	kapsula, tvrda	0.5 mg/1 kapsula	50 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,00	100%	IDP A 470

471	C09AA10	trandolapril	BIH-H-0742589-4	DOLAP	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	2 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,20	100%	IDP A 471
472	C09AA10	trandolapril	BIH-H-2018856-1	GOPTEN	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	kapsula, tvrda	2 mg/1 kapsula	28 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,72	100%	IDP A 472
473	C09AA10	trandolapril	BIH-H-7499965-0	GOPTEN	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska, Alloga Nederland B.V. Kempkens, Nizozemska	kapsula, tvrda	4 mg/1 kapsula	28 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,68	100%	IDP A 473
474	C09AA15	zofenopril	BIH-H-7407497-7	ZOFECARD	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	film tableta	7.5 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,60	100%	IDP A 474
475	C09AA15	zofenopril	BIH-H-4242512-9	ZOFECARD	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	film tableta	30 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	12,88	100%	IDP A 475
476	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	BIH-H-0510110-8	PRILENAP H	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,80	100%	IDP A 476
477	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	BIH-H-2758950-5	KADRIL PLUS	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,80	100%	IDP A 477
478	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	BIH-H-6538023-9	ENAP-H	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	10 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,80	100%	IDP A 478
479	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	BIH-H-4621006-4	ENALAPRIL HCT Sandoz	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tableta	10 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,80	100%	IDP A 479
480	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	BIH-H-0609433-7	ENAP-H	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	10 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta	90 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	14,40	100%	IDP A 480
481	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	BIH-H-0758493-1	KADRIL PLUS	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	20 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,20	100%	IDP A 481
482	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	BIH-H-2154167-5	ENAP-HL 20	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	20 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,20	100%	IDP A 482

483	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	BIH-H-0560750-8	KONVERIL plus	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tableta	20 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,20	100%	IDP A 483
484	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	BIH-H-3604573-9	ENALAPRIL HCT Sandoz	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tableta	20 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,20	100%	IDP A 484
485	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	BIH-H-6920774-9	ENALAPRIL HCT ZDRAVLJE	ZDRAVLJE AD LESKOVAC, Srbija	tableta	20 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,20	100%	IDP A 485
486	C09BA03	hidrohlorotiazid, lizinopril	BIH-H-9917326-2	LOPRIL H	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,40	100%	IDP A 486
487	C09BA03	hidrohlorotiazid, lizinopril	BIH-H-6831189-7	IRUZID 10	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,40	100%	IDP A 487
488	C09BA03	hidrohlorotiazid, lizinopril	BIH-H-0314371-6	HYPERIL Plus	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,40	100%	IDP A 488
489	C09BA03	hidrohlorotiazid, lizinopril	BIH-H-4709488-6	VITOPRIL H	STADA Arzneimittel AG, Njemačka	tableta	10 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,40	100%	IDP A 489
490	C09BA03	hidrohlorotiazid, lizinopril	BIH-H-1373654-4	LOPRIL H	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	20 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,90	100%	IDP A 490
491	C09BA03	hidrohlorotiazid, lizinopril	BIH-H-0389868-0	IRUZID 20	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	20 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,90	100%	IDP A 491
492	C09BA03	hidrohlorotiazid, lizinopril	BIH-H-0730887-1	HYPERIL Plus	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	20 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,90	100%	IDP A 492
493	C09BA03	hidrohlorotiazid, lizinopril	BIH-H-8378593-3	SKOPRYL PLUS	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	20 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,90	100%	IDP A 493
494	C09BA03	hidrohlorotiazid, lizinopril	BIH-H-9001530-1	VITOPRIL H	STADA Arzneimittel AG, Njemačka	tableta	20 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,90	100%	IDP A 494
495	C09BA03	hidrohlorotiazid, lizinopril	BIH-H-4618902-1	LOPRIL H plus	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	20 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,90	100%	IDP A 495

496	C09BA03	hidrohlorotiazid, lizinopril	BIH-H- 5849396-4	IRUZID 20/25	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	20 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,90	100%	IDP A 496
497	C09BA03	hidrohlorotiazid, lizinopril	BIH-H- 8019394-9	SKOPRYL PLUS	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	20 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,90	100%	IDP A 497
498	C09BA04	indapamid, perindopril	BIH-H- 7838667-7	HYPRESSIN PLUS	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	2 mg/1 tableta+ 0,625 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,69	100%	IDP A 498
499	C09BA04	indapamid, perindopril	BIH-H- 4443668-5	PRENEWEL	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	2 mg/1 tableta+ 0.625 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,69	100%	IDP A 499
500	C09BA04	indapamid, perindopril	BIH-H- 0878808-7	HYPRESSIN PLUS	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	4 mg/1 tableta+ 1,25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,10	100%	IDP A 500
501	C09BA04	indapamid, perindopril	BIH-H- 8006481-7	PRENEWEL	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	4 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,10	100%	IDP A 501
502	C09BA04	indapamid, perindopril	BIH-H- 0516118-0	PREXANIL COMBI A 5 mg/1,25 mg	LES LABORATOIRES SERVIER, Francuska	filmom obložena tableta	5 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,00	100%	IDP A 502
503	C09BA04	indapamid, perindopril	BIH-H- 7207870-6	HYPRESSIN PLUS L	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	8 mg/1 tableta+ 2,5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	10,77	100%	IDP A 503
504	C09BA04	indapamid, perindopril	BIH-H- 0809042-6	PRENEWEL	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	8 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	10,77	100%	IDP A 504
505	C09BA04	indapamid, perindopril	BIH-H- 5980965-8	PREXANIL COMBI A 10 mg/2,5 mg	LES LABORATOIRES SERVIER, Francuska	film tableta	10 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	17,10	100%	IDP A 505
506	C09BA05	hidrohlorotiazid, ramipril	BIH-H- 0797571-0	TRITAZIDE	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francuska	tableta	2.5 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,92	100%	IDP A 506
507	C09BA05	hidrohlorotiazid, ramipril	BIH-H- 8550015-8	TENPRIL DUO	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	2,5 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,20	100%	IDP A 507

508	C09BA05	hidrohlorotiazid, ramipril	BIH-H-4941712-3	PRILINDA PLUS	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	2.5 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,20	100%	IDP A 508
509	C09BA05	hidrohlorotiazid, ramipril	BIH-H-7542838-3	ENOX Plus	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	2.5 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,20	100%	IDP A 509
510	C09BA05	hidrohlorotiazid, ramipril	BIH-H-5988121-8	AMPRIL HL	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	2.5 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,20	100%	IDP A 510
511	C09BA05	hidrohlorotiazid, ramipril	BIH-H-4000320-9	TRITAZIDE	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francuska	tableta	5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,16	100%	IDP A 511
512	C09BA05	hidrohlorotiazid, ramipril	BIH-H-2914226-2	TENPRIL DUO	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,60	100%	IDP A 512
513	C09BA05	hidrohlorotiazid, ramipril	BIH-H-0390881-9	PRILINDA PLUS	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,60	100%	IDP A 513
514	C09BA05	hidrohlorotiazid, ramipril	BIH-H-4350632-1	ENOX Plus	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,60	100%	IDP A 514
515	C09BA05	hidrohlorotiazid, ramipril	BIH-H-3775286-8	AMPRIL HD	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,60	100%	IDP A 515
516	C09BA05	hidrohlorotiazid, ramipril	BIH-H-6661858-2	PRILEN Plus	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	tableta	5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,60	100%	IDP A 516
517	C09BB03	amlodipin, lizinopril	BIH-H-0524549-2	SKOPRYL COMBO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	10 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,60	100%	IDP A 517
518	C09BB03	amlodipin, lizinopril	BIH-H-6917010-0	SKOPRYL COMBO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	20 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,70	100%	IDP A 518
519	C09BB03	amlodipin, lizinopril	BIH-H-1119172-1	SKOPRYL COMBO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	20 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,60	100%	IDP A 519

520	C09BB03	amlodipin, lizinopril	BIH-H- 3460779-3	SKOPRYL COMBO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	10 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta	90 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	19,80	100%	IDP A 520
521	C09BB03	amlodipin, lizinopril	BIH-H- 4719960-1	SKOPRYL COMBO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	20 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta	90 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	26,10	100%	IDP A 521
522	C09BB03	amlodipin, lizinopril	BIH-H- 1631132-1	SKOPRYL COMBO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	10 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta	90 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	28,80	100%	IDP A 522
523	C09BB04	amlodipin, perindopril	BIH-H- 1398294-2	AMLOPRESSIN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	4 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,50	100%	IDP A 523
524	C09BB04	amlodipin, perindopril	BIH-H- 4285173-6	AMLESSA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	4 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,50	100%	IDP A 524
525	C09BB04	amlodipin, perindopril	BIH-H- 5124611-2	AMLOPRESSIN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	4 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,80	100%	IDP A 525
526	C09BB04	amlodipin, perindopril	BIH-H- 1742879-3	AMLESSA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	4 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,80	100%	IDP A 526
527	C09BB04	amlodipin, perindopril	BIH-H- 4520768-1	NORPREXANIL 5 mg/5 mg tableta	LES LABORATOIRES SERVIER, Francuska	tableta	5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	11,40	100%	IDP A 527
528	C09BB04	amlodipin, perindopril	BIH-H- 9804804-4	NORPREXANIL 5 mg/10 mg tableta	LES LABORATOIRES SERVIER, Francuska	tableta	5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	11,40	100%	IDP A 528
529	C09BB04	amlodipin, perindopril	BIH-H- 0232948-8	AMLOPRESSIN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	8 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	10,20	100%	IDP A 529
530	C09BB04	amlodipin, perindopril	BIH-H- 7806282-9	AMLESSA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	8 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	10,20	100%	IDP A 530
531	C09BB04	amlodipin, perindopril	BIH-H- 0145278-6	AMLOPRESSIN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	8 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	10,80	100%	IDP A 531
532	C09BB04	amlodipin, perindopril	BIH-H- 6816142-9	AMLESSA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	8 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	10,80	100%	IDP A 532

533	C09BB04	amlodipin, perindopril	BIH-H- 4966587-0	NORPREXANIL 10 mg/5 mg tableta	LES LABORATOIRES SERVIER, Francuska	tableta	10 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	15,30	100%	IDP A 533
534	C09BB04	amlodipin, perindopril	BIH-H- 6334145-2	NORPREXANIL 10 mg/10 mg tableta	LES LABORATOIRES SERVIER, Francuska	tableta	10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	15,30	100%	IDP A 534
535	C09BB07	amlodipin, ramipril	BIH-H- 6918301-5	AMLOPIN COMBO	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	kapsula, tvrda	2,5 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula	28 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,72	100%	IDP A 535
536	C09BB07	amlodipin, ramipril	BIH-H- 6966238-1	AMORA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	2,5 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula	30 kapsula u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,20	100%	IDP A 536
537	C09BB07	amlodipin, ramipril	BIH-H- 9171434-0	AMLOPIN COMBO	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	kapsula, tvrda	5 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula	28 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,40	100%	IDP A 537
538	C09BB07	amlodipin, ramipril	BIH-H- 2408954-2	AMORA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	5 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,00	100%	IDP A 538
539	C09BB07	amlodipin, ramipril	BIH-H- 0646594-3	PRILINDA DUO	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	5 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,00	100%	IDP A 539
540	C09BB07	amlodipin, ramipril	BIH-H- 5617650-4	RAMEAM	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	kapsula, tvrda	5 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,00	100%	IDP A 540
541	C09BB07	amlodipin, ramipril	BIH-H- 4205217-9	AMLOPIN COMBO	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	kapsula, tvrda	5 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula	28 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,96	100%	IDP A 541
542	C09BB07	amlodipin, ramipril	BIH-H- 7000203-6	AMORA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	5 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,60	100%	IDP A 542
543	C09BB07	amlodipin, ramipril	BIH-H- 3542027-5	PRILINDA DUO	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	5 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,60	100%	IDP A 543
544	C09BB07	amlodipin, ramipril	BIH-H- 2031680-3	RAMEAM	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	kapsula, tvrda	5 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,60	100%	IDP A 544

545	C09BB07	amlodipin, ramipril	BIH-H- 2662241-9	AMLOPIN COMBO	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	kapsula, tvrda	10 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula	28 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,52	100%	IDP A 545
546	C09BB07	amlodipin, ramipril	BIH-H- 5630311-7	AMORA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	10 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	10,20	100%	IDP A 546
547	C09BB07	amlodipin, ramipril	BIH-H- 9411378-5	PRILINDA DUO	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	10 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	10,20	100%	IDP A 547
548	C09BB07	amlodipin, ramipril	BIH-H- 9779365-1	RAMEAM	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	kapsula, tvrda	10 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	10,20	100%	IDP A 548
549	C09BB07	amlodipin, ramipril	BIH-H- 2912675-2	AMLOPIN COMBO	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	kapsula, tvrda	10 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula	28 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	10,08	100%	IDP A 549
550	C09BB07	amlodipin, ramipril	BIH-H- 8069106-5	AMORA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	10 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	10,80	100%	IDP A 550
551	C09BB07	amlodipin, ramipril	BIH-H- 9475413-3	PRILINDA DUO	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	10 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	10,80	100%	IDP A 551
552	C09BB07	amlodipin, ramipril	BIH-H- 6802579-7	RAMEAM	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	kapsula, tvrda	10 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	10,80	100%	IDP A 552
553	C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	BIH-H- 2505028-7	AMLEWEL	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	2 mg/1 tableta+ 0.625 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,80	100%	IDP A 553
554	C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	BIH-H- 5333153-9	AMLEWEL	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	4 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	10,21	100%	IDP A 554

555	C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	BIH-H- 0917664-4	AMLEWEL	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	4 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,20	100%	IDP A 555
556	C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	BIH-H- 2287155-4	LOPRIDAM	ZENTIVA, k.s., Češka Republika	tableta	4 mg/1 tableta+ 1,25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,20	100%	IDP A 556
557	C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	BIH-H- 3787072-5	AMLEWEL	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	8 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	13,20	100%	IDP A 557
558	C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	BIH-H- 3303031-9	LOPRIDAM	ZENTIVA, k.s., Češka Republika	tableta	8 mg/1 tableta+ 2,5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	13,20	100%	IDP A 558
559	C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	BIH-H- 5544538-8	AMLEWEL	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	8 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	12,79	100%	IDP A 559
560	C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	BIH-H- 3859726-0	LOPRIDAM	ZENTIVA, k.s., Češka Republika	tableta	8 mg/1 tableta+ 2,5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	12,79	100%	IDP A 560
561	C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	BIH-H- 5781581-2	TRIPLIXAM	LES LABORATOIRES SERVIER, Francuska	filmom obložena tableta	5 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	14,17	100%	IDP A 561
562	C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	BIH-H- 4702153-1	TRIPLIXAM	LES LABORATOIRES SERVIER, Francuska	filmom obložena tableta	5 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	14,75	100%	IDP A 562

563	C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	BIH-H- 4906563-4	TRIPLIXAM	LES LABORATOIRES SERVIER, Francuska	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	19,47	100%	IDP A 563
564	C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	BIH-H- 0640773-1	TRIPLIXAM	LES LABORATOIRES SERVIER, Francuska	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	20,42	100%	IDP A 564
565	C09CA01	losartan	BIH-H- 3573941-6	LORISTA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	25 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,32	100%	IDP A 565
566	C09CA01	losartan	BIH-H- 6218132-4	TENLOP	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	50 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,40	100%	IDP A 566
567	C09CA01	losartan	BIH-H- 4695068-4	LORISTA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	50 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,40	100%	IDP A 567
568	C09CA01	losartan	BIH-H- 0611267-4	LORISTA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	100 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,84	100%	IDP A 568
569	C09CA03	valsartan	BIH-H- 8263199-3	VAL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	80 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,60	100%	IDP A 569
570	C09CA03	valsartan	BIH-H- 9071619-9	YANIDA	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	80 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,60	100%	IDP A 570
571	C09CA03	valsartan	BIH-H- 9448567-0	DIOVAN	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	film tableta	80 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,60	100%	IDP A 571
572	C09CA03	valsartan	BIH-H- 6485020-8	OVERACT	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tableta	80 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,60	100%	IDP A 572
573	C09CA03	valsartan	BIH-H- 7911471-0	ATENZIO	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tableta	80 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,00	100%	IDP A 573

574	C09CA03	valsartan	BIH-H-4404671-7	VALSACOR	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	80 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,00	100%	IDP A 574
575	C09CA03	valsartan	BIH-H-2403729-3	VAL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	160 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,12	100%	IDP A 575
576	C09CA03	valsartan	BIH-H-7032791-3	YANIDA	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	160 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,12	100%	IDP A 576
577	C09CA03	valsartan	BIH-H-8901815-2	DIOVAN	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	film tableta	160 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,12	100%	IDP A 577
578	C09CA03	valsartan	BIH-H-1276364-7	OVERACT	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tableta	160 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,12	100%	IDP A 578
579	C09CA03	valsartan	BIH-H-3584780-6	ATENZIO	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tableta	160 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,70	100%	IDP A 579
580	C09CA03	valsartan	BIH-H-9274675-0	VALSACOR	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	160 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,70	100%	IDP A 580
581	C09CA08	olmesartan medoksomil	BIH-H-9155046-5	MENARTAN	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,40	100%	IDP A 581
582	C09CA08	olmesartan medoksomil	BIH-H-9773848-7	MENARTAN	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	filmom obložena tableta	20 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	13,07	100%	IDP A 582
583	C09CA08	olmesartan medoksomil	BIH-H-1921078-8	OLMETEC	DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH, Njemačka	film tableta	20 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	13,07	100%	IDP A 583
584	C09CA08	olmesartan medoksomil	BIH-H-8842211-6	OLMETEC	DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH, Njemačka	film tableta	40 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	14,00	100%	IDP A 584
585	C09DA01	hidrohlorotiazid, losartan	BIH-H-7592319-4	TENLOP H	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	50 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,60	100%	IDP A 585
586	C09DA01	hidrohlorotiazid, losartan	BIH-H-0995701-7	LORISTA H	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	50 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,60	100%	IDP A 586

587	C09DA01	hidrohlorotiazid, losartan	BIH-H-3440883-5	TENLOP H	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	100 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,10	100%	IDP A 587
588	C09DA01	hidrohlorotiazid, losartan	BIH-H-8606781-6	LORISTA HD	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	25 mg/1 tableta+ 100 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,10	100%	IDP A 588
589	C09DA03	hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H-8622460-3	VAL Plus	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	80 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,56	100%	IDP A 589
590	C09DA03	hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H-0411263-5	YANIDA H	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	80 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,56	100%	IDP A 590
591	C09DA03	hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H-4985512-5	CO-DIOVAN	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	film tableta	80 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,56	100%	IDP A 591
592	C09DA03	hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H-0052319-0	ARTENEX	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tableta	80 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,56	100%	IDP A 592
593	C09DA03	hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H-2766171-8	ATENZIO PLUS	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tableta	80 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,10	100%	IDP A 593
594	C09DA03	hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H-0599362-4	VALSACOMBI	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	12.5 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,10	100%	IDP A 594
595	C09DA03	hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H-4484845-3	VAL Plus	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	160 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,68	100%	IDP A 595
596	C09DA03	hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H-4193099-8	YANIDA HL	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	160 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,68	100%	IDP A 596
597	C09DA03	hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H-5069667-9	CO-DIOVAN	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	film tableta	160 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,68	100%	IDP A 597
598	C09DA03	hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H-7916556-8	ARTENEX	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	filmom obložena tableta	160 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,68	100%	IDP A 598

599	C09DA03	hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H-0398332-7	ATENZIO PLUS	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tableta	160 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,30	100%	IDP A 599
600	C09DA03	hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H-5683218-3	VALSACOMBI	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	12.5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,30	100%	IDP A 600
601	C09DX04	sakubitril, valsartan	BIH-H-2993778-3	UPERIO	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska, Sandoz S.R.L., Rumunija,	filmom obložena tableta	26 mg/1 tableta+ 24 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	59,16	100%	IDP A 601, N020
602	C09DX04	sakubitril, valsartan	BIH-H-6171893-0	UPERIO	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska, Sandoz S.R.L., Rumunija	filmom obložena tableta	51 mg/1 tableta+ 49 mg/1 tableta	56 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	118,32	100%	IDP A 602, N020
603	C09DX04	sakubitril, valsartan	BIH-H-2019053-0	UPERIO	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska, Sandoz S.R.L., Rumunija	filmom obložena tableta	103 mg/1 tableta+ 97 mg/1 tableta	56 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	118,32	100%	IDP A 603, N020
604	C10AA01	simvastatin	BIH-H-5288604-9	PROTECTA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,48	100%	IDP A 604, N021
605	C10AA01	simvastatin	BIH-H-5333924-8	VASILIP	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,48	100%	IDP A 605, N021
606	C10AA01	simvastatin	BIH-H-1710644-3	CHOLIPAM	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,80	100%	IDP A 606, N021
607	C10AA01	simvastatin	BIH-H-3489250-9	HOLLESTA	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,80	100%	IDP A 607, N021
608	C10AA01	simvastatin	BIH-H-4685959-8	PROTECTA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	20 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,76	100%	IDP A 608, N021
609	C10AA01	simvastatin	BIH-H-0266269-8	VASILIP	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	20 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,76	100%	IDP A 609, N021
610	C10AA01	simvastatin	BIH-H-2332716-4	LIPEX	N.V. ORGANON, Nizozemska	filmom obložena tableta	20 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,76	100%	IDP A 610, N021

611	C10AA01	simvastatin	BIH-H-2811481-6	CHOLIPAM	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	20 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,10	100%	IDP A 611, N021
612	C10AA01	simvastatin	BIH-H-5189001-2	HOLLESTA	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	20 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,10	100%	IDP A 612, N021
613	C10AB05	fenofibrat	BIH-H-9649674-9	ZYGLIP	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	145 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,40	100%	IDP A 613, N024
614	C10AB05	fenofibrat	BIH-H-0932357-6	LIPIDIL	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	filmom obložena tableta	160 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,40	100%	IDP A 614, N024
615	C10AB05	fenofibrat	BIH-H-9324821-6	LIPOFEN SR	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska ,	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	250 mg/1 kapsula	30 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdihu kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,40	100%	IDP A 615, N024
616	D06AX	bacitracin, neomicin	BIH-H-5611414-9	BIVACYN	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	mast	3500 i.j./1 g+ 500 i.j./1 g	30 g masti u tubi, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,47	100%	IDP A 616
617	D06BB03	aciklovir	BIH-H-5596188-2	HERPLEX	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	krema	50 mg/1 g	5 g kreme u tubi, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,21	100%	IDP A 617
618	D06BB03	aciklovir	BIH-H-3565637-5	HERNOVIR	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	krem	50 mg/1 g	Tuba sa 10 g kreme, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,41	100%	IDP A 618
619	D07AB10	alklometazon	BIH-H-5063760-3	AFLODERM	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	mast	0.5 mg/1 g	1 tuba sa 20 g masti, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,89	100%	IDP A 619
620	D07AB10	alklometazon	BIH-H-0150316-8	AFLODERM	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	krem	0.5 mg/1 g	1 tuba sa 20 g kreme, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,89	100%	IDP A 620
621	D07AC01	betametazon	BIH-H-9866656-2	BELODERM	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	krema	0.5 mg/1 g	Tuba sa 30 g kreme, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,50	100%	IDP A 621
622	D07AC01	betametazon	BIH-H-6585378-8	BELODERM	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	krema	0.5 mg/1 g	Tuba sa 15 g kreme, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,25	100%	IDP A 622

623	D07AC01	betametazon	BIH-H-0874743-7	BETAZON	JADRAN - Galenski laboratorij d.d., Hrvatska	krema	0.5 mg/1 g	25 g kreme u tubi, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,75	100%	IDP A 623
624	D07AC01	betametazon	BIH-H-3731775-8	BELODERM	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	otopina za kožu	0.5 mg/1 g	1 bočica sa 50 ml otopine za kožu u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,00	100%	IDP A 624
625	D07AC01	betametazon	BIH-H-0687282-4	BETHANAT	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	mast	0.5 mg/1 g	1 tuba sa 15 g masti, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,55	100%	IDP A 625
626	D07AC01	betametazon	BIH-H-0089790-5	BELODERM	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	mast	0.5 mg/1 g	Tuba sa 15 g masti, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,55	100%	IDP A 626
627	D07AC01	betametazon	BIH-H-8777290-9	BELODERM	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	mast	0.5 mg/1 g	Tuba sa 30 g masti, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,70	100%	IDP A 627
628	D07CC01	betametazon, gentamicin	BIH-H-4483353-3	BETHAGEN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	krema	0.5 mg/1 g+ 1 mg/1 g	15 g kreme u tubi, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,54	100%	IDP A 628
629	D07CC01	betametazon, gentamicin	BIH-H-1512427-7	BELOGENT	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	krema	0.5 mg/1 g+ 1 mg/1 g	15 g kreme u tubi u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,54	100%	IDP A 629
630	D07CC01	betametazon, gentamicin	BIH-H-2415511-1	DIDERMAL	GALENKA a.d. Beograd, Srbija	krema	0,5 mg/1 g+ 1 mg/1 g	1 Tuba sa 15 g kreme, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,54	100%	IDP A 630
631	D07CC01	betametazon, gentamicin	BIH-H-2261792-4	BELOGENT	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	mast	0.5 mg/1 g+ 1 mg/1 g	15 g masti u tubi u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,54	100%	IDP A 631
632	D07CC01	betametazon, gentamicin	BIH-H-4472236-2	DIPROGENTA	N.V. ORGANON, Nizozemska	mast	0.5 mg/1 g+ 1 mg/1 g	15 g masti u tubi, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,54	100%	IDP A 632
633	D07CC01	betametazon, gentamicin	BIH-H-1200820-5	DIDERMAL	GALENKA a.d. Beograd, Srbija	mast	0.5 mg/1 g+ 1 mg/1 g	1 tuba sa 15 g masti, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,54	100%	IDP A 633
634	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BIH-H-6843821-3	BELOSALIC	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	rastvor za kožu	0.5 mg/1 g+ 20 mg/1 g	1 bočica sa 100 ml rastvora za kožu u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	16,00	100%	IDP A 634
635	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BIH-H-9879944-5	BELOSALIC	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	rastvor za kožu	0.5 mg/1 g+ 20 mg/1 g	50 ml rastvora za kožu u bočici u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,50	100%	IDP A 635

636	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BIH-H-5342990-7	BETHASAL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	mast	0.5 mg/1 g+ 30 mg/1 g	1 Al tuba sa 30 g masti, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,50	100%	IDP A 636
637	D07XC01	betametazon, salicilna kiselina	BIH-H-1890301-7	BELOSALIC	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	mast	0.5 mg/1 g+ 30 mg/1 g	30 g masti u tubi u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,50	100%	IDP A 637
638	G01AF01	metronidazol	BIH-H-2578967-8	MEDAZOL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	vaginalna tableta	500 mg/1 tableta	10 vaginalnih tableta u kutiji	Rp/Spec (1)	3,60	100%	IDP A 638, N025
639	G01AF01	metronidazol	BIH-H-5955635-7	ORVAGIL	GALENKA a.d. Beograd, Srbija	vagitorija	500 mg/1 vagitorija	10 vagitorija u kutiji	Rp/Spec (1)	3,60	100%	IDP A 639, N025
640	G03DA04	progesteron	BIH-H-5928663-0	UTROGESTAN	LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL S.A.S. , Francuska	kapsula, meka	100 mg/1 kapsula	30 kapsula, mekih u kutiji	Rp/Spec (1)	10,50	100%	IDP A 640
641	G03DB01	didrogesteron	BIH-H-7268917-9	DUPHASTON	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (1)	13,60	100%	IDP A 641
642	G04BD07	tolterodin (Δ)	BIH-H-1259137-8	TOLDEX	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	kapsula s produženim oslobađanjem, tvrda	4 mg/1 kapsula	28 kapsula s produženim oslobađanjem, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (1)	27,72	100%	IDP A 642
643	G04CA02	tamsulosin	BIH-H-2989614-4	TAMSAL	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o., Bosna i Hercegovina	kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrda	0,4 mg/1 kapsula	30 kapsula sa modificiranim oslobađanjem, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (1)	6,60	100%	IDP A 643, N026
644	G04CA02	tamsulosin	BIH-H-6710343-9	TAMOSIN	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	kapsula s produženim oslobađanjem, tvrda	0.4 mg/1 kapsula	30 kapsula sa produženim oslobađanjem u kutiji	Rp/Spec (1)	6,60	100%	IDP A 644, N026
645	G04CA02	tamsulosin	BIH-H-1525594-9	APERTO	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda	0.4 mg/1 kapsula	30 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem u kutiji	Rp/Spec (1)	6,60	100%	IDP A 645, N026
646	G04CA02	tamsulosin	BIH-H-1009089-8	TAZIN	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	kapsula s produženim oslobađanjem, tvrda	0.4 mg/1 kapsula	30 kapsula s produženim oslobađanjem, tvrdau kutiji	Rp/Spec (1)	6,60	100%	IDP A 646, N026

647	G04CA02	tamsulosin	BIH-H-9541311-6	FLOSIN	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	kapsula s produženim oslobađanjem, tvrda	0,4 mg/1 kapsula	30 kapsula sa modificovanim oslobađanjem u kutiji	Rp/Spec (1)	6,60	100%	IDP A 647, N026
648	G04CA02	tamsulosin	BIH-H-2522505-5	TAMLOS	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	kapsula sa modificovanim oslobađanjem, tvrda	0,4 mg/1 kapsula	30 kapsula sa modificovanim oslobađanjem, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (1)	6,60	100%	IDP A 648, N026
649	G04CA02	tamsulosin	BIH-H-6042019-5	TANYZ	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	kapsula s prilagođenim oslobađanjem, tvrda	0,4 mg/1 kapsula	30 kapsula sa prilagođenim oslobađanjem, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (1)	6,60	100%	IDP A 649, N026
650	G04CA02	tamsulosin	BIH-H-6567376-6	FOKUSIN	ZENTIVA S.A., Rumunija	kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrda	0,4 mg/1 kapsula	30 kapsula s modificiranim oslobađanjem u kutiji	Rp/Spec (1)	6,60	100%	IDP A 650, N026
651	G04CA02	tamsulosin	BIH-H-9739005-5	TANYZ ERAS	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta s produženim oslobađanjem	0,4 mg/1 tableta	30 tableta s produženim oslobađanjem u kutiji	Rp/Spec (1)	6,60	100%	IDP A 651, N026
652	G04CA02	tamsulosin	BIH-H-0773864-6	BAZETHAM	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	tableta s produženim oslobađanjem	0,4 mg/1 tableta	30 tableta sa produženim oslobađanjem u kutiji	Rp/Spec (1)	6,60	100%	IDP A 652, N026
653	G04CA02	tamsulosin	BIH-H-4489489-7	ALMIK	SYNTHON B.V., Nizozemska	tableta sa produženim oslobađanjem	0,4 mg/1 tableta	30 tableta s produženim oslobađanjem, u kutiji	Rp/Spec (1)	6,60	100%	IDP A 653, N026
654	G04CA52	dutasterid, tamsulosin	BIH-H-0392569-4	VERION DUO	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	0,5 mg/1 kapsula+ 0,4 mg/1 kapsula	30 kapsula u kutiji	Rp/Spec (1)	17,40	100%	IDP A 654, N028
655	G04CA52	dutasterid, tamsulosin	BIH-H-4123236-0	DATUST DUO	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	0,5 mg/1 kapsula+ 0,4 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u HDPE bočici; u kutij	Rp/Spec (1)	17,40	100%	IDP A 655, N028
656	G04CA52	dutasterid, tamsulosin	BIH-H-7775237-3	TAMLOS DuoD	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	kapsula, tvrda	0,5 mg/1 kapsula+ 0,4 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u HDPE boci, u kutiji	Rp/Spec (1)	17,40	100%	IDP A 656, N028
657	G04CA52	dutasterid, tamsulosin	BIH-H-8198169-8	TAMOSIN DUO	BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska	kapsula, tvrda	0,5 mg/1 kapsula+ 0,4 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (1)	17,40	100%	IDP A 657, N028

658	G04CA52	dutasterid, tamsulosin	BIH-H- 5241475-6	DUODART	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska	kapsula, tvrda	0,5 mg/1 kapsula+ 0,4 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u HDPE bočici, u kutiji	Rp/Spec (1)	17,40	100%	IDP A 658, N028
659	G04CA52	dutasterid, tamsulosin	BIH-H- 7198417-9	DUTAPROST Combo	LABORATORIOS LEON FARMA S.A., León, Španija	kapsula, tvrda	0,5 mg/1 kapsula+ 0,4 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u bočici, u kutiji	Rp/Spec (1)	17,40	100%	IDP A 659, N028
660	G04CA52	dutasterid, tamsulosin	BIH-H- 6957298-3	DUSTER DUO	TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., Nizozemska	kapsula, tvrda	0,4 mg/1 kapsula+ 0,5 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (1)	17,40	100%	IDP A 660, N028
661	G04CB01	finasterid	BIH-H- 2822096-1	EPROSTA	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o., Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	5 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (1)	8,40	100%	IDP A 661, N027
662	G04CB01	finasterid	BIH-H- 7746888-7	MOSTRAFIN	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	filmom obložena tableta	5 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (1)	8,40	100%	IDP A 662, N027
663	G04CB01	finasterid	BIH-H- 6997310-6	FINASTERID HEMOFARM	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	5 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (1)	9,00	100%	IDP A 663, N027
664	G04CB02	dutasterid	BIH-H- 4240721-3	VERION	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	kapsula, meka	0,5 mg/1 kapsula	30 kapsula, mekih u kutiji	Rp/Spec (1)	14,10	100%	IDP A 664, N028
665	G04CB02	dutasterid	BIH-H- 0187918-4	DATUST	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	kapsula, meka	0,5 mg/1 kapsula	30 kapsula, mekih u kutiji	Rp/Spec (1)	14,10	100%	IDP A 665, N028
666	G04CB02	dutasterid	BIH-H- 1869463-6	AVODART	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska	kapsula, meka	0.5 mg/1 kapsula	30 kapsula, mekih u kutiji	Rp/Spec (1)	14,10	100%	IDP A 666, N028
667	G04CB02	dutasterid	BIH-H- 9125981-7	LESTEDON	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	kapsula, meka	0,5 mg/1 kapsula	30 kapsula, mekih u kutiji	Rp/Spec (1)	14,10	100%	IDP A 667, N028
668	G04CB02	dutasterid	BIH-H- 9570715-9	DUTAPROST	LABORATORIOS LEON FARMA S.A., León, Španija	kapsula, meka	0,5 mg/1 kapsula	30 kapsula, mekih u kutiji	Rp/Spec (1)	14,10	100%	IDP A 668, N028
669	G04CB02	dutasterid	BIH-H- 6917200-9	DUSTER	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	kapsula, meka	0.5 mg/1 kapsula	30 kapsula, mekih u kutiji	Rp/Spec (1)	14,10	100%	IDP A 669, N028

670	H02AB02	deksametazon	BIH-H-6221062-8	DEXASON	GALENIKA a.d. Beograd, Srbija	tableta	0.5 mg/1 tableta	50 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,75	100%	IDP A 670
671	H02AB02	deksametazon	BIH-H-0363013-2	DEXAMETHASO N Krka	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	4 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	22,80	100%	IDP A 671
672	H02AB07	prednizon	BIH-H-5988046-3	NIZON	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	10 tableta u kutiji	Rp/Spec (1)	1,50	100%	IDP A 672
673	H03AA01	levotiroksin-natrijum	BIH-H-3614324-7	LETROX 50	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	tableta	50 µg/1 tableta	100 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	4,10	100%	IDP A 673
674	H03AA01	levotiroksin-natrijum	BIH-H-3821998-0	EUTHYROX	MERCK HEALTHCARE KGaA, Njemačka	tableta	50 µg/1 tableta	100 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	4,10	100%	IDP A 674
675	H03AA01	levotiroksin-natrijum	BIH-H-0199129-0	LETROX 100	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	tableta	100 µg/1 tableta	100 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	5,30	100%	IDP A 675
676	H03AA01	levotiroksin-natrijum	BIH-H-8484750-2	EUTHYROX	MERCK HEALTHCARE KGaA, Njemačka	tableta	100 µg/1 tableta	100 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	5,30	100%	IDP A 676
677	H03BA02	propiltiouracil	BIH-H-4038371-4	PTU	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	50 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	2,70	100%	IDP A 677
678	H03BB02	tiamazol	BIH-H-0510002-5	FAVISTAN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	20 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	2,60	100%	IDP A 678
679	J01AA02	doksiciklin	BIH-H-0806299-6	DOKSICIKLIN HF	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	100 mg/1 kapsula	5 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	0,80	100%	IDP A 679
680	J01AA02	doksiciklin	BIH-H-3300021-8	DOVICIN	GALENIKA a.d. Beograd, Srbija	kapsula, tvrda	100 mg/1 kapsula	5 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	0,80	100%	IDP A 680
681	J01CA04	amoksicilin	BIH-H-3232440-5	AMOKSICILIN HF	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	granule za oralnu suspenziju	250 mg/5 mL	1 staklena boca sa 40 g granula za pripremu 100 mL oralne suspenzije, u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	2,33	100%	IDP A 681

682	J01CA04	amoksisicilin	BIH-H-8144707-0	ALMACIN	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 mL	1 staklena bočica sa 33,75 g praška za pripremu 100 ml oralne suspenzije, u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	2,33	100%	IDP A 682
683	J01CA04	amoksisicilin	BIH-H-3226535-6	AMOXIBOS	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	500 mg/1 kapsula	16 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	1,90	100%	IDP A 683
684	J01CA04	amoksisicilin	BIH-H-3630378-0	AMOKSICILIN HF	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	500 mg/1 kapsula	16 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	1,90	100%	IDP A 684
685	J01CA04	amoksisicilin	BIH-H-5505355-6	ALMACIN	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	kapsula, tvrda	500 mg/1 kapsula	16 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	1,90	100%	IDP A 685
686	J01CA04	amoksisicilin	BIH-H-7039789-1	SINACILIN	GALENIKA a.d. Beograd, Srbija	kapsula, tvrda	500 mg/1 kapsula	16 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	1,90	100%	IDP A 686
687	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	BIH-H-8140410-5	PANKLAV forte	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 mL+ 62,5 mg/5 mL	1 staklena bočica sa 16,5 g praška za pripremu 100 ml oralne suspenzije u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	10,23	100%	IDP A 687

688	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BIH-H-1955709-8	KLAVAMOX	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o., Bosna i Hercegovina	prašak za oralnu suspenziju	400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL	1 staklena bočica od 100 ml za pripremu 70 ml oralne suspenzije, u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	5,81	100%	IDP A 688
689	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BIH-H-4325235-2	DUOCLAV	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	prašak za oralnu suspenziju	400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL	1 staklena bočica sa praškom za pripremu 70 ml oralne suspenzije, u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	5,81	100%	IDP A 689
690	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BIH-H-0547827-4	PANKLAV 2X	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	prašak za oralnu suspenziju	400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL	1 staklena boca sa 15 g praška za pripremu 70 ml oralne suspenzije	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	5,81	100%	IDP A 690
691	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BIH-H-9691844-2	AMOKLAVIN-BID 400/57 mg FORTE	DEVA HOLDING A.S., Turska	prašak za oralnu suspenziju	400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL	70 ml suspenzije u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	5,81	100%	IDP A 691
692	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BIH-H-1464294-9	KLAVOCIN BID	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	prašak za oralnu suspenziju	400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL	1 staklena bočica sa 10,5 g-11,6 g g praška za pripremu 70 mL oralne suspenzije u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	5,81	100%	IDP A 692
693	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BIH-H-0941611-8	XICLAV 2X	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	prašak za oralnu suspenziju	400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL	1 staklena bočica sa 17,5 g praška za pripremu 70 ml oralne suspenzije, u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	5,81	100%	IDP A 693

694	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	BIH-H- 1177250-4	KLAVAMOX	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o., Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta	15 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologij e iz prim. z.z.	11,40	100%	IDP A 694
695	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	BIH-H- 6697197-8	DUOCLAV	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta	15 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologij e iz prim. z.z.	11,40	100%	IDP A 695
696	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	BIH-H- 6628651-3	PANKLAV	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta	15 film tableta u staklenoj bočici, u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologij e iz prim. z.z.	11,40	100%	IDP A 696
697	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	BIH-H- 2363278-1	PANKLAV	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta	1 staklena bočica sa 20 film tableta, u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologij e iz prim. z.z.	14,00	100%	IDP A 697
698	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	BIH-H- 4695789-5	DUOCLAV	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta	10 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologij e iz prim. z.z.	8,60	100%	IDP A 698
699	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	BIH-H- 7238997-9	PANKLAV 2X	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta	10 film tableta u staklenoj bočici, u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologij e iz prim. z.z.	8,60	100%	IDP A 699

700	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BIH-H-0621571-3	AMOKLAVIN-BID	DEVA HOLDING A.S., Turska	filmom obložena tableta	875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta	10 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	8,60	100%	IDP A 700
701	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BIH-H-5725595-7	XICLAV 2X	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	film tableta	875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta	10 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	8,60	100%	IDP A 701
702	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BIH-H-4063886-7	KLAVAMOX	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o., Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta	14 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	10,92	100%	IDP A 702
703	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BIH-H-1344306-7	PANKLAV 2X	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta	14 film tableta u staklenoj bočici, u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	10,92	100%	IDP A 703
704	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BIH-H-1124221-6	AUGMENTIN	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska	filmom obložena tableta	875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta	14 filmom obloženih tableta	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	10,92	100%	IDP A 704
705	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BIH-H-8344141-2	KLAVOCIN BID	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	filmom obložena tableta	875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta	14 filmom obložena tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	10,92	100%	IDP A 705

706	J01DB01	cefaleksin	BIH-H-2092237-2	CEFALEKSIN HF	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	granule za oralnu suspenziju	250 mg/5 mL	1 staklena bočica sa 40 g granula za pripremu 100 mL oralne suspenzije, u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	3,23	100%	IDP A 706
707	J01DB01	cefaleksin	BIH-H-2877935-5	CEFALEXIN ALKALOID	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	prašak za oralnu suspenziju	250 mg/5 mL	1 staklena bočica sa 65,4 g praška za pripremu 100 ml oralne suspenzije u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	3,23	100%	IDP A 707
708	J01DB01	cefaleksin	BIH-H-7482968-1	CEFALEKSIN HF	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	500 mg/1 kapsula	16 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	3,23	100%	IDP A 708
709	J01DB01	cefaleksin	BIH-H-0715972-8	CEFALEXIN ALKALOID	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	kapsula, tvrda	500 mg/1 kapsula	16 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	3,23	100%	IDP A 709
710	J01DB01	cefaleksin	BIH-H-1448082-8	PALITREX	GALENIKA a.d. Beograd, Srbija	kapsula, tvrda	500 mg/1 kapsula	16 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	3,23	100%	IDP A 710
711	J01DD08	cefiksime	BIH-H-2786751-0	TRYCCEF	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	prašak za oralnu suspenziju	100 mg/5 mL	1 staklena bočica volumena 100 ml u kutiji.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	19,79	100%	IDP A 711

712	J01DD08	cefiksim	BIH-H-4073679-8	CEFAPAN	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	prašak za oralnu suspenziju	100 mg/5 mL	tamna staklena bočica 100 ml u kartonskoj kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	19,79	100%	IDP A 712
713	J01DD08	cefiksim	BIH-H-9628996-5	PANCEF	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	granule za oralnu suspenziju	100 mg/5 mL	1 boca sa 53 g praška za pripremu 100 mL oralne suspenzije u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	19,79	100%	IDP A 713
714	J01DD08	cefiksim	BIH-H-6489714-0	PANCEF	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	granule za oralnu suspenziju	100 mg/5 mL	1 boca sa 32 g praška za pripremu 60 mL oralne suspenzije u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	11,00	100%	IDP A 714
715	J01DD08	cefiksim	BIH-H-0369842-9	NEOCEF	LABORATÓRIOS ATRAL, S.A., Portugal	prašak za oralnu suspenziju	100 mg/5 mL	1 staklena bočica sa praškom za pripremu 60ml oralne suspenzije u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	11,00	100%	IDP A 715
716	J01DD08	cefiksim	BIH-H-2069934-8	NEOCEF	LABORATÓRIOS ATRAL, S.A., Portugal	prašak za oralnu suspenziju	100 mg/5 mL	1 staklena bočica (120 ml) sa praškom za oralnu suspenziju u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	19,79	100%	IDP A 716
717	J01DD08	cefiksim	BIH-H-6502804-0	TRYCCEF	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	400 mg/1 tableta	5 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	10,40	100%	IDP A 717

718	J01DD08	cefiksim	BIH-H-2871869-8	PANCEF	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	400 mg/1 tableta	5 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	10,40	100%	IDP A 718
719	J01DD08	cefiksim	BIH-H-7805553-2	TRYCCEF	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	400 mg/1 tableta	10 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	20,79	100%	IDP A 719
720	J01DD08	cefiksim	BIH-H-6981668-0	CEFAPAN	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	400 mg/1 tableta	10 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	20,79	100%	IDP A 720
721	J01DD08	cefiksim	BIH-H-8165760-4	PANCEF	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	400 mg/1 tableta	10 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	20,79	100%	IDP A 721
722	J01DD08	cefiksim	BIH-H-8884810-2	CEFDIA	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tableta	400 mg/1 tableta	10 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	20,79	100%	IDP A 722
723	J01DD08	cefiksim	BIH-H-8701235-3	NEOCEF	LABORATÓRIOS ATRAL, S.A., Portugal	obložena tableta	400 mg/1 tableta	8 obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	16,63	100%	IDP A 723

724	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	BIH-H- 6097083-1	ESBESUL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	sirup	200 mg/5 mL+ 40 mg/5 mL	100 mL sirupa u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologij e iz prim. z.z.	2,21	100%	IDP A 724
725	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	BIH-H- 8643320-6	ESBESUL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	400 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologij e iz prim. z.z.	4,10	100%	IDP A 725
726	J01FA01	eritromicin	BIH-H- 0728995-4	ERITROMICIN FARMAVITA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	250 mg/1 kapsula	16 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologij e iz prim. z.z.	3,50	100%	IDP A 726
727	J01FA01	eritromicin	BIH-H- 4483503-5	ERITROMICIN HEMOFARM	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	500 mg/1 tableta	20 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologij e iz prim. z.z.	6,40	100%	IDP A 727
728	J01FA09	klaritromicin	BIH-H- 8067238-4	KLACID SR	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	tableta s modificiranim oslobađanjem	500 mg/1 tableta	7 tableta sa modificiranim oslobađanjem u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologij e iz prim. z.z.	6,36	100%	IDP A 728
729	J01FA09	klaritromicin	BIH-H- 3494635-7	MONOCLAR	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	500 mg/1 tableta	14 film tableta u kartonskoj kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologij e iz prim. z.z.	11,62	100%	IDP A 729

730	J01FA09	klaritromicin	BIH-H-4952853-0	ZYMBAKTAR	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	500 mg/1 tableta	14 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	11,62	100%	IDP A 730
731	J01FA09	klaritromicin	BIH-H-5341155-5	KLACID	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	film tableta	500 mg/1 tableta	14 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	11,62	100%	IDP A 731
732	J01FA09	klaritromicin	BIH-H-9543799-1	FROMLID	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	500 mg/1 tableta	14 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	11,62	100%	IDP A 732
733	J01FA09	klaritromicin	BIH-H-0769342-1	KLARITROMICIN Replek Farm	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	film tableta	500 mg/1 tableta	14 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	11,62	100%	IDP A 733
734	J01FA10	azitromicin	BIH-H-2402757-2	SUMAMED FORTE	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	prašak za oralnu suspenziju	200 mg/5 mL	1 bočica sa 16,74 g praška za pripremu 15 ml oralne suspenzije, u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	5,17	100%	IDP A 734
735	J01FA10	azitromicin	BIH-H-0863317-8	HEMOMYCIN	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	prašak za oralnu suspenziju	200 mg/5 mL	1 staklena bočica sa 10 g praška za pripremu 20 mL oralne suspenzije u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	4,20	100%	IDP A 735

736	J01FA10	azitromicin	BIH-H-3047302-3	HEMOMYCIN	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	prašak za oralnu suspenziju	200 mg/5 mL	1 staklena bočica sa 15 g praška za pripremu 30 ml oralne suspenzije, u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	7,60	100%	IDP A 736
737	J01FA10	azitromicin	BIH-H-7097940-1	SUMAMED 1200	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	prašak za oralnu suspenziju	200 mg/5 mL	1 bočica sa 29,295 g praška za pripremu 30 ml oralne suspenzije, u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	7,60	100%	IDP A 737
738	J01FA10	azitromicin	BIH-H-4064186-2	AZOMEX	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	500 mg/1 tableta	3 film tablete u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	5,46	100%	IDP A 738
739	J01FA10	azitromicin	BIH-H-6679323-0	AZOMICIN	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	500 mg/1 tableta	3 filmom obložene tablete u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	5,46	100%	IDP A 739
740	J01FA10	azitromicin	BIH-H-1170214-8	HEMOMYCIN	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	500 mg/1 tableta	3 film tablete u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	5,46	100%	IDP A 740
741	J01FA10	azitromicin	BIH-H-9747890-1	AZID	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tableta	500 mg/1 tableta	3 film tablete u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	5,46	100%	IDP A 741

742	J01FA10	azitromicin	BIH-H-6555847-4	SUMAMED	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	filmom obložena tableta	500 mg/1 tableta	3 filmom obložene tablete u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	5,46	100%	IDP A 742
743	J01FA10	azitromicin	BIH-H-2260359-5	AZITRO	DEVA HOLDING A.S., Turska	filmom obložena tableta	500 mg/1 tableta	3 filmom obložene tablete u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	5,46	100%	IDP A 743
744	J01FA10	azitromicin	BIH-H-0861419-3	AZINOCIN	GALENKA a.d. Beograd, Srbija	film tableta	500 mg/1 tableta	3 film tablete u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	5,46	100%	IDP A 744
745	J01FA10	azitromicin	BIH-H-5744324-2	AZIBIOT	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	500 mg/1 tableta	3 filmom obložene tablete u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	5,46	100%	IDP A 745
746	J01FA10	azitromicin	BIH-H-8201315-4	AZAX	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	film tableta	500 mg/1 tableta	3 film tablete u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	5,46	100%	IDP A 746
747	J01MA02	ciprofloksacin (Δ)	BIH-H-6291777-1	CITERAL	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	250 mg/1 tableta	10 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	3,88	100%	IDP A 747

748	J01MA02	ciprofloksacin (Δ)	BIH-H-7896003-7	CIPROL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	500 mg/1 tableta	10 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	6,46	100%	IDP A 748
749	J01MA02	ciprofloksacin (Δ)	BIH-H-0620374-9	CIFLOX	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	500 mg/1 tableta	10 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	6,46	100%	IDP A 749
750	J01MA02	ciprofloksacin (Δ)	BIH-H-8721488-3	MAROCEN	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	500 mg/1 tableta	10 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	6,46	100%	IDP A 750
751	J01MA02	ciprofloksacin (Δ)	BIH-H-3761191-5	CIPROZAD	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tableta	500 mg/1 tableta	10 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	6,46	100%	IDP A 751
752	J01MA02	ciprofloksacin (Δ)	BIH-H-1403478-6	CITERAL	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	500 mg/1 tableta	10 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	6,46	100%	IDP A 752
753	J01MA02	ciprofloksacin (Δ)	BIH-H-2528526-2	CIPRINOL	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	500 mg/1 tableta	10 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	6,46	100%	IDP A 753

754	J01MA02	ciprofloksacin (Δ)	BIH-H-9775628-3	CIFLOXINAL	PRO.MED.CS Praha a.s., Češka Republika	film tableta	500 mg/1 tableta	10 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologij e iz prim. z.z.	6,46	100%	IDP A 754
755	J01MA02	ciprofloksacin (Δ)	BIH-H-9433594-0	CIPROFLOKSAC IN Replek Farm	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	film tableta	500 mg/1 tableta	10 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologij e iz prim. z.z.	6,46	100%	IDP A 755
756	J01MA02	ciprofloksacin (Δ)	BIH-H-3100268-7	CIPROZAD	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tableta	500 mg/1 tableta	14 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologij e iz prim. z.z.	9,04	100%	IDP A 756
757	J01MA02	ciprofloksacin (Δ)	BIH-H-3617989-5	Ciprofloxacin Biofarma	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	filmom obložena tableta	500 mg/1 tableta	14 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologij e iz prim. z.z.	9,04	100%	IDP A 757
758	J01MA02	ciprofloksacin (Δ)	BIH-H-9705485-5	SIPROBEL	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	film tableta	500 mg/1 tableta	14 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologij e iz prim. z.z.	9,04	100%	IDP A 758
759	J01MA06	norfloksacin (Δ)	BIH-H-0075142-1	NOFLOX	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	400 mg/1 tableta	20 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC//Al blistera po 10 filmom obloženih tableta) u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologij e iz prim. z.z.	8,36	100%	IDP A 759

760	J01MA06	norfloksacin (Δ)	BIH-H-5399274-7	NOLICIN	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	400 mg/1 tableta	20 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	8,36	100%	IDP A 760
761	J01MA06	norfloksacin (Δ)	BIH-H-8028106-1	NORFLOXACIN Replek Farm	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	film tableta	400 mg/1 tableta	20 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	8,36	100%	IDP A 761
762	J01MA12	levofloksacin (Δ)	BIH-H-2766722-4	NEVOTEK	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	filmom obložena tableta	500 mg/1 tableta	7 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	12,53	100%	IDP A 762
763	J01MA12	levofloksacin (Δ)	BIH-H-6223111-1	ALVOLAMID T	PHARMATHEN S.A., Grčka	film tableta	500 mg/1 tableta	10 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	17,90	100%	IDP A 763
764	J01MA12	levofloksacin (Δ)	BIH-H-8546357-7	FORTECA	HEMOFARM proizvodnja farmaceutske proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	500 mg/1 tableta	10 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	17,90	100%	IDP A 764
765	J01XE01	nitrofurantoin	BIH-H-8127748-8	NIFURAN	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	50 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	9,48	100%	IDP A 765

766	J02AC01	flukonazol	BIH-H-0288793-6	FUNZOL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	50 mg/1 kapsula	7 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	10,15	100%	IDP A 766
767	J02AC01	flukonazol	BIH-H-8684341-5	FLUCONAL	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	50 mg/1 kapsula	7 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	10,15	100%	IDP A 767
768	J02AC01	flukonazol	BIH-H-7875897-5	DIFLUCAN	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg	kapsula, tvrda	50 mg/1 kapsula	7 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	10,15	100%	IDP A 768
769	J02AC01	flukonazol	BIH-H-7890541-5	FUNZOL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	100 mg/1 kapsula	7 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	21,00	100%	IDP A 769
770	J02AC01	flukonazol	BIH-H-0440948-6	DIFLUCAN	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg	kapsula, tvrda	100 mg/1 kapsula	7 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	21,00	100%	IDP A 770
771	J02AC01	flukonazol	BIH-H-5259074-9	FUNZOL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	150 mg/1 kapsula	1 kapsula, tvrda u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	4,97	100%	IDP A 771

772	J02AC01	flukonazol	BIH-H-5001997-2	FLUCONAL	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	150 mg/1 kapsula	1 kapsula, tvrda u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	4,97	100%	IDP A 772
773	J02AC01	flukonazol	BIH-H-0275721-4	DIFLUCAN	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg	kapsula, tvrda	150 mg/1 kapsula	1 kapsula, tvrda u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	4,97	100%	IDP A 773
774	J05AB01	aciklovir	BIH-H-3254397-6	HERNOVIR	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tableta	200 mg/1 tableta	25 tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	12,35	100%	IDP A 774
775	J05AB01	aciklovir	BIH-H-1193480-5	HERNOVIR	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tableta	400 mg/1 tableta	25 tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	17,42	100%	IDP A 775
776	J05AB01	aciklovir	BIH-H-7729800-8	HERPLEX	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	400 mg/1 tableta	35 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	24,38	100%	IDP A 776
777	L04AA13	leflunomid (Δ)	BIH-H-0981043-7	ARAVA	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francuska	film tableta	20 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	54,70	100%	IDP A 777
778	L04AA13	leflunomid (Δ)	BIH-H-1196776-2	LARTEXA	LABORATORIOS NORMON S.A., Španija	filmom obložena tableta	20 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	54,70	100%	IDP A 778
779	L04AD01	ciklosporin	BIH-H-1642677-5	SANDIMMUN NEORAL	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	kapsula, meka	25 mg/1 kapsula	50 kapsula, mekih u kutiji	Rp/Spec (3)	53,00	100%	IDP A 779
780	L04AX01	azatioprin	BIH-H-5313391-3	IMURAN	ASPEN PHARMA TRADING LIMITED, Irska	film tableta	50 mg/1 tableta	100 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	29,56	100%	IDP A 780
781	L04AX01	azatioprin	BIH-H-5005820-9	IMUPRIN	REMEDICA LIMITED, Kipar	film tableta	50 mg/1 tableta	100 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	29,56	100%	IDP A 781

782	M01AB05	diklofenak	BIH-H-6318668-9	VOLTAREN rapid	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	obložena tableta	50 mg/1 tableta	10 obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	0,85	100%	IDP A 782, N029
783	M01AB05	diklofenak	BIH-H-8276908-9	DIFEN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	želučanootporna tableta	50 mg/1 tableta	20 želučanootpornih tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	1,70	100%	IDP A 783, N029
784	M01AB05	diklofenak	BIH-H-4421137-5	VOLTAREN forte	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	želučanootporna tableta	50 mg/1 tableta	20 želučanootpornih tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	1,70	100%	IDP A 784, N029
785	M01AB05	diklofenak	BIH-H-7507731-1	DIKLORON	DEVA HOLDING A.S., Turska	gastrorezistentna tableta	50 mg/1 tableta	20 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	1,70	100%	IDP A 785, N029
786	M01AB05	diklofenak	BIH-H-0825947-4	DIKLOFEN	GALENIKA a.d. Beograd, Srbija	gastrorezistentna tableta	50 mg/1 tableta	20 gastrorezistentnih tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	1,70	100%	IDP A 786, N029
787	M01AB05	diklofenak	BIH-H-8161973-7	DIFEN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta s produženim oslobađanjem	100 mg/1 tableta	20 tableta s produženim oslobađanjem u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	2,65	100%	IDP A 787, N029

788	M01AB05	diklofenak	BIH-H-6070586-7	VOLTAREN retard	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tableta sa produženim oslobađanjem	100 mg/1 tableta	20 tableta sa produženim oslobađanjem u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	2,65	100%	IDP A 788, N029
789	M01AB05	diklofenak	BIH-H-8264304-5	DIKLOFEN	GALENKA a.d. Beograd, Srbija	tableta sa produženim oslobađanjem	100 mg/1 tableta	20 tableta sa produženim oslobađanjem u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	2,65	100%	IDP A 789, N029
790	M01AB05	diklofenak	BIH-H-9457707-4	VOLTAREN	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	čepić	12.5 mg/1 supozitorija	10 čepića u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	5,25	100%	IDP A 790
791	M01AB11	acemetacin (Δ)	BIH-H-3116624-5	RANTUDIL forte	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	kapsula, tvrda	60 mg/1 kapsula	20 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,90	100%	IDP A 791, N029
792	M01AC06	meloksikam	BIH-H-0018955-1	DEVOXICAM	DEVA HOLDING A.S., Turska	tableta	7.5 mg/1 tableta	10 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,32	100%	IDP A 792, N029
793	M01AC06	meloksikam	BIH-H-8533322-6	MELOX	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tableta	7.5 mg/1 tableta	10 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,32	100%	IDP A 793, N029
794	M01AC06	meloksikam	BIH-H-0798246-3	MELOX	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tableta	7.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,96	100%	IDP A 794, N029
795	M01AC06	meloksikam	BIH-H-6850846-0	DEVOXICAM	DEVA HOLDING A.S., Turska	tableta	15 mg/1 tableta	10 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,60	100%	IDP A 795, N029
796	M01AC06	meloksikam	BIH-H-0683037-5	MELOX fort	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tableta	15 mg/1 tableta	10 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,60	100%	IDP A 796, N029
797	M01AC06	meloksikam	BIH-H-1054364-1	MELCAM	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	15 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,80	100%	IDP A 797, N029

798	M01AC06	meloksikam	BIH-H-5836060-4	MELOX fort	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tableta	15 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,80	100%	IDP A 798, N029
799	M01AE01	ibuprofen	BIH-H-9710623-2	IBUPROFEN FARMAVITA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	400 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	2,55	100%	IDP A 799, N029
800	M01AE01	ibuprofen	BIH-H-8196358-2	IBUPROFEN FARMAVITA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	600 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	4,20	100%	IDP A 800, N029
801	M01AE01	ibuprofen	BIH-H-2623092-8	BlokMax za djecu	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	oralna suspenzija	100 mg/5 mL	100 ml oralne suspenzije u staklenoj bočici u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	2,75	100%	IDP A 801
802	M01AE03	ketoprofen	BIH-H-5988596-9	KETOBOS	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	50 mg/1 kapsula	20 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,20	100%	IDP A 802, N029
803	M01AE03	ketoprofen	BIH-H-2551898-0	KETONAL	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	kapsula, tvrda	50 mg/1 kapsula	25 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,75	100%	IDP A 803, N029
804	M04AA01	alopurinol	BIH-H-8131094-6	ALOPURINOL BOSNALIJEK	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	100 mg/1 tableta	100 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	7,00	100%	IDP A 804
805	M04AA01	alopurinol	BIH-H-0776322-0	ALOPURINOL FARMAVITA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	100 mg/1 tableta	100 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	7,00	100%	IDP A 805
806	M04AA01	alopurinol	BIH-H-0692332-0	ALOPURINOL FARMAVITA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	200 mg/1 tableta	60 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	6,00	100%	IDP A 806
807	M05BA04	alendronska kiselina	BIH-H-2410641-6	PROMASS	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	70 mg/1 tableta	4 tablete u kutiji	Rp/Spec (3)	14,00	100%	IDP A 807, N030

808	M05BA04	alendronska kiselina	BIH-H-7465267-2	POROXIFEN	HEMOFARM proizvodnja farmaceutske proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	70 mg/1 tableta	4 tablete u kutiji	Rp/Spec (3)	14,00	100%	IDP A 808, N030
809	M05BA04	alendronska kiselina	BIH-H-4338679-0	FOSAMAX T	N.V. ORGANON, Nizozemska	tableta	70 mg/1 tableta	4 tablete u kutiji	Rp/Spec (3)	14,00	100%	IDP A 809, N030
810	M05BA06	ibandronska kiselina	BIH-H-5108045-4	IDIKA	HEMOFARM proizvodnja farmaceutske proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	150 mg/1 tableta	1 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	14,20	100%	IDP A 810, N031
811	M05BA06	ibandronska kiselina	BIH-H-6727972-0	BONVIVA	ATNAHS PHARMA DENMARK APS, Danska	film tableta	150 mg/1 tableta	1 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	14,20	100%	IDP A 811, N031
812	M05BA06	ibandronska kiselina	BIH-H-6297364-8	ALVODRONIC	PHARMATHEN S.A., Grčka	film tableta	150 mg/1 tableta	1 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	14,20	100%	IDP A 812, N031
813	N02AJ13	paracetamol, tramadol (Δ)	BIH-H-4207981-5	DORETA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	75 mg/1 tableta+ 650 mg/1 tableta	20 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,00	100%	IDP A 813
814	N02AJ13	paracetamol, tramadol (Δ)	BIH-H-4854188-8	ZARACET	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	75 mg/1 tableta+ 650 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	12,00	100%	IDP A 814
815	N02AJ13	paracetamol, tramadol (Δ)	BIH-H-9396832-0	DORETA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	75 mg/1 tableta+ 650 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	12,00	100%	IDP A 815
816	N02AJ13	paracetamol, tramadol (Δ)	BIH-H-9228065-1	ZARACET	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta	10 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,20	100%	IDP A 816
817	N02AJ13	paracetamol, tramadol (Δ)	BIH-H-6596057-1	DORETA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta	10 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,20	100%	IDP A 817
818	N02AJ13	paracetamol, tramadol (Δ)	BIH-H-0209570-8	ZALDIAR 37,5 mg/325 mg	GRUNENTHAL GmbH, Njemačka	film tableta	37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta	20 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,40	100%	IDP A 818
819	N02AJ13	paracetamol, tramadol (Δ)	BIH-H-0542207-6	DORETA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta	20 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,40	100%	IDP A 819

820	N02AJ13	paracetamol, tramadol (Δ)	BIH-H- 4024241-4	DOTRAX	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o., Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	37,5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,60	100%	IDP A 820
821	N02AJ13	paracetamol, tramadol (Δ)	BIH-H- 8409850-8	ZARACET	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,60	100%	IDP A 821
822	N02AJ13	paracetamol, tramadol (Δ)	BIH-H- 6003898-2	ZALDIAR 37,5 mg/325 mg	GRUNENTHAL GmbH, Njemačka	film tableta	37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,60	100%	IDP A 822
823	N02AJ13	paracetamol, tramadol (Δ)	BIH-H- 2441956-7	DORETA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	37.5 mg/1 tableta+ 325 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,60	100%	IDP A 823
824	N02AX02	tramadol (Δ)	BIH-H- 8726253-5	TRAMADOL BOSNALIJEK 50 mg	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	50 mg/1 kapsula	20 kapsula u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,09	100%	IDP A 824
825	N02AX02	tramadol (Δ)	BIH-H- 8726253-5	BOLDOL 50 mg	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	50 mg/1 kapsula	20 kapsula u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,09	100%	IDP A 825
826	N02AX02	tramadol (Δ)	BIH-H- 0114736-5	TRAMADOL HF	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	50 mg/1 kapsula	20 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,09	100%	IDP A 826
827	N02AX02	tramadol (Δ)	BIH-H- 1713236-8	TRAMADOL ALKALOID	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	kapsula, tvrda	50 mg/1 kapsula	20 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,09	100%	IDP A 827
828	N02AX02	tramadol (Δ)	BIH-H- 8051465-6	TRAMADOL KRKA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	kapsula, tvrda	50 mg/1 kapsula	20 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,09	100%	IDP A 828
829	N02AX02	tramadol (Δ)	BIH-H- 3492424-3	TRAMADOL HF	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	oralne kapi, rastvor	100 mg/1 mL	10 mL rastvora u bočici sa kapaljkom u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,40	100%	IDP A 829

830	N02CA52	ergotamin, kamilofin, kofein, mekloksamin, propifenazon (Δ)	BIH-H- 1441869-4	NOMIGREN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	200 mg/1 tableta+ 80 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 20 mg/1 tableta+ 0,75 mg/1 tableta	20 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	12,00	100%	IDP A 830
831	N03AA02	fenobarbiton (§); (Δ)	BIH-H- 2733069-7	PHENOBARBITO N HF	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	100 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	5,50	100%	IDP A 831
832	N03AF01	karbamazepin (Δ)	BIH-H- 5236652-3	KARBAPIN	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	200 mg/1 tableta	50 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	8,00	100%	IDP A 832
833	N03AF01	karbamazepin (Δ)	BIH-H- 7183169-1	TEGRETOL	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tableta	200 mg/1 tableta	50 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	8,00	100%	IDP A 833
834	N03AF01	karbamazepin (Δ)	BIH-H- 7182127-8	TEGRETOL CR	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	400 mg/1 tableta	30 tableta sa modifikovanim oslobađanjem u kutiji	Rp/Spec (3)	11,40	100%	IDP A 834
835	N03AF02	okskarbazepin (Δ)	BIH-H- 9185425-9	EXMAL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	300 mg/1 tableta	50 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	16,33	100%	IDP A 835
836	N03AF02	okskarbazepin (Δ)	BIH-H- 4605752-5	TRILEPTAL	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	film tableta	300 mg/1 tableta	50 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	16,33	100%	IDP A 836
837	N03AF02	okskarbazepin (Δ)	BIH-H- 0060888-6	EXMAL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	600 mg/1 tableta	50 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	27,00	100%	IDP A 837
838	N03AF02	okskarbazepin (Δ)	BIH-H- 3789278-9	TRILEPTAL	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	film tableta	600 mg/1 tableta	50 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	27,00	100%	IDP A 838
839	N03AF02	okskarbazepin (Δ)	BIH-H- 8864313-3	TRILEPTAL	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	oralna suspenzija	60 mg/1 mL	staklena bočica sa 250 mL suspenzije u kutiji	Rp/Spec (3)	22,50	100%	IDP A 839
840	N03AG01	natrijum- valproat, valproinska kiselina (Δ)	BIH-H- 5838029-1	DEPAKINE CHRONO 300 (▼)	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francuska	tableta s prilagođenim oslobađanjem	87 mg/1 tableta+ 199.8 mg/1 tableta	100 tableta sa prilagođenim oslobađanjem u kutiji	Rp/Spec (3)	13,00	100%	IDP A 840
841	N03AG01	natrijum- valproat, valproinska kiselina (Δ)	BIH-H- 3939440-3	DEPAKINE CHRONO 500 (▼)	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francuska	tableta s prilagođenim oslobađanjem	145 mg/1 tableta+ 333 mg/1 tableta	30 tableta sa prilagođenim oslobađanjem u kutiji	Rp/Spec (3)	6,90	100%	IDP A 841

842	N03AG01	natrijum-valproat (Δ)	BIH-H-5616337-2	DEPAKINE (▼)	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francuska	sirup	57.64 mg/1 mL	staklena boca sa 150 ml sirupa u kutiji	Rp/Spec (3)	7,14	100%	IDP A 842
843	N03AX09	lamotrigin (Δ)	BIH-H-5232414-9	ARVIND	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	3,00	100%	IDP A 843
844	N03AX09	lamotrigin (Δ)	BIH-H-8143530-2	LATRIGIL	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta za oralnu suspenziju	25 mg/1 tableta	30 tableta za oralnu suspenziju u kutiji	Rp/Spec (3)	3,00	100%	IDP A 844
845	N03AX09	lamotrigin (Δ)	BIH-H-6627767-8	MOTRIX	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	tableta	25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	3,00	100%	IDP A 845
846	N03AX09	lamotrigin (Δ)	BIH-H-1678212-0	LAMICTAL	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska	tableta	25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	3,00	100%	IDP A 846
847	N03AX09	lamotrigin (Δ)	BIH-H-8631455-0	LAMAL	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	3,00	100%	IDP A 847
848	N03AX09	lamotrigin (Δ)	BIH-H-4875359-0	ARVIND	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	50 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	7,80	100%	IDP A 848
849	N03AX09	lamotrigin (Δ)	BIH-H-5691507-7	LATRIGIL	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tablete za oralnu suspenziju	50 mg/1 tableta	30 tableta za oralnu suspenziju u kutiji	Rp/Spec (3)	7,80	100%	IDP A 849
850	N03AX09	lamotrigin (Δ)	BIH-H-2620633-8	MOTRIX	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	tableta	50 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	7,80	100%	IDP A 850
851	N03AX09	lamotrigin (Δ)	BIH-H-9465096-8	LAMICTAL	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska	tableta	50 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	7,80	100%	IDP A 851
852	N03AX09	lamotrigin (Δ)	BIH-H-3180010-8	LAMAL	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	50 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	7,80	100%	IDP A 852
853	N03AX09	lamotrigin (Δ)	BIH-H-2569144-1	ARVIND	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	100 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	14,40	100%	IDP A 853

854	N03AX09	lamotrigin (Δ)	BIH-H-8865026-0	LATRIGIL	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta za oralnu suspenziju	100 mg/1 tableta	30 tableta za oralnu suspenziju u kutiji	Rp/Spec (3)	14,40	100%	IDP A 854
855	N03AX09	lamotrigin (Δ)	BIH-H-3253229-1	MOTRIX	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	tableta	100 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	14,40	100%	IDP A 855
856	N03AX09	lamotrigin (Δ)	BIH-H-4241658-7	LAMICTAL	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska	tableta	100 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	14,40	100%	IDP A 856
857	N03AX09	lamotrigin (Δ)	BIH-H-2096682-2	LAMAL	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	100 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	14,40	100%	IDP A 857
858	N03AX11	topiramate (Δ)	BIH-H-1062206-9	TIRAMAT	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	25 mg/1 tableta	60 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	10,20	100%	IDP A 858
859	N03AX11	topiramate (Δ)	BIH-H-1072604-4	TIRAMAT	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	50 mg/1 tableta	60 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	22,20	100%	IDP A 859
860	N03AX11	topiramate (Δ)	BIH-H-0138995-1	TIRAMAT	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	100 mg/1 tableta	60 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	37,20	100%	IDP A 860
861	N03AX12	gabapentin (Δ)	BIH-H-8879125-5	KATENA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	100 mg/1 kapsula	20 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	2,80	100%	IDP A 861
862	N03AX12	gabapentin (Δ)	BIH-H-6033068-9	NEURONTIN	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	kapsula, tvrda	100 mg/1 kapsula	20 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	2,80	100%	IDP A 862
863	N03AX12	gabapentin (Δ)	BIH-H-8133811-2	NIRVAX	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	300 mg/1 kapsula	50 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	18,50	100%	IDP A 863
864	N03AX12	gabapentin (Δ)	BIH-H-2434375-0	KATENA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	300 mg/1 kapsula	50 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	18,50	100%	IDP A 864
865	N03AX12	gabapentin (Δ)	BIH-H-3131193-2	NEURONTIN	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	kapsula, tvrda	300 mg/1 kapsula	50 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	18,50	100%	IDP A 865
866	N03AX12	gabapentin (Δ)	BIH-H-2191004-5	NIRVAX	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	400 mg/1 kapsula	50 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	17,50	100%	IDP A 866

867	N03AX14	levetiracetam (Δ)	BIH-H-1324542-6	Notmal	HEMOFARM A.D. Vršac, Srbija	oralni rastvor	100 mg/1 mL	1 staklena bočica sa 300 ml oralnog rastvora, u kutiji	Rp/Spec (3)	58,60	100%	IDP A 867
868	N03AX14	levetiracetam (Δ)	BIH-H-0217486-4	KEPPRA	UCB Pharma S.A., Belgija	oralni rastvor	100 mg/1 mL	1 staklena bočica sa 300 ml oralnog rastvora u kutiji	Rp/Spec (3)	58,60	100%	IDP A 868
869	N03AX14	levetiracetam (Δ)	BIH-H-3408112-6	LEVEX	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	250 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji.	Rp/Spec (3)	18,60	100%	IDP A 869
870	N03AX14	levetiracetam (Δ)	BIH-H-5636128-1	LEVETIRACETA M Farmavita	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	250 mg/1 tableta	60 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	18,60	100%	IDP A 870
871	N03AX14	levetiracetam (Δ)	BIH-H-9563594-1	NOTMAL	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	250 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	18,60	100%	IDP A 871
872	N03AX14	levetiracetam (Δ)	BIH-H-6089849-6	LEVETIRACETA M HF	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	250 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	18,60	100%	IDP A 872
873	N03AX14	levetiracetam (Δ)	BIH-H-4256014-1	KEPPRA	UCB Pharma S.A., Belgija	film tableta	250 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	18,60	100%	IDP A 873
874	N03AX14	levetiracetam (Δ)	BIH-H-0316433-4	LYVAM	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	250 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	18,60	100%	IDP A 874
875	N03AX14	levetiracetam (Δ)	BIH-H-7366013-9	LEVEX	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	500 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji.	Rp/Spec (3)	29,40	100%	IDP A 875
876	N03AX14	levetiracetam (Δ)	BIH-H-1657747-3	LEVETIRACETA M Farmavita	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	500 mg/1 tableta	60 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	29,40	100%	IDP A 876
877	N03AX14	levetiracetam (Δ)	BIH-H-6352683-7	LEVETIRACETA M HF	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	500 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	29,40	100%	IDP A 877
878	N03AX14	levetiracetam (Δ)	BIH-H-4643555-3	KEPPRA	UCB Pharma S.A., Belgija	film tableta	500 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	29,40	100%	IDP A 878
879	N03AX14	levetiracetam (Δ)	BIH-H-5662640-2	LYVAM	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	500 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	29,40	100%	IDP A 879
880	N03AX14	levetiracetam (Δ)	BIH-H-5195127-0	LEVEX	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	1000 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji.	Rp/Spec (3)	45,60	100%	IDP A 880

881	N03AX14	levetiracetam (Δ)	BIH-H-0659081-5	LEVETIRACETA M HF	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	1000 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	45,60	100%	IDP A 881
882	N03AX14	levetiracetam (Δ)	BIH-H-0101319-2	KEPPRA	UCB Pharma S.A., Belgija	film tableta	1000 mg/1 tableta	60 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	45,60	100%	IDP A 882
883	N03AX16	pregabalin (Δ)	BIH-H-9320936-5	EPIRON	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	75 mg/1 kapsula	56 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	15,12	100%	IDP A 883
884	N03AX16	pregabalin (Δ)	BIH-H-8418593-1	GABINA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	75 mg/1 kapsula	56 kapsula u kutiji	Rp/Spec (3)	15,12	100%	IDP A 884
885	N03AX16	pregabalin (Δ)	BIH-H-0351429-0	LYRICA	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	kapsula, tvrda	75 mg/1 kapsula	56 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	15,12	100%	IDP A 885
886	N03AX16	pregabalin (Δ)	BIH-H-5321849-9	PAGAMAX	NOBEL ILAC PAZARLAMA VE SANAYII Ltd.Sti., Turska	kapsula, tvrda	75 mg/1 kapsula	56 kapsula , tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	15,12	100%	IDP A 886
887	N03AX16	pregabalin (Δ)	BIH-H-9093007-6	EPIRON	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	150 mg/1 kapsula	56 kapsula , tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	21,84	100%	IDP A 887
888	N03AX16	pregabalin (Δ)	BIH-H-8293494-6	GABINA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	150 mg/1 kapsula	56 kapsula , tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	21,84	100%	IDP A 888
889	N03AX16	pregabalin (Δ)	BIH-H-6202013-8	LYRICA	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	kapsula, tvrda	150 mg/1 kapsula	56 kapsula , tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	21,84	100%	IDP A 889
890	N03AX16	pregabalin (Δ)	BIH-H-4391690-0	PAGAMAX	NOBEL ILAC PAZARLAMA VE SANAYII Ltd.Sti., Turska	kapsula, tvrda	150 mg/1 kapsula	56 kapsula , tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	21,84	100%	IDP A 890
891	N03AX16	pregabalin (Δ)	BIH-H-0149078-4	GABINA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	300 mg/1 kapsula	56 kapsula u kutiji	Rp/Spec (3)	39,76	100%	IDP A 891
892	N03AX16	pregabalin (Δ)	BIH-H-5023045-9	LYRICA	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	kapsula, tvrda	300 mg/1 kapsula	56 kapsula , tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	39,76	100%	IDP A 892
893	N03AX18	lakoamid (Δ)	BIH-H-7582213-9	BELEPTIC	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	50 mg/1 tableta	56 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	29,68	100%	IDP A 893
894	N03AX18	lakoamid (Δ)	BIH-H-4556424-9	BELEPTIC	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	100 mg/1 tableta	56 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	59,92	100%	IDP A 894

895	N03AX18	lakoamid (Δ)	BIH-H-9280084-3	BELEPTIC	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	150 mg/1 tableta	56 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	89,60	100%	IDP A 895
896	N03AX18	lakoamid (Δ)	BIH-H-7371125-0	BELEPTIC	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	200 mg/1 tableta	56 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	118,72	100%	IDP A 896
897	N04AA02	biperiden (Δ)	BIH-H-8139685-1	MENDILEX	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	2 mg/1 tableta	50 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	3,71	100%	IDP A 897
898	N04AA02	biperiden (Δ)	BIH-H-0647975-5	AKINETON	DESMA GmbH, Njemačka	tableta	2 mg/1 tableta	50 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	3,71	100%	IDP A 898
899	N04BA02	benzerazid, levodopa (Δ)	BIH-H-5554070-3	MADOPAR	F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD, Švajcarska	tableta	100 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta	1 staklena bočica sa 100 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	20,00	100%	IDP A 899
900	N04BA02	karbidopa, levodopa (Δ)	BIH-H-1244280-7	NAKOM	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tableta	250 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta	100 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	33,00	100%	IDP A 900
901	N04BC01	bromokriptin (Δ)	BIH-H-8724836-9	BROMOKRIPTIN ZDRAVLJE	ZDRAVLJE AD LESKOVAC, Srbija	tableta	2.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	7,00	100%	IDP A 901
902	N04BD02	rasagilin	BIH-H-5349606-2	AGILLAS	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	1 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	29,33	100%	IDP A 902
903	N04BD02	rasagilin	BIH-H-0901813-7	PARLIN	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tableta	1 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	31,43	100%	IDP A 903
904	N05AA02	levomepromazin (Δ)	BIH-H-4879613-2	NOZINAN	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francuska	film tableta	25 mg/1 tableta	20 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	3,44	100%	IDP A 904
905	N05AA02	levomepromazin (Δ)	BIH-H-0455155-9	NOZINAN	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francuska	film tableta	100 mg/1 tableta	20 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	7,57	100%	IDP A 905
906	N05AA03	promazin (Δ)	BIH-H-8264437-1	PROMAZIN FARMAVITA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	obložena tableta	25 mg/1 tableta	50 obloženih tableta, u kutiji	Rp/Spec (3)	6,85	100%	IDP A 906
907	N05AA03	promazin (Δ)	BIH-H-1100668-2	PRAZINE	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	obložena tableta	25 mg/1 tableta	50 obloženih tableta, u kutiji	Rp/Spec (3)	6,85	100%	IDP A 907
908	N05AA03	promazin (Δ)	BIH-H-8979137-7	PROMAZIN FARMAVITA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	obložena tableta	100 mg/1 tableta	50 obloženih tableta, u kutiji	Rp/Spec (3)	22,35	100%	IDP A 908
909	N05AA03	promazin (Δ)	BIH-H-6900528-9	PRAZINE	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	obložena tableta	100 mg/1 tableta	50 obloženih tableta, u kutiji	Rp/Spec (3)	22,35	100%	IDP A 909

910	N05AB02	flufenazin (Δ)	BIH-H-2137706-8	METOTEN	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	obložena tableta	1 mg/1 tableta	25 obloženih tableta, u kutiji	Rp/Spec (3)	2,04	100%	IDP A 910
911	N05AB02	flufenazin (Δ)	BIH-H-0003154-9	MODITEN	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	obložena tableta	5 mg/1 tableta	100 obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	17,10	100%	IDP A 911
912	N05AD01	haloperidol (Δ)	BIH-H-0272481-2	HALOPERIDOL KRKA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	2 mg/1 tableta	25 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	6,49	100%	IDP A 912
913	N05AD01	haloperidol (Δ)	BIH-H-0203483-1	HALOPERIDOL KRKA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	9,90	100%	IDP A 913
914	N05AH02	klozapin (Δ)	BIH-H-9594998-0	LEPONEX	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	tableta	25 mg/1 tableta	50 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	9,00	100%	IDP A 914
915	N05AH02	klozapin (Δ)	BIH-H-0257697-3	CLOZAPIN SANDOZ	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tableta	25 mg/1 tableta	50 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	9,00	100%	IDP A 915
916	N05AH02	klozapin (Δ)	BIH-H-9930270-4	LEPONEX	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	tableta	100 mg/1 tableta	50 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	28,50	100%	IDP A 916
917	N05AH02	klozapin (Δ)	BIH-H-9780354-3	CLOZAPINE REMEDICA	REMEDICA LIMITED, Kipar	tableta	100 mg/1 tableta	50 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	28,50	100%	IDP A 917
918	N05AH02	klozapin (Δ)	BIH-H-4921781-9	CLOZAPIN SANDOZ	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tableta	100 mg/1 tableta	50 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	28,50	100%	IDP A 918
919	N05AH04	kvetiapin (Δ)	BIH-H-4465519-7	KVEPIN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	25 mg/1 tableta	60 film tableta, u kutiji	Rp/Spec (3)	14,40	100%	IDP A 919
920	N05AH04	kvetiapin (Δ)	BIH-H-4977009-5	Q-PIN	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5, Koprivnica, Hrvatska	filmom obložena tableta	25 mg/1 tableta	60 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	14,40	100%	IDP A 920
921	N05AH04	kvetiapin (Δ)	BIH-H-6812066-2	KVENTIAX	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	25 mg/1 tableta	60 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	14,40	100%	IDP A 921
922	N05AH04	kvetiapin (Δ)	BIH-H-6183051-5	KVEPIN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	100 mg/1 tableta	60 film tableta, u kutiji	Rp/Spec (3)	28,80	100%	IDP A 922

923	N05AH04	kvetiapin (Δ)	BIH-H-5640898-7	Q-PIN	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, BELUPO Ilijekovi i kozmetika d.d., ul. Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska	filmom obložena tableta	100 mg/1 tableta	60 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	28,80	100%	IDP A 923
924	N05AH04	kvetiapin (Δ)	BIH-H-9875599-3	KVENTIAX	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	100 mg/1 tableta	60 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	28,80	100%	IDP A 924
925	N05AH04	kvetiapin (Δ)	BIH-H-6049967-4	KVEPIN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	200 mg/1 tableta	60 film tableta, u kutiji	Rp/Spec (3)	43,20	100%	IDP A 925
926	N05AH04	kvetiapin (Δ)	BIH-H-1322521-8	Q-PIN	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina i BELUPO Ilijekovi i kozmetika d.d.Hrvatska	filmom obložena tableta	200 mg/1 tableta	60 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	43,20	100%	IDP A 926
927	N05AL01	sulpirid (Δ)	BIH-H-6576948-4	BOSNYL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	50 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	2,90	100%	IDP A 927
928	N05AL01	sulpirid (Δ)	BIH-H-5671606-7	SULPIRID FARMAVITA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	50 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	2,90	100%	IDP A 928
929	N05AL01	sulpirid (Δ)	BIH-H-9765235-2	EGLONYL	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	kapsula, tvrda	50 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	2,90	100%	IDP A 929
930	N05AL01	sulpirid (Δ)	BIH-H-9299777-7	EGLONYL FORTE	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	200 mg/1 tableta	10 tableta, u kutiji	Rp/Spec (3)	4,58	100%	IDP A 930
931	N05AX08	risperidon (Δ)	BIH-H-4834100-4	PROSPERA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	1 mg/1 tableta	20 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	5,40	100%	IDP A 931
932	N05AX08	risperidon (Δ)	BIH-H-2037983-2	PHARMADON	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	1 mg/1 tableta	20 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	5,40	100%	IDP A 932
933	N05AX08	risperidon (Δ)	BIH-H-0436607-1	RISSAR	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	1 mg/1 tableta	20 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	5,40	100%	IDP A 933
934	N05AX08	risperidon (Δ)	BIH-H-2278982-8	RICUS	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	filmom obložena tableta	1 mg/1 tableta	20 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	5,40	100%	IDP A 934
935	N05AX08	risperidon (Δ)	BIH-H-7552072-3	RISSET	TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., Nizozemska	filmom obložena tableta	1 mg/1 tableta	20 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	5,40	100%	IDP A 935

936	N05AX08	risperidon (Δ)	BIH-H-6376245-3	ANTARZA	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tableta	1 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	8,10	100%	IDP A 936
937	N05AX08	risperidon (Δ)	BIH-H-1592013-4	TORENDO	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	1 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	8,10	100%	IDP A 937
938	N05AX08	risperidon (Δ)	BIH-H-7181658-0	PROSPERA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	2 mg/1 tableta	20 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	9,00	100%	IDP A 938
939	N05AX08	risperidon (Δ)	BIH-H-6336560-2	PHARMADON	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	2 mg/1 tableta	20 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	9,00	100%	IDP A 939
940	N05AX08	risperidon (Δ)	BIH-H-7962119-7	RISSAR	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	2 mg/1 tableta	20 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	9,00	100%	IDP A 940
941	N05AX08	risperidon (Δ)	BIH-H-9073404-3	RICUS	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	filmom obložena tableta	2 mg/1 tableta	20 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	9,00	100%	IDP A 941
942	N05AX08	risperidon (Δ)	BIH-H-1880574-9	RISSET	TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., Nizozemska	filmom obložena tableta	2 mg/1 tableta	20 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	9,00	100%	IDP A 942
943	N05AX08	risperidon (Δ)	BIH-H-7438375-0	ANTARZA	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tableta	2 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	13,50	100%	IDP A 943
944	N05AX08	risperidon (Δ)	BIH-H-9133128-3	TORENDO	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	2 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	13,50	100%	IDP A 944
945	N05AX08	risperidon (Δ)	BIH-H-5083108-0	RISSAR	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	3 mg/1 tableta	20 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	13,20	100%	IDP A 945
946	N05AX12	aripiprazol (Δ)	BIH-H-8734642-3	ARIPREXA	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	37,50	100%	IDP A 946
947	N05AX12	aripiprazol (Δ)	BIH-H-9317497-3	ARIPRIZOL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	37,50	100%	IDP A 947
948	N05AX12	aripiprazol (Δ)	BIH-H-7206688-1	ABIZOL	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tableta	10 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	35,00	100%	IDP A 948
949	N05AX12	aripiprazol (Δ)	BIH-H-2786951-1	LUMINEL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	oralna disperzibilna tableta	10 mg/1 tableta	30 oralnih disperzibilnih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	37,20	100%	IDP A 949
950	N05AX12	aripiprazol (Δ)	BIH-H-3899005-2	TREFERO	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	oralna disperzibilna tableta	10 mg/1 tableta	30 oralnih disperzibilnih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	37,20	100%	IDP A 950

951	N05AX12	aripiprazol (Δ)	BIH-H-2454060-5	ARIPRIZOL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	15 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	46,50	100%	IDP A 951
952	N05AX12	aripiprazol (Δ)	BIH-H-3969961-5	ABIZOL	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	tableta	15 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	43,40	100%	IDP A 952
953	N05AX12	aripiprazol (Δ)	BIH-H-0719074-4	LUMINEL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	oralna disperzibilna tableta	15 mg/1 tableta	30 oralnih disperzibilnih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	42,70	100%	IDP A 953
954	N05AX12	aripiprazol (Δ)	BIH-H-1155169-8	TREFERO	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	oralna disperzibilna tableta	15 mg/1 tableta	30 oralnih disperzibilnih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	42,70	100%	IDP A 954
955	N05AX12	aripiprazol (Δ)	BIH-H-4587525-4	ARIPRIZOL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	30 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	77,10	100%	IDP A 955
956	N05BA01	diazepam (Δ)	BIH-H-2431817-7	BOSAURIN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	2 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	1,15	100%	IDP A 956, N033
957	N05BA01	diazepam (Δ)	BIH-H-6401971-1	DIAZEPAM HF	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	2 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	1,15	100%	IDP A 957, N033
958	N05BA01	diazepam (Δ)	BIH-H-9023793-5	DIAZEPAM ALKALOID	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	obložena tableta	2 mg/1 tableta	30 obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	1,15	100%	IDP A 958, N033
959	N05BA01	diazepam (Δ)	BIH-H-3249183-8	BENSEDIN	GALENKA a.d. Beograd, Srbija	tableta	2 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	1,15	100%	IDP A 959, N033
960	N05BA01	diazepam (Δ)	BIH-H-0262121-2	BOSAURIN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	1,20	100%	IDP A 960, N033
961	N05BA01	diazepam (Δ)	BIH-H-3958187-3	DIAZEPAM HF	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	1,20	100%	IDP A 961, N033
962	N05BA01	diazepam (Δ)	BIH-H-5104132-2	DIAZEPAM ALKALOID	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	obložena tableta	5 mg/1 tableta	30 obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	1,20	100%	IDP A 962, N033

963	N05BA01	diazepam (Δ)	BIH-H-9272719-5	BENSEDIN	GALENKA a.d. Beograd, Srbija	tableta	5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	1,20	100%	IDP A 963, N033
964	N05BA01	diazepam (Δ)	BIH-H-8706388-8	BOSAURIN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	1,20	100%	IDP A 964, N033
965	N05BA01	diazepam (Δ)	BIH-H-6773181-7	DIAZEPAM HF	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	1,20	100%	IDP A 965, N033
966	N05BA01	diazepam (Δ)	BIH-H-2154992-0	BENSEDIN	GALENKA a.d. Beograd, Srbija	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	1,20	100%	IDP A 966, N033
967	N05CD02	nitrazepam (Δ)	BIH-H-0778497-7	TRAZEM	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	10 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	1,10	100%	IDP A 967, N035
968	N05CD02	nitrazepam (Δ)	BIH-H-8612189-0	CERSON	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	5 mg/1 tableta	10 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	1,10	100%	IDP A 968, N035
969	N06AA09	amitriptilin (Δ)	BIH-H-1010893-8	AMYZOL	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	100 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	3,30	100%	IDP A 969
970	N06AA09	amitriptilin (Δ)	BIH-H-5021557-2	AMYZOL	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	filmom obložena tableta	25 mg/1 tableta	25 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	1,42	100%	IDP A 970
971	N06AB03	fluoksetin (Δ)	BIH-H-3405037-4	FLUSETIN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	20 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	8,70	100%	IDP A 971
972	N06AB03	fluoksetin (Δ)	BIH-H-6916949-9	FLUNISAN	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	tableta	20 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	8,70	100%	IDP A 972
973	N06AB03	fluoksetin (Δ)	BIH-H-4104913-5	FLUOXETIN FARMAVITA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	kapsula, tvrda	20 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	8,90	100%	IDP A 973
974	N06AB03	fluoksetin (Δ)	BIH-H-9550845-0	FLUOXETIN ALKALOID	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	kapsula, tvrda	20 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	8,90	100%	IDP A 974
975	N06AB03	fluoksetin (Δ)	BIH-H-7043662-7	FLUNIRIN	GALENKA a.d. Beograd, Srbija	kapsula, tvrda	20 mg/1 kapsula	30 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	8,90	100%	IDP A 975

976	N06AB05	paroksetin (Δ)	BIH-H-1652311-5	DIPRESAN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	20 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	6,30	100%	IDP A 976
977	N06AB05	paroksetin (Δ)	BIH-H-9914992-1	PAROXAL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tableta	20 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	6,30	100%	IDP A 977
978	N06AB05	paroksetin (Δ)	BIH-H-0329548-7	SEROXAT	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska	filmom obložena tableta	20 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	6,30	100%	IDP A 978
979	N06AB05	paroksetin (Δ)	BIH-H-6956446-9	PAKSTON	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	20 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	6,30	100%	IDP A 979
980	N06AB05	paroksetin (Δ)	BIH-H-2522328-2	PAROXAL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tableta	30 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	12,60	100%	IDP A 980
981	N06AB06	sertralin (Δ)	BIH-H-4883338-9	SERTAN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	50 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	5,60	100%	IDP A 981
982	N06AB06	sertralin (Δ)	BIH-H-7240103-1	SIDATA	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	50 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	5,60	100%	IDP A 982
983	N06AB06	sertralin (Δ)	BIH-H-7115116-6	ZOLOFT	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	filmom obložena tableta	50 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	5,60	100%	IDP A 983
984	N06AB06	sertralin (Δ)	BIH-H-2696418-7	MISOL	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	filmom obložena tableta	50 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	5,60	100%	IDP A 984
985	N06AB06	sertralin (Δ)	BIH-H-3723330-1	LISETRA	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tableta	50 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	6,00	100%	IDP A 985
986	N06AB06	sertralin (Δ)	BIH-H-9095490-7	ASENTRA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	50 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	6,00	100%	IDP A 986
987	N06AB06	sertralin (Δ)	BIH-H-6656148-8	SERTAN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	100 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	12,05	100%	IDP A 987
988	N06AB06	sertralin (Δ)	BIH-H-0175100-6	ASENTRA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	100 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	12,05	100%	IDP A 988
989	N06AB10	escitalopram (Δ)	BIH-H-4580709-8	ESCITA	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o., Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	6,90	100%	IDP A 989
990	N06AB10	escitalopram (Δ)	BIH-H-3424125-0	CITALEA	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	6,90	100%	IDP A 990
991	N06AB10	escitalopram (Δ)	BIH-H-3600317-6	FILEX	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	6,90	100%	IDP A 991

992	N06AB10	escitalopram (Δ)	BIH-H-0605521-0	ZEPIRA	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	6,90	100%	IDP A 992
993	N06AB10	escitalopram (Δ)	BIH-H-8448700-7	ELICEA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	6,90	100%	IDP A 993
994	N06AB10	escitalopram (Δ)	BIH-H-0708353-2	CITRAM	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	6,44	100%	IDP A 994
995	N06AB10	escitalopram (Δ)	BIH-H-0194521-7	ESRAM	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	6,44	100%	IDP A 995
996	N06AB10	escitalopram (Δ)	BIH-H-3901692-4	CITRALES	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	oralna disperzibilna tableta	10 mg/1 tableta	30 oralnih disperzibilnih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	7,50	100%	IDP A 996
997	N06AX05	trazodon (Δ)	BIH-H-1794450-0	TRITTICO retard	AZIENDE CHIMICHE RIUNITA ANGELINI FRANCESCO-A.C.R.A.F. S.p.A., Italija	tableta sa produženim oslobađanjem	150 mg/1 tableta	20 tableta sa produženim oslobađanjem u kutiji	Rp/Spec (3)	8,80	100%	IDP A 997
998	N06AX21	duloksetin (Δ)	BIH-H-6197102-6	DUOTIN	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	želučanootporna kapsula, tvrda	60 mg/1 kapsula	28 želučanootpornih kapsula, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	21,00	100%	IDP A 998
999	N06AX21	duloksetin (Δ)	BIH-H-4301160-1	TAITA	HEMOFARM A.D. Vršac, Srbija	gastrorezistentna kapsula, tvrda	60 mg/1 kapsula	28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (2 PVC/PCTFE/PVC/Al blistera po 14 kapsula) u kutiji	Rp/Spec (3)	21,00	100%	IDP A 999
1000	N06AX21	duloksetin (Δ)	BIH-H-9940019-3	DUXET	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	gastrorezistentna kapsula, tvrda	60 mg/1 kapsula	28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (2 blistera po 14 kapsula) u kutiji	Rp/Spec (3)	21,00	100%	IDP A 1000
1001	N06AX21	duloksetin (Δ)	BIH-H-4861206-5	DULSEVIA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	gastrorezistentna kapsula, tvrda	60 mg/1 kapsula	30 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (3 blistera sa po 10 kapsula), u kutij	Rp/Spec (3)	19,36	100%	IDP A 1001
1002	N06AX21	duloksetin (Δ)	BIH-H-3366901-7	DUOTIN	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	želučanootporna kapsula, tvrda	30 mg/1 kapsula	28 želučanootpornih kapsula, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	13,16	100%	IDP A 1002
1003	N06AX21	duloksetin (Δ)	BIH-H-1148654-6	TAITA	HEMOFARM A.D. Vršac, Srbija	gastrorezistentna kapsula, tvrda	30 mg/1 kapsula	28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	13,16	100%	IDP A 1003

1004	N06AX21	duloksetin (Δ)	BIH-H-8491649-1	DUXET	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	gastrorezistentna kapsula, tvrda	30 mg/1 kapsula	28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	13,16	100%	IDP A 1004
1005	N06AX21	duloksetin (Δ)	BIH-H-3538932-3	DULSEVIA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	gastrorezistentna kapsula, tvrda	30 mg/1 kapsula	30 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	12,90	100%	IDP A 1005
1006	N06BX03	piracetam	BIH-H-1828858-5	SMART	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	800 mg/1 tableta	60 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	10,30	100%	IDP A 1006
1007	N06BX03	piracetam	BIH-H-6810100-3	CEREBRYL	VIENNAPHARM GmbH, Austrija	filmom obložena tableta	800 mg/1 tableta	60 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	10,30	100%	IDP A 1007
1008	N06BX03	piracetam	BIH-H-0183477-2	BIOCETAM	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	filmom obložena tableta	800 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	5,15	100%	IDP A 1008
1009	N06BX03	piracetam	BIH-H-9841022-7	CEREBRYL	VIENNAPHARM GmbH, Austrija	filmom obložena tableta	1200 mg/1 tableta	60 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	15,15	100%	IDP A 1009
1010	N06BX03	piracetam	BIH-H-1668053-8	BIOCETAM	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	filmom obložena tableta	1200 mg/1 tableta	40 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	10,10	100%	IDP A 1010
1011	N06DA02	donepezil (Δ)	BIH-H-4692489-2	TREGONA D	HEMOFARM proizvodnja farmaceutske proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	oralna disperzibilna tableta	5 mg/1 tableta	28 oralnih disperzibilnih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	19,56	100%	IDP A 1011
1012	N06DA02	donepezil (Δ)	BIH-H-7819950-3	TREGONA D	HEMOFARM proizvodnja farmaceutske proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	oralna disperzibilna tableta	10 mg/1 tableta	28 oralnih disperzibilnih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	24,36	100%	IDP A 1012
1013	N06DX01	memantin (Δ)	BIH-H-5993479-9	MEMANTIN AMSAL	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o., Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	21,30	100%	IDP A 1013
1014	N06DX01	memantin (Δ)	BIH-H-9965252-8	MEMENTO	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	21,30	100%	IDP A 1014
1015	N06DX01	memantin (Δ)	BIH-H-6598052-3	DEMAX	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	21,30	100%	IDP A 1015
1016	N06DX01	memantin (Δ)	BIH-H-0198649-3	MEMANTIN Pliva	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	21,30	100%	IDP A 1016
1017	N06DX01	memantin (Δ)	BIH-H-0542640-5	YMANA	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	10 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	19,88	100%	IDP A 1017
1018	N06DX01	memantin (Δ)	BIH-H-7407690-0	MEMANDO	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	19,88	100%	IDP A 1018
1019	N06DX01	memantin (Δ)	BIH-H-0683499-2	MEXIA	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	film tableta	10 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	19,88	100%	IDP A 1019

1020	N07BC01	buprenorfin (§); (Δ)	BIH-H- 9999247-2	BUPRENORFIN ALKALOID	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	sublingvalna tableta	2 mg/1 tableta	7 sublingvalnih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	6,58	100%	IDP A 1020, N032
1021	N07BC01	buprenorfin (§); (Δ)	BIH-H- 8421090-8	BUPRENORFIN ALKALOID	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	sublingvalna tableta	8 mg/1 tableta	7 sublingvalnih tableta u kutiji	Rp/Spec (4)	19,67	100%	IDP A 1021, N032
1022	N07BC51	buprenorfin, nalokson (§); (Δ)	BIH-H- 6679626-3	BULNEXO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	sublingvalna tableta	2 mg/1 tableta+ 0,5 mg/1 tableta	7 sublingvalnih tableta u kutiji	Rp/Spec (4)	6,16	100%	IDP A 1022, N032
1023	N07BC51	buprenorfin, nalokson (§); (Δ)	BIH-H- 4038402-4	SUBOXONE	INDIVIOR EUROPE LIMITED, Irska	sublingvalna tableta	2 mg/1 tableta+ 0.5 mg/1 tableta	7 sublingvalnih tableta u kutiji	Rp/Spec (4)	6,16	100%	IDP A 1023, N032
1024	N07BC51	buprenorfin, nalokson (§); (Δ)	BIH-H- 9491251-2	BUPRENORFIN / NALOKSON MYLAN	MYLAN GERMANY GbH, Njemačka	sublingvalna tableta	2 mg/1 tableta+ 0,5 mg/1 tableta	7 sublingvalnih tableta u kutiji	Rp/Spec (4)	6,16	100%	IDP A 1024, N032
1025	N07BC51	buprenorfin, nalokson (§); (Δ)	BIH-H- 6501559-7	BULNEXO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	sublingvalna tableta	8 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta	7 sublingvalnih tableta u kutiji	Rp/Spec (4)	22,75	100%	IDP A 1025, N032
1026	N07BC51	buprenorfin, nalokson (§); (Δ)	BIH-H- 6705373-4	SUBOXONE	INDIVIOR EUROPE LIMITED, Irska	sublingvalna tableta	8 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta	7 sublingvalnih tableta u kutiji	Rp/Spec (4)	22,75	100%	IDP A 1026, N032
1027	N07BC51	buprenorfin, nalokson (§); (Δ)	BIH-H- 1715006-4	BUPRENORFIN / NALOKSON MYLAN	MYLAN GERMANY GbH, Njemačka	sublingvalna tableta	8 mg/1 tableta+ 2 mg/1 tableta	7 sublingvalnih tableta u kutiji	Rp/Spec (4)	22,75	100%	IDP A 1027, N032
1028	N07CA01	betahistin	BIH-H- 5873650-3	HISTINAX	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	24 mg/1 tableta	50 tableta u kutiji	Rp/Spec (4)	11,50	100%	IDP A 1028, N036
1029	N07CA01	betahistin	BIH-H- 0348632-1	URUTAL 24 mg	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	24 mg/1 tableta	50 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	11,50	100%	IDP A 1029, N036
1030	N07CA01	betahistin	BIH-H- 3318712-1	BETASERC	BGP PRODUCTS OPERATIONS GbH, Švajcarska	tableta	24 mg/1 tableta	50 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	11,50	100%	IDP A 1030, N036
1031	N07CA01	betahistin	BIH-H- 4250941-1	BETASERC	BGP PRODUCTS OPERATIONS GbH, Švajcarska	tableta	24 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	4,60	100%	IDP A 1031, N036
1032	P01AB01	metronidazol (Δ)	BIH-H- 4048275-8	MEDAZOL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	250 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	3,60	100%	IDP A 1032

1033	P01AB01	metronidazol (Δ)	BIH-H-1225191-7	MEDAZOL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	400 mg/1 tableta	20 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	5,77	100%	IDP A 1033
1034	P01AB01	metronidazol (Δ)	BIH-H-6720403-2	ORVAGIL	GALENKA a.d. Beograd, Srbija	film tableta	400 mg/1 tableta	20 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	5,77	100%	IDP A 1034
1035	P01AB01	metronidazol (Δ)	BIH-H-7965940-5	METROZOL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	500 mg/1 tableta	10 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	3,92	100%	IDP A 1035
1036	P02CA01	mebendazol	BIH-H-3029963-4	SOLTRIK	GALENKA a.d. Beograd, Srbija	oralna suspenzija	100 mg/5 mL	1 staklena bočica sa 30 ml oralne suspenzije u kutiji	Rp/Spec (3)	2,45	100%	IDP A 1036
1037	R03AC02	salbutamol	BIH-H-5431321-6	VENTOLIN inhaler	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	100 µg/1 doza	1 inhaler sa 200 doza suspenzije za inhalaciju pod pritiskom, u kutiji	Rp/Spec (3)	4,40	100%	IDP A 1037
1038	R03AC02	salbutamol	BIH-H-6416672-4	SALRES	DEVA HOLDING A.S., Turska	suspenzija za inhaliranje pod pritiskom	100 µg/1 doza	200 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom u kutiji	Rp/Spec (3)	4,40	100%	IDP A 1038
1039	R03AC02	salbutamol	BIH-H-9634335-9	SALBUAL	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	suspenzija za inhaliranje pod pritiskom	100 µg/1 doza	200 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom u kutiji	Rp/Spec (3)	4,40	100%	IDP A 1039
1040	R03AC13	formoterol	BIH-H-1017109-3	FOTEROL	DEVA HOLDING A.S., Turska	prašak za inhaliranje, tvrda kapsula	12 µg/1 kapsula	60 tvrdih kapsula sa praškom za inhaliranje i 1 uređaj, jednodozni za inhaliranje suhog praška, u kutiji	Rp/Spec (3)	28,80	100%	IDP A 1040
1041	R03AC18	indakaterol	BIH-H-9851980-4	ONBREZ Breezhaler	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	150 µg/1 kapsula	30 tvrdih kapsula sa praškom za inhalaciju i inhalator, u kutiji	Rp/Spec (3)	39,00	100%	IDP A 1041
1042	R03AK06	flutikazon, salmeterol	BIH-H-7552027-6	SERETIDE inhaler	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	25 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza	1 metalni spremnik (sa 120 doza) s odmjernim ventilom, u plastičnom raspršivaču u kutiji	Rp/Spec (3)	34,36	100%	IDP A 1042
1043	R03AK06	flutikazon, salmeterol	BIH-H-3444486-3	SERETIDE inhaler	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	25 µg/1 doza+ 125 µg/1 doza	1 metalni spremnik (sa 120 doza) s odmjernim ventilom, u plastičnom raspršivaču u kutiji	Rp/Spec (3)	37,91	100%	IDP A 1043

1044	R03AK06	flutikazon, salmeterol	BIH-H- 0165683-2	RESPIRO	DEVA HOLDING A.S., Turska	suspenzija za inhaliranje pod pritiskom	25 µg/1 doza+ 125 µg/1 doza	120 doza, aerosol salmeterol/flutikazon, 25/125 mikrograma sa 10,22 g suspenzije za inhaliranje pod pritiskom u kutiji	Rp/Spec (3)	37,91	100%	IDP A 1044
1045	R03AK06	flutikazon, salmeterol	BIH-H- 0742192-4	SERETIDE inhaler	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	25 µg/1 doza+ 250 µg/1 doza	1 metalni spremnik (sa 120 doza) s odmjernim ventilom, u plastičnom raspršivaču u kutiji	Rp/Spec (3)	47,22	100%	IDP A 1045
1046	R03AK06	flutikazon, salmeterol	BIH-H- 8878416-0	RESPIRO	DEVA HOLDING A.S., Turska	suspenzija za inhaliranje pod pritiskom	25 µg/1 doza+ 250 µg/1 doza	120 doza, aerosol salmeterol/flutikazon, 25/250 mikrograma sa 10,22 g suspenzije za inhaliranje pod pritiskom u kutiji	Rp/Spec (3)	47,22	100%	IDP A 1046
1047	R03AK06	flutikazon, salmeterol	BIH-H- 6371815-3	SERETIDE Diskus	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska	prašak za inhaliranje	50 µg/1 doza+ 100 µg/1 doza	1 plastični dozator (diskus) sa 60 pojedinačnih doza praška za inhaliranje, u kutiji	Rp/Spec (3)	29,72	100%	IDP A 1047
1048	R03AK06	flutikazon, salmeterol	BIH-H- 0769856-5	BREQUAL	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	50 µg/1 kapsula+ 100 µg/1 kapsula	60 kapsula i Qhaler inhalacioni uređaj, u kutiji	Rp/Spec (3)	29,72	100%	IDP A 1048
1049	R03AK06	flutikazon, salmeterol	BIH-H- 6108822-4	SALDISK	CELON PHARMA S.A. , Poljska	prašak inhalata, dozirani	50 µg/1 doza+ 100 µg/1 doza	60 doza u aluminijskoj blister traci namotanoj u plastičnom kućištu, u kutiji	Rp/Spec (3)	29,72	100%	IDP A 1049
1050	R03AK06	flutikazon, salmeterol	BIH-H- 7179310-4	SPYRO	ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC., Grčka	prašak za inhaliranje, podijeljeni	100 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza	60 traka sa po dva blistera ispunjena sa praškom za inhalaciju + 1 inhalator Elpenhaler, u kutiji	Rp/Spec (3)	29,72	100%	IDP A 1050
1051	R03AK06	flutikazon, salmeterol	BIH-H- 0016163-8	SERETIDE Diskus	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska	prašak za inhaliranje	50 µg/1 doza+ 250 µg/1 doza	1 plastični dozator (diskus) sa mjeracem doza sa blister trakom sa 60 pojedinačnih doza praška za inhaliranje, u kutiji	Rp/Spec (3)	38,38	100%	IDP A 1051

1052	R03AK06	flutikazon, salmeterol	BIH-H- 4607284-9	BREQUAL	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	50 µg/1 kapsula+ 250 µg/1 kapsula	60 kapsula i Qhaler inhalacioni uređaj, u kutiji	Rp/Spec (3)	38,38	100%	IDP A 1052
1053	R03AK06	flutikazon, salmeterol	BIH-H- 1791872-3	SALDISK	CELON PHARMA S.A. , Poljska	prašak inhalata, dozirani	50 µg/1 doza+ 250 µg/1 doza	60 doza u aluminijskoj blister traci namotanoj u plastičnom kućištu, u kutiji	Rp/Spec (3)	38,38	100%	IDP A 1053
1054	R03AK06	flutikazon, salmeterol	BIH-H- 9367035-7	RESPIRO-D	DEVA HOLDING A.S., Turska	prašak za inhaliranje, tvrda kapsula	72,6 µg/1 kapsula+ 250 µg/1 kapsula	60 tvrdih kapsula i 1 jedinodozni uređaj za inhaliranje suhog praška	Rp/Spec (3)	38,38	100%	IDP A 1054
1055	R03AK06	flutikazon, salmeterol	BIH-H- 4457554-0	SPYRO	ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC., Grčka	prašak za inhaliranje, podijeljeni	250 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza	60 Al/Al traka sa po dva blistera ispunjena sa praškom za inhalaciju + 1 inhalator Elpenhaler, u kutiji	Rp/Spec (3)	38,38	100%	IDP A 1055
1056	R03AK06	flutikazon, salmeterol	BIH-H- 8836483-0	AirFluSal Forspiro	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	prašak za inhaliranje, podijeljeni	50 µg/1 doza+ 250 µg/1 doza	1 plastični inhalator koji sadrži 1 blister trakice sa 60 doza praška, u kutiji	Rp/Spec (3)	38,38	100%	IDP A 1056
1057	R03AK06	flutikazon, salmeterol	BIH-H- 7343252-9	SERETIDE Diskus	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska	prašak za inhaliranje	50 µg/1 doza+ 500 µg/1 doza	1 plastični dozator (diskus) sa blister trakom sa 60 pojedinačnih doza praška za inhaliranje, u kutiji	Rp/Spec (3)	49,40	100%	IDP A 1057
1058	R03AK06	flutikazon, salmeterol	BIH-H- 6062421-9	BREQUAL	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	50 µg/1 kapsula+ 500 µg/1 kapsula	60 kapsula i Qhaler inhalacioni uređaj, u kutiji	Rp/Spec (3)	49,40	100%	IDP A 1058
1059	R03AK06	flutikazon, salmeterol	BIH-H- 8845984-0	SALDISK	CELON PHARMA S.A. , Poljska	prašak inhalata, dozirani	50 µg/1 doza+ 500 µg/1 doza	60 doza u aluminijskoj blister traci namotanoj u plastičnom kućištu, u kutiji	Rp/Spec (3)	49,40	100%	IDP A 1059
1060	R03AK06	flutikazon, salmeterol	BIH-H- 7604164-7	RESPIRO-D	DEVA HOLDING A.S., Turska	prašak za inhaliranje, tvrda kapsula	72,6 µg/1 kapsula+ 500 µg/1 kapsula	60 tvrdih kapsula i 1 jedinodozni uređaj za inhaliranje suhog praška	Rp/Spec (3)	49,40	100%	IDP A 1060

1061	R03AK06	flutikazon, salmeterol	BIH-H- 7491287-9	SPYRO	ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC., Grčka	prašak za inhalaciju, podijeljeni	500 µg/1 doza+ 50 µg/1 doza	60 traka sa po dva blistera ispunjena sa praškom za inhalaciju + 1 inhalator Elpenhaler, u kutiji	Rp/Spec (3)	49,40	100%	IDP A 1061
1062	R03AK06	flutikazon, salmeterol	BIH-H- 9601747-6	AirFluSal Forspiro	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	prašak za inhaliranje, podijeljeni	50 µg/1 doza+ 500 µg/1 doza	1 plastični inhalator koji sadrži blister trakice sa 60 doza praška, u kutiji	Rp/Spec (3)	49,40	100%	IDP A 1062
1063	R03AK07	budesonid, formoterol	BIH-H- 8251949-1	DuoResp Spiromax	TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., Nizozemska	prašak inhalata	160 µg/1 doza+ 4,5 µg/1 doza	120 doza u kutiji	Rp/Spec (3)	55,20	100%	IDP A 1063
1064	R03AK07	budesonid, formoterol	BIH-H- 5173849-7	AirBuFo Forspiro	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	prašak za inhalaciju, podijeljeni	160 µg/1 doza+ 4,5 µg/1 doza	2 inhalatora sa 60 doza praška za inhaliranje, podjeljenog, u kutiji	Rp/Spec (3)	55,20	100%	IDP A 1064
1065	R03AK07	budesonid, formoterol	BIH-H- 7452807-9	DuoResp Spiromax	TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., Nizozemska	prašak inhalata	320 µg/1 doza+ 9 µg/1 doza	60 doza u kutiji	Rp/Spec (3)	52,18	100%	IDP A 1065
1066	R03AK08	beklometazon, formoterol	BIH-H- 3242196-3	FOSTER 100 µg/6 µg	CHIESI PHARMACEUTICALS GmbH, Austrija	stlačeni inhalat, otopina	100 µg/1 doza+ 6 µg/1 doza	1 spremnik sa 180 doza stlačenog inhalata, otopine, u kutiji	Rp/Spec (3)	82,20	100%	IDP A 1066
1067	R03AK08	beklometazon, formoterol	BIH-H- 7462537-2	AFORBE	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	rastvor za inhaliranje pod pritiskom	100 µg/1 doza+ 6 µg/1 doza	1 inhalator sa 120 doza, u kutiji	Rp/Spec (3)	82,20	100%	IDP A 1067
1068	R03AK10	flutikazon, vilanterol	BIH-H- 5669588-6	RELVAR ELLIPTA (▼)	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska	prašak za inhalaciju, podijeljeni	92 µg/1 doza+ 22 µg/1 doza	1 inhalator od 30 doza, u kutiji	Rp/Spec (3)	51,60	100%	IDP A 1068
1069	R03AK10	flutikazon, vilanterol	BIH-H- 7613765-3	RELVAR ELLIPTA (▼)	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska	prašak za inhalaciju, podijeljeni	184 µg/1 doza+ 22 µg/1 doza	1 inhalator od 30 doza, u kutiji	Rp/Spec (3)	60,00	100%	IDP A 1069
1070	R03AL04	glikopironijum bromid, indakaterol	BIH-H- 1627232-7	Ultibro Breezhaler	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	85 µg/1 doza+ 43 µg/1 doza	30 tvrdih kapsula sa praškom za inhalaciju i inhalator, u kutiji	Rp/Spec (3)	70,80	100%	IDP A 1070
1071	R03AL05	akludinijum bromid, formoterol	BIH-H- 8226948-3	BRIMICA GENUAIR (▼)	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	prašak za inhaliranje	11.8 µg/1 doza+ 396 µg/1 doza	1 inhalator sa 60 doza , u kutiji	Rp/Spec (3)	76,43	100%	IDP A 1071
1072	R03AL06	olodaterol, tiotropijum- bromid	BIH-H- 0661131-8	SPIOLTO RESPIMAT	BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG, Austrija	rastvor za inhaliranje	2,5 µg/1 doza+ 2,5 µg/1 doza	1 Respimat inhalator i 1 uložak (30 doza), u kutiji	Rp/Spec (3)	69,60	100%	IDP A 1072

1073	R03AL09	beklometazon, formoterol, glikopironijum bromid	BIH-H-9742800-5	TRIMBOW	CHIESI PHARMACEUTICALS GmbH, Austrija	stlačeni inhalat, otopina	87 µg/1 doza+ 5 µg/1 doza+ 9 µg/1 doza	1 inhalator od 180 doza, u kutiji	Rp/Spec (3)	122,40	100%	IDP A 1073
1074	R03BA01	beklometazon	BIH-H-4999604-7	QVAR AUTOHALER	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	rastvor za inhaliranje pod pritiskom	100 µg/1 doza	200 doza u aluminijskom spremniku od 10 ml u kutiji	Rp/Spec (3)	28,00	100%	IDP A 1074
1075	R03BA02	budesonid	BIH-H-0154154-3	BUDELIN NOVOLIZER	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	prašak za inhalaciju	200 µg/1 doza	1 inhalator i 1 umetak sa 200 doza, u kutiji	Rp/Spec (3)	31,72	100%	IDP A 1075
1076	R03BA05	flutikazon	BIH-H-9990417-5	FLIXOTIDE Inhaler	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	50 µg/1 doza	1 inhaler/120 doza	Rp/Spec (3)	13,20	100%	IDP A 1076
1077	R03BA05	flutikazon	BIH-H-7197827-8	FLIXON	DEVA HOLDING A.S., Turska	suspenzija za inhaliranje pod pritiskom	50 µg/1 doza	120 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom u kutiji	Rp/Spec (3)	13,20	100%	IDP A 1077
1078	R03BA05	flutikazon	BIH-H-5398460-0	FLIXOTIDE Inhaler	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	125 µg/1 doza	1 inhaler/60 doza, u kutiji	Rp/Spec (3)	12,00	100%	IDP A 1078
1079	R03BA05	flutikazon	BIH-H-0707285-1	FLIXON	DEVA HOLDING A.S., Turska	suspenzija za inhaliranje pod pritiskom	125 µg/1 doza	120 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom u kutiji	Rp/Spec (3)	22,80	100%	IDP A 1079
1080	R03BA05	flutikazon	BIH-H-4044625-6	FLIXOTIDE Inhaler	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	250 µg/1 doza	1 inhaler/60 doza, u kutiji	Rp/Spec (3)	22,31	100%	IDP A 1080
1081	R03BB04	tiotropijum-bromid	BIH-H-7441972-9	SPIRIVA RESPIMAT	BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG, Austrija	rastvor za inhalaciju	2,5 µg/1 doza	1 Respimat inhalator i 1 uložak sa 4 mL rastvora za inhalaciju za 60 potisaka (30 terapijskih doza), u kutiji	Rp/Spec (3)	46,51	100%	IDP A 1081
1082	R03BB04	tiotropijum-bromid	BIH-H-8961743-8	BRALTUS	TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., Nizozemska	prašak za inhaliranje, tvrda kapsula	10 µg/1 doza	30 kapsula u bočici i 1 inhalator Zonda, u kutiji	Rp/Spec (3)	40,80	100%	IDP A 1082
1083	R03BB04	tiotropijum-bromid	BIH-H-0261986-4	SPIRIVA	BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG, Austrija	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	18 µg/1 kapsula	30 tvrdih kapsula sa praškom za inhalaciju i uređaj za inhalaciju "HandiHaler", u kutiji	Rp/Spec (3)	41,13	100%	IDP A 1083
1084	R03BB04	tiotropijum-bromid	BIH-H-2194110-5	ATRUS ARVOHALER	ARVEN ILAC SAN. VE TIC.A.S., Turska	prašak za inhalaciju	0,0217 mg/1 inhalacija	1 inhalator sa 30 doza praška za inhalaciju u kutiji	Rp/Spec (3)	41,13	100%	IDP A 1084

1085	R03BB04	tiotropijum-bromid	BIH-H-4264133-7	BRONTIO	DEVA HOLDING A.S., Turska	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	22 µg/1 kapsula	30 kapsula u aluminijskoj vrećici i jednodozni uređaj za inhaliranje suhog praška, u kutiji	Rp/Spec (3)	41,13	100%	IDP A 1085
1086	R03BB05	aklidinijum	BIH-H-9491175-3	Bretaris Genuair (▼)	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	prašak za inhaliranje	322 µg/1 doza	1 inhalator sa 60 doza praška za inhaliranje, u kutiji	Rp/Spec (3)	55,85	100%	IDP A 1086
1087	R03BB06	glikopironijum bromid	BIH-H-6561372-4	SEEBRI BREEZHALER	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	prašak za inhaliranje, tvrda kapsula	44 µg/1 doza	30 tvrdih kapsula i 1 inhalator u kutiji	Rp/Spec (3)	43,80	100%	IDP A 1087
1088	R03BB06	glikopironijum bromid	BIH-H-9173507-8	MASARU	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	50 µg/1 kapsula	30 kapsula i 1 inhalator, u kutiji	Rp/Spec (3)	43,80	100%	IDP A 1088
1089	R03CC02	salbutamol	BIH-H-3046820-8	ONTRIL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	sirup	2 mg/5 mL	200 mL sirupa u smeđoj staklenoj boci u kutiji	Rp/Spec (3)	3,67	100%	IDP A 1089
1090	R03CC02	salbutamol	BIH-H-9292669-6	SPALMOTIL	GALENKA a.d. Beograd, Srbija	oralni rastvor	2 mg/5 mL	1 staklena boca sa 200 ml oralnog rastvora u kutiji	Rp/Spec (3)	3,67	100%	IDP A 1090
1091	R03CC02	salbutamol	BIH-H-8186336-1	ONTRIL	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	tableta	2 mg/1 tableta	60 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	2,00	100%	IDP A 1091
1092	R03DA04	teofilin	BIH-H-7826647-9	TEOKAP SR	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	200 mg/1 kapsula	30 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	3,60	100%	IDP A 1092
1093	R03DA04	teofilin	BIH-H-0570801-8	TEOKAP SR	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	300 mg/1 kapsula	30 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	3,15	100%	IDP A 1093
1094	R03DC03	montelukast	BIH-H-3413888-7	ONCEAIR	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	tableta za žvakanje	4 mg/1 tableta	28 tableta za žvakanje u kutiji	Rp/Spec (3)	16,52	100%	IDP A 1094
1095	R03DC03	montelukast	BIH-H-6454645-4	SINGULAIR mini	N.V. ORGANON, Nizozemska	granule	4 mg/1 vrećica	28 vrećica sa granulama, u kutiji	Rp/Spec (3)	20,44	100%	IDP A 1095
1096	R03DC03	montelukast	BIH-H-6131672-7	CULENTO	WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Š., Turska	granule	4 mg/1 kesica	28 papirnih kesica sa granulama, u kutiji	Rp/Spec (3)	20,44	100%	IDP A 1096
1097	R03DC03	montelukast	BIH-H-8521330-4	MONLAST	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta za žvakanje	5 mg/1 tableta	28 tableta za žvakanje u kutiji	Rp/Spec (3)	14,00	100%	IDP A 1097

1098	R03DC03	montelukast	BIH-H-7630164-0	SINGULAIR junior	N.V. ORGANON, Nizozemska	tableta za žvakanje	5 mg/1 tableta	28 tableta za žvakanje u kutiji	Rp/Spec (3)	14,00	100%	IDP A 1098
1099	R03DC03	montelukast	BIH-H-8157025-4	ONCEAIR	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	tableta za žvakanje	5 mg/1 tableta	28 tableta za žvakanje u kutiji	Rp/Spec (3)	14,00	100%	IDP A 1099
1100	R03DC03	montelukast	BIH-H-7568872-9	MONLAST	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	15,96	100%	IDP A 1100
1101	R03DC03	montelukast	BIH-H-0563454-1	SINGULAIR	N.V. ORGANON, Nizozemska	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	15,96	100%	IDP A 1101
1102	R03DC03	montelukast	BIH-H-5829877-4	ONCEAIR	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tableta	10 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	15,96	100%	IDP A 1102
1103	R03DC03	montelukast	BIH-H-6632524-7	ZESPIRA	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	film tableta	10 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	15,96	100%	IDP A 1103
1104	R03DC03	montelukast	BIH-H-9992688-3	AVADIL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	17,10	100%	IDP A 1104
1105	R06AX13	loratadin	BIH-H-2260149-7	LOSTOP	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	sirup	5 mg/5 mL	1 staklena bočica sa 100 ml sirupa u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	3,33	100%	IDP A 1105
1106	R06AX13	loratadin	BIH-H-2387523-3	FLONIDAN	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	oralna suspenzija	5 mg/5 mL	120 ml oralne suspenzije u staklenoj bočici, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,00	100%	IDP A 1106
1107	S01AA12	tobramicin	BIH-H-7909255-1	TOBEX	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	kapi za oko, otopina	3 mg/1 mL	bočica sa 5 ml kapi za oko, otopine, u kutiji	Rp/Spec (3)	4,25	100%	IDP A 1107
1108	S01AA12	tobramicin	BIH-H-4528025-9	OFTAMYCIN	DEVA HOLDING A.S., Turska	kapi za oko, otopina	3 mg/1 mL	1 bočica sa 5 ml kapi za oko, otopine, u kutiji	Rp/Spec (3)	4,25	100%	IDP A 1108
1109	S01AA12	tobramicin	BIH-H-4985008-4	TOBRAVIS	ROMPHARM COMPANY SRL, Rumunija	kapi za oči, rastvor	3 mg/1 mL	5 ml kapi za oči, rastvora u bočici, u kutiji	Rp/Spec (3)	4,25	100%	IDP A 1109
1110	S01AA12	tobramicin	BIH-H-4923448-3	TOBEX	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	mast za oči	3 mg/1 g	3,5 g masti za oči u tubi u kutiji	Rp/Spec (3)	4,30	100%	IDP A 1110
1111	S01AE07	moksifloksacin	BIH-H-4077801-6	VIGAMOX	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	kapi za oko, otopina	5 mg/1 mL	bočica sa 5 ml kapi, u kutiji	Rp/Spec (3)	10,27	100%	IDP A 1111
1112	S01AE07	moksifloksacin	BIH-H-3841622-6	MOXIVISION	PHARMAVISION EUROPE LTD., Bugarska	kapi za oči, rastvor	5 mg/1 mL	bočica sa 5 ml kapi za oči, rastvora, u kutiji	Rp/Spec (3)	10,27	100%	IDP A 1112
1113	S01AE07	moksifloksacin	BIH-H-7724087-0	DEMOXIF 0,5%	DEVA HOLDING A.S., Turska	kapi za oko, otopina	5 mg/1 mL	bočica sa 5 ml kapi za oko, otopine, u kutiji	Rp/Spec (3)	10,27	100%	IDP A 1113
1114	S01AX22	moksifloksacin	BIH-H-2856389-4	MOKSACIN	JADRAN - Galenski laboratorij d.d., Hrvatska	kapi za oko, otopina	5 mg/1 mL	5 ml kapi za oko, otopine u kutiji	Rp/Spec (3)	10,27	100%	IDP A 1114

1115	S01CA01	deksametazon, neomicin	BIH-H- 9852866-1	NEODEKSACIN	HEMOFARM A.D. Vršac, Srbija	kapi za oči , rastvor	1 mg/1 mL+ 3.5 mg/1 mL	1 staklena bočica sa 10 ml kapi za oči, rastvora, u kutiji	Rp/Spec (3)	2,50	100%	IDP A 1115
1116	S03CA01	deksametazon, neomicin	BIH-H- 1739394-7	DEXAMETHASO N-NEOMYCIN GALENKA	GALENKA a.d. Beograd, Srbija	kapi za uši/oči, rastvor	1 mg/1 mL+ 3.5 mg/1 mL	1 plastična bočica sa kapaljkom, koja sadrži 10 ml rastvora u kutiji	Rp/Spec (3)	2,50	100%	IDP A 1116
1117	S01ED01	timolol	BIH-H- 1292157-2	GLAUMOL	GALENKA a.d. Beograd, Srbija	kapi za oči , rastvor	5 mg/1 mL	5 ml kapi za oči, rastvora u plastičnoj bočici sa kapaljkom, u kutiji	Rp/Spec (3)	2,70	100%	IDP A 1117
1118	S01ED01	timolol	BIH-H- 6377952-4	TIMADREN	HEMOFARM A.D. Vršac, Srbija	kapi za oči , rastvor	5 mg/1 mL	1 bočica sa 5 ml kapi za oči, rastvora, u kutiji	Rp/Spec (3)	2,70	100%	IDP A 1118
1119	S01ED01	timolol	BIH-H- 5171684-5	TIMALEN	JADRAN - Galenski laboratorij d.d., Hrvatska	kapi za oko, otopina	5 mg/1 mL	1 plastična bočica sa 5 ml kapi za oko, otopine sa kapaljkom, u kutiji	Rp/Spec (3)	2,70	100%	IDP A 1119
1120	S01ED01	timolol	BIH-H- 4128716-3	NORMATIN	WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Š., Turska	kapi za oči, rastvor	6,83 mg/1 mL	5 ml kapi za oči, rastvora, u bočici, u kutiji	Rp/Spec (3)	4,50	100%	IDP A 1120
1121	S01ED01	timolol	BIH-H- 2811160-3	UNITIMOLOL 0,5 %	UNIMED PHARMA spol. s.r.o., Slovačka	kapi za oči , rastvor	5 mg/1 mL	1 bočica sa 10 ml kapi za oči, rastvora, u kutiji	Rp/Spec (3)	9,00	100%	IDP A 1121
1122	S01ED02	betaksolol	BIH-H- 1959597-6	BETOPTIC S	IMMEDICA PHARMA AB, Švedska	kapi za oči, suspenzija	2.5 mg/1 mL	1 bočica sa 5 ml kapi za oči, suspenzije u kutiji	Rp/Spec (3)	6,25	100%	IDP A 1122
1123	S01ED51	dorzolamid, timolol	BIH-H- 6506616-7	COSOPT	SANTEN OY, Finska	kapi za oči , rastvor	20 mg/1 mL+ 5 mg/1 mL	1 bočica sa 5 ml rastvora, u kutiji	Rp/Spec (3)	11,52	100%	IDP A 1123
1124	S01ED51	dorzolamid, timolol	BIH-H- 7127032-7	DORTIMOL	DEVA HOLDING A.S., Turska	kapi za oko, otopina	20 mg/1 mL+ 5 mg/1 mL	1 polietilenska bočica od 5 ml sa kapaljkom, u kutiji	Rp/Spec (3)	11,52	100%	IDP A 1124
1125	S01ED51	dorzolamid, timolol	BIH-H- 8164731-1	GLAUMAX	JADRAN - Galenski laboratorij d.d., Hrvatska	kapi za oko, otopina	20 mg/1 mL+ 5 mg/1 mL	5 ml kapi za oko, otopine u kutiji	Rp/Spec (3)	11,52	100%	IDP A 1125
1126	S01ED51	dorzolamid, timolol	BIH-H- 5856893-9	DORZOVIS COMBO	PHARMAVISION EUROPE LTD. , Bugarska	kapi za oči, rastvor	20 mg/1 mL+ 5 mg/1 mL	1 polietilenska bočica sa 5 ml kapi za oči, rastvora, u kutiji	Rp/Spec (3)	11,52	100%	IDP A 1126
1127	S01EE01	latanoprost	BIH-H- 2776166-5	XALATAN	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	kapi za oči , rastvor	50 µg/1 mL	1 bočica sa 2,5 ml kapi za oči, rastvora, u kutiji	Rp/Spec (3)	8,42	100%	IDP A 1127
1128	S01EE01	latanoprost	BIH-H- 6605667-4	LATANOX	JADRAN - Galenski laboratorij d.d., Hrvatska	kapi za oko, otopina	50 µg/1 mL	1 bočica sa 2,5 ml kapi za oko, otopine u kutiji	Rp/Spec (3)	8,42	100%	IDP A 1128

1129	S01EE01	latanoprost	BIH-H-8201759-8	UNILAT	UNIMED PHARMA spol. s.r.o., Slovačka	kapi za oči , rastvor	50 µg/1 mL	1 bočica sa 2,5 ml kapi za oči, rastvora u kutiji	Rp/Spec (3)	8,42	100%	IDP A 1129
1130	S01EE01	latanoprost	BIH-H-6661474-7	LATASOPT	WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE TIC.A.Ş., Turska	kapi za oči, rastvor	0,05 mg/1 mL	2,5 ml kapi za oči, rastvora, u bočici, kutiji	Rp/Spec (3)	8,42	100%	IDP A 1130

(▼)lijek je pod dodatnim praćenjem čime se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija

(△)Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja motornim vozilima i mašinama)

(Δ)- Trigonik, lijek sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti i prilikom uzimanja takvog lijeka se zabranjuje upravljanje motornim vozilima i mašinama

§ - Psihotropna supstanca

Rp/Spec (1) Liječenje se može započeti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nakon preporuke specijaliste određene grane

Rp/Spec (2) Specijalistička inicijacija praćena propisivanjem doze održavanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Rp/Spec (3) Potreban je specijalistički početak primjene lijeka uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.

Rp/Spec (4) Liječenje se mora odvijati pod nadzorom ljekara JU Zavod za bolesti ovisnosti s iskustvom u liječenju ovisnosti o opioidima/ ovisnosti.

IDP oznaka	Indikacija	MKB*	Doziranje	Propisivač	Režim propisivanja lijeka
IDP A 1 - IDP A 6	Lijek omeprazol primjenjuje se u liječenju i prevenciji relapsa duodenalnog i želučanog ulkusa, eradikaciji <i>Helicobacter pylori</i> , refluksnog ezofagitisa, gastroezofagealne refluksne bolesti i Zollinger-Ellisonovog sindroma. Zollinger-Ellisonov sindrom doživotna terapija, u drugim slučajevima je dovoljno do 8 sedmica liječenja u jednoj godini. Oprez zbog dužine primjene u prevenciji želučanih i duodenalnih ulkusa u pacijenata liječenih sa NSAID.	K20, K21, K22, K26, K27, K28, K29	1x1 kaps ili 1x2 kaps. Dužina trajanja terapije do 8 sedmica	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 7 - IDP A 37	Lijek pantoprazol primjenjuje se u liječenju i prevenciji relapsa duodenalnog i želučanog ulkusa, eradikaciji <i>Helicobacter pylori</i> , refluksnog ezofagitisa, gastroezofagealne refluksne bolesti i Zollinger-Ellisonovog sindroma. Zollinger-Ellisonov sindrom doživotna terapija, u drugim slučajevima je dovoljno do 8 sedmica liječenja u jednoj godini. Oprez zbog dužine primjene u prevenciji želučanih i duodenalnih ulkusa u pacijenata liječenih sa NSAID.	K20, K21, K22, K26, K27, K28, K29	1x1 kaps ili 1x2 kaps. Dužina trajanja terapije do 8 sedmica	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 38 - IDP A 42	Lijek lansoprazol primjenjuje se u liječenju i prevenciji relapsa duodenalnog i želučanog ulkusa, eradikaciji <i>Helicobacter pylori</i> , refluksnog ezofagitisa, gastroezofagealne refluksne bolesti i Zollinger-Ellisonovog sindroma. Zollinger-Ellisonov sindrom doživotna terapija, u drugim slučajevima je dovoljno do 8 sedmica liječenja u jednoj godini. Oprez zbog dužine primjene u prevenciji želučanih i duodenalnih ulkusa u pacijenata liječenih sa NSAID.	K20, K21, K22, K26, K27, K28, K29	1x1 kaps ili 1x2 kaps. Dužina trajanja terapije do 8 sedmica	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 43 - IDP A 46	Lijek mebeverin se primjenjuje u liječenju sindroma iritabilnog crijeva te drugih sličnih stanja poput kroničnog iritabilnog kolona, spastičke konstipacije, mukoznog kolitisa i spastičkog kolitisa	K58	3x1 tbl	Liječenje se može započeti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nakon preporuke gastroenterologa	Rp/Spec (1)
IDP A 47 - IDP A 50	Lijek metoklopramid se primjenjuje u prevenciji odgođene mučnine i povraćanja uzrokovane kemoterapijom, prevencija mučnine i povraćanja uzrokovane radioterapijom. Simptomatsko liječenje mučnine i povraćanja.	R11	Odrasli: Do 3x1 tbl. Maksimalno preporučena dužina trajanje terapije je pet dana.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.

IDP A 51	Lijek laktuloza se primjenjuje u liječenju opstipacija: regulacija fiziološkog ritma kolona	K59	Odrasli Početna dnevna doza 15-45 ml. Dnevna doza održavanja 15 - 30 ml.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 52 - IDP A 55	Lijek nifuroksazid se primjenjuje kao simptomatska terapija akutne dijareje najčešće bakterijskog porijekla	A09	Odrasli: 4x1 kapsula	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 56 - IDP A 57	Lijek nifuroksazid se primjenjuje kao simptomatska terapija akutne dijareje najčešće bakterijskog porijekla	A09	Primjenjuje se u dozi od 2,5 ml - 5 ml , 2-4 puta na dan.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 58	Lijek budesonid se primjenjuje u liječenju akutne Crohnove bolesti blagog do umjerenog oblika, kod koje je zahvaćen ileum (donji dio tankog crijeva) i/ili uzlazni kolon (dio debelog crijeva)	K50	Odrasli 1x3 kaps ili 3x1 kaps. Dužina trajanja terapije do 8 sedmica.	Specijalistička inicijacija (gastroenterolog) praćena propisivanjem održavanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Rp/Spec (2)
IDP A 59	Lijek budesonid se primjenjuje u indukciji i održavanju remisije kod ulceroznog kolitisa; liječenje aktivne Crohn-ove bolesti. Liječenje reumatoidnog artritisa, koji ne reaguje na terapiju nesteroidnim antiinflamatornim (NSAID) lijekovima.	K50, K51, M05	Odrasli: 2-4 tablete 4 puta dnevno. Reumatoidni artritis u početku 1x1 tbl. Pa postepeno sedmično povećavanje doze do 4 tablete dnevno.	Potreban je specijalistički (gastroenterolog) početak primjene lijeka uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 60 - IDP A 64	Liječenje akutnih epizoda i održavanje remisije ulceroznog kolitisa. Liječenje akutnih epizoda Crohnove bolesti.	K50, K51	Odrasli: 3x1 tbl. do 3x3 tbl.	Potreban je specijalistički (gastroenterolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 65 - IDP A 66	Akutne faze ulceroznog kolitisa (hronično upalno oboljenje debelog crijeva).	K51	Odrasli: Aplicira se sadržaj 1 bočice pred spavanje	Potreban je specijalistički (gastroenterolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 67 - IDP A 69	Terapija akutnog ulcerativnog kolitisa koji je ograničen na rektum.	K51	Odrasli: 3x1 supp	Potreban je specijalistički (gastroenterolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 70 - IDP A 71	Lijek mesalazin u obliku gastrorezistentnih granula je indiciran za liječenje akutnih epizoda ulceroznog kolitisa i za održavanje remisije ulceroznog kolitisa.	K51	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Od 3x1 kesica do 1x3 kesice dnevno	Potreban je specijalistički (gastroenterolog, internista) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

IDP A 72 - IDP A 73	Lijek mesalazin u obliku gastrozistentnih granula je indiciran za liječenje akutnih epizoda ulceroznog kolitisa i za održavanje remisije ulceroznog kolitisa.	K51	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. 1x1 kesice dnevno	Potreban je specijalistički (gastroenterolog, internista) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 74	Lijek pankreatin je indiciran za liječenje poremećaje egzokrine funkcije pankreasa, praćenih lošom probavo i u slučaju cistične fibroze, da se pomogne liječenju nedovoljne funkcije pankreasa.	K86	Od 1x1 do 3x1 kapsula	Potreban je specijalistički (gastroenterolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 75	Za liječenje bolesnika sa šećernom bolesti kojima je inzulin potreban za održavanje homeostaze glukoze.	E10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani diabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 76	Za liječenje bolesnika sa šećernom bolesti kojima je inzulin potreban za održavanje homeostaze glukoze.	E10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Kod dijabetesa tipa 2 prosječna početna doza je 0,2 i.j./kg tjelesne težine.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani diabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 77	Liječenje šećerne bolesti u odraslih osoba, adolescenata i djece u dobi od 1 ili više godina.	E10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani diabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 78 - IDP A 81	Liječenje odraslih osoba i djece sa šećernom bolešću kojima je za održavanje normalne homeostaze glukoze potreban inzulin. Humalog je indiciran i za početnu stabilizaciju šećerne bolesti.	E10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani diabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 82	Liječenje odraslih, adolescenata i djece starije od 6 godina koji boluju od šećerne bolesti (diabetes mellitus) ovisne o inzulinu.	E10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani diabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

IDP A 83	Za liječenje bolesnika sa šećernom bolesti kojima je inzulin potreban za održavanje homeostaze glukoze.	E10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani dijabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 84	Liječenje dijabetesa kod pacijenata kojima je potrebna inzulinska terapija za održavanje normalnog metabolizma glukoze. Liječenje gestacijskog dijabetesa.	E10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani dijabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 85	Za liječenje bolesnika sa šećernom bolesti kojima je inzulin potreban za održavanje homeostaze glukoze.	E10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani dijabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 86	Liječenje dijabetesa kod pacijenata kojima je potrebna inzulinska terapija za održavanje normalnog metabolizma glukoze. Liječenje gestacijskog dijabetesa.	E10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani dijabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 87 - IDP A 88	Za liječenje bolesnika sa šećernom bolesti kojima je inzulin potreban za održavanje homeostaze glukoze.	E10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani dijabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 89	NovoMix 30 je indiciran za liječenje pacijenata sa dijabetes mellitusom kod odraslih, adolescenata i djece uzrasta od 10 godina starosti i više.	E10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani dijabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

IDP A 90	Liječenje šećerne bolesti kod odraslih, adolescenata i djece od 2 godine starosti.	E10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani dijabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 91 - IDP A 92	Liječenje šećerne bolesti u odraslih, adolescenata i djece u dobi od 2 ili više godina.	E10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani dijabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 93	Tretman dijabetes mellitusa u odraslih, adolescenata i djece od 2 i više godina.	E10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani dijabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 94	Liječenje šećerne bolesti u odraslih, adolescenata i djece od navršenih 6 godina.	E10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani dijabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 95	Inzulin detemir je indiciran za liječenje diabetes mellitusa kod odraslih, adolescenata i djece od 1 godine starosti i više.	E10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani dijabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 96	Liječenje šećerne bolesti kod odraslih, adolescenata i djece od 1 godine starosti.	E10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani dijabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

IDP A 97	Suliqua je indicirana za liječenje dijabetes melitusa tip 2 kod odraslih osoba kako bi poboljšala kontrolu glikemije.	E11	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani diabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 98	Suliqua je indicirana za liječenje dijabetes melitusa tip 2 kod odraslih osoba kako bi poboljšala kontrolu glikemije.	E11	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani diabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 99	Xultophy je indiciran kod odraslih sa nedovoljno kontrolisanom šećernom bolesti tipa 2.	E11	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani diabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 100 - IDP A 122	Metformin se primjenjuje u liječenju preddijabetskog stanja kod odraslih koji su pod visokim rizikom da razviju dijabetes melitus tip 2. Liječenje tipa 2 dijabetes melitusa kod odraslih, posebno kod pretilih pacijenata kako bi se postigla zadovoljavajuća glikemijska kontrola.	E11	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena početna doza: 2x1 tbl ili 3x1 tbl.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani diabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 123 - IDP A 125	Lijek glibenklamid se primjenjuje u liječenju inzulinske neovisnog oblika šećerne bolesti (dijabetes melitus tip 2), kada se odgovarajući nivoi glukoze u krvi ne mogu postići samo dijetalnom prehranom, tjelesnom aktivnošću i smanjenjem tjelesne težine.	E11	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena početna doza: 2x1/2 tbl.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani diabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 126 - IDP A 137	Dijabetes melitusa tipa 2, kada dijeta, fizička aktivnost i redukcija tjelesne mase nisu dovoljni.	E11	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena početna doza: 1x1 mg.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani diabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

IDP A 138 - IDP A 141	Dijabetes melitusa tipa 2, kada dijeta, fizička aktivnost i redukcija tjelesne mase nisu dovoljni.	E11	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena početna doza: 2x1 tbl.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani dijabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 142 - IDP A 156	Liječenje odraslih bolesnika s dijabetes melitus tipa 2 za poboljšanje regulacije šećera u krvi.	E11	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena početna doza: 2x1 tbl.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani dijabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 157 - IDP A 158	Liječenje odraslih bolesnika s dijabetes melitus tipa 2 za poboljšanje regulacije šećera u krvi.	E11	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena početna doza: 1x1 tbl.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani dijabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 159	Liraglutid je indicirana za liječenje odraslih, adolescenata i djece od 10 i više godina starosti sa nedovoljno kontrolisanim tipom 2 diabetes mellitusa kao dodatak ishrani i vježbi.	E11	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena početna doza: 0,6 mg dnevno.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani dijabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 160	Liječenje odraslih bolesnika s dijabetes melitus tipa 2 za poboljšanje regulacije šećera u krvi.	E11	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena početna doza: 10 µg lijeka dnevno.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani dijabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 161	Indiciran za liječenje bolesnika u dobi od 10 godina i starijih s nedovoljno dobro kontroliranom šećernom bolešću tipa 2, kao dodatak dijjeti i tjelovježbi.	E11	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena početna doza monoterapija: 0,75 mg lijeka jedanput tjedno.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani dijabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

IDP A 162	Indiciran za liječenje bolesnika u dobi od 10 godina i starijih s nedovoljno dobro kontroliranom šećernom bolešću tipa 2, kao dodatak dijeti i tjelovježbi.	E11	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena početna doza dodatna terpija: 1,5 mg lijeka jedanput tjedno.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani dijabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 163 - IDP A 165	Semaglutid je indiciran za liječenje odraslih osoba s nedovoljno kontroliranom šećernom bolešću tipa 2, kao dodatak dijeti i tjelovježbi.	E11	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena početna doza dodatna terpija: 0,25 mg lijeka jedanput tjedno.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani dijabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 166 - IDP A 167	Dapagliflozin je indiciran u odraslih i djece u dobi od 10 i više godina za liječenje nedostatno kontrolisanom šećernom bolesti tipa 2 kao dodatak dijeti i tjelovježbi. U odraslih za simptomatsko liječenje zatajivanje srca ili liječenje hronične bubrežna bolest.	E11, I50, N18	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena početna doza : 10 mg lijeka jednom dnevno.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani dijabetolog, kardiolog, nefrolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 168 - IDP A 169	Empagliflozin je indiciran u odraslih i djece u dobi od 10 i više godina za liječenje nedostatno kontrolisanom šećernom bolesti tipa 2 kao dodatak dijeti i tjelovježbi. U odraslih zatajivanje srca i hronična bubrežna bolest.	E11, I50, N18	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena početna doza : 10 mg lijeka jednom dnevno.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani dijabetolog, kardiolog, nefrolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 170 - IDP A 175	Tirzepatid je indiciran za liječenje odraslih osoba sa nedovoljno kontroliranom šećernom bolesti tipa 2 kao dodatak dijeti i tjelovježbi. Indiciran je za primjenu u kontroli tjelesne težine.	E11	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena početna doza je 2,5 mg lijeka jednom dnevno.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista, educirani dijabetolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 176 - IDP A 177	Pronerv je indiciran za liječenje poremećaja nervnog sistema koji su uzrokovani manjkom vitamina B kompleksa.	G60	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je od 1 do 3 tablete dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 178 - IDP A 179	Liječenje i prevencija hipokalijemije.	E87.6	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Obično je dovoljno 40 - 100 mmol kalija dnevno u 1 - 4 podijeljene doze.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.

IDP A 180 - IDP A 181	Terapija i profilaksa tromboembolijskih oboljenja.	I74	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena preporučena početna doza od 2mg/dnevno do 4 mg/dnevno.	Potreban je specijalistički (internista, kardiolog, pulmolog, angiolog, onkolog, kardiohirurg, vaskularni hirurg, torakalni hirurg itd) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 182 - IDP A 189	Sekundarna prevencija aterotrombotičkih događaja.	I21, I74	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena preporučena doza 75 mg jednom dnevno.	Potreban je specijalistički (internista, kardiolog, angiolog, neurolog, kardiohirurg, neurohirurg) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 190 - IDP A 200	Tikagrelor je indiciran za primjenu istovremeno sa acetilsalicilnom kiselinom za prevenciju aterotrombotičnih događaja u odraslih pacijenata s akutnim koronarnim sindromom i nakon infarkta miokarda.	I20, I21	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena preporučena doza je od 60 do 90 mg dva puta dnevno. Istovremeno se primjenjuje i acetilsalicilna kiselina u dozi od 75-150 mg dnevno.	Potreban je specijalistički (internista, kardiolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 201 - IDP A 230	Lijek rivaroksaban je indiciran za primjenu u prevenciji venske tromboembolije kod pacijenata koji su izloženi elektivnom hirurškom zahvatu zamjene kuka ili koljena. Primjenjuje se i u prevenciji i liječenju duboke venske tromboze i plućne embolije.	I26, I80	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dozi od 10 mg do 30 mg dnevno.	Potreban je specijalistički (ortoped, kardiolog, pulmolog, angiolog, internista) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 231 - IDP A 232	Lijek rivaroksaban je indiciran za primjenu u prevenciji venske tromboembolije kod pacijenata koji su izloženi elektivnom hirurškom zahvatu zamjene kuka ili koljena. Primjenjuje se i u prevenciji i liječenju duboke venske tromboze i plućne embolije.	I26, I80	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dozi od 10 mg do 30 mg dnevno.	Potreban je specijalistički (ortoped, kardiolog, pulmolog, internista) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 233	Lijek rivaroksaban je indiciran za primjenu u prevenciji venske tromboembolije kod pacijenata koji su izloženi elektivnom hirurškom zahvatu zamjene kuka ili koljena. Primjenjuje se i u prevenciji i liječenju duboke venske tromboze i plućne embolije.	I26, I80	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dozi od 10 mg do 30 mg dnevno.	Potreban je specijalistički (ortoped, kardiolog, pulmolog, angiolog, internista) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

IDP A 234 - IDP A 240	Lijek apiksaban je indiciran za primjenu u prevenciji venske tromboembolije kod pacijenata koji su izloženi elektivnom hirurškom zahvatu zamjene kuka ili koljena. Primjenjuje se i u prevenciji moždanog udara i sistemske embolije, kao i u prevenciji i liječenju duboke venske tromboze i plućne embolije.	I26, I80	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dozi od 2,5 mg dva puta dnevno.	Potreban je specijalistički (ortoped, kardiolog, pulmolog, angiolog, internista) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 241 - IDP A 247	Lijek apiksaban je indiciran za primjenu u prevenciji venske tromboembolije kod pacijenata koji su izloženi elektivnom hirurškom zahvatu zamjene kuka ili koljena. Primjenjuje se i u prevenciji moždanog udara i sistemske embolije, kao i u prevenciji i liječenju duboke venske tromboze i plućne embolije.	I26, I80	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dozi od 2,5 mg - 5 mg dva puta dnevno.	Potreban je specijalistički (ortoped, kardiolog, pulmolog, angiolog, internista) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 248 - IDP A 250	Lijek edoksaban je indiciran za primjenu u prevenciji moždanog udara i sistemske embolije u odraslih bolesnika sa nevalvularnom fibrilacijom atrija s jednim ili više rizika, kao što su kongestivno zatajenje srca, dob \geq 75 godina, šećerna bolest, pretrpljeni moždani udar ili tranzitorni ishemijski napad (TIA). Indiciran je i za liječenje duboke venske tromboze (DVT) i plućne embolije (PE), te prevenciju ponavljajućih DVT i PE u odraslih pacijenata.	I26, I80	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dozi od 30 mg - 60 mg jedanput dnevno.	Potreban je specijalistički (ortoped, kardiolog, pulmolog, angiolog, internista, neurolog, neuropsihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 251	Terapija i profilaksa anemije izazvane deficijencijom gvožđa u odraslih i djece starije od 12 godina.	D50	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena preporučena doza 1x1 kaps do 2x1 kaps.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 252	Terapija i profilaksa anemije izazvane deficijencijom gvožđa u odraslih i djece starije od 12 godina.	D50	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena preporučena doza 1x1 tbl do 3x1 tbl.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 253	Liječenje anemije uslijed nedostatka gvožđa kod odraslih, djece i dojenčadi.	D50	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena preporučena doza 1x1 amp do 3x1 amp.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 254 - IDP A 257	Liječenje bolesti zbog nedostatka folne kiseline i profilaksa nedostatka folne kiseline.	D52	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena preporučena doza 1x1 tbl sedmično do 3x1 tbl dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 258	Liječenje zatajenja srca i supraventrikularnih aritmija u djece i odraslih.	I50, I47.1	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučene doze mogu biti od 1x1/10 tbl do 1x6 tbl dnevno.	Potreban je specijalistički (internista, kardiolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od liječnika opće prakse ili pedijatra može se zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

IDP A 259 - IDP A 262	Liječenje simptomatskih supraventrikularnih tahiaritmija u odraslih i djece (TT >45kg).	I47.1	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučene doze mogu biti od 3x1 tbl do 3x3 tbl dnevno.	Potreban je specijalistički (internista, kardiolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od liječnika opće prakse ili pedijatra može se zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 263 - IDP A 264	Flekainid je indiciran za liječenje AV nodalne recipročne tahikardije, aritmija povezanih sa WPW sindromom, teške simptomatske i po život opasne ventrikularne aritmije, paroksizmalne aritmije atrijske.	I47, I47.1,	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučene doze mogu biti od 50 mg do 300 mg dnevno.	Potreban je specijalistički (internista, kardiolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od liječnika opće prakse ili pedijatra može se zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 265 - IDP A 267	Liječenje supraventrikularnih tahikardija i prevencija ponovne pojave ventrikularnih tahikardija i fibrilacija.	I47.1	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučene doze mogu biti od 1x1/2 tbl do 5x1 tbl dnevno.	Potreban je specijalistički (internista, kardiolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 268	Liječenje napada angine pektoris, infarkta miokarda, liječenje akutnog zatajenja lijevog ventrikula. Prevencija koronarnog spazma tokom koronarne angiografije.	I20, I21, I50	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučene doze mogu biti od 1 do 6 doze spreja dnevno.	Liječenje se može započeti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nakon preporuke specijaliste (kardiolog, internista)	Rp/spec (1)
IDP A 269 - IDP A 271	Profilaksa i liječenje angine pektoris. Akutni infarkt miokarda. Kongestivna srčana insuficijencija.	I20, I21, I50	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučene doze mogu biti od 3x1 tbl do 3x2 tbl dnevno.	Liječenje se može započeti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nakon preporuke specijaliste (kardiolog, internista)	Rp/spec (1)
IDP A 272 - IDP A 275	Profilaksa i liječenje angine pektoris.	I20	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučene doze mogu biti od 1x1 tbl do 2x1 tbl dnevno.	Liječenje se može započeti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nakon preporuke specijaliste (kardiolog, internista)	Rp/spec (1)
IDP A 276	Profilaksa i liječenje angine pektoris.	I20	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučene doze mogu biti od 1x1 tbl do 2x1 kaps dnevno.	Liječenje se može započeti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nakon preporuke specijaliste (kardiolog, internista)	Rp/spec (1)
IDP A 277	Profilaksa i liječenje angine pektoris.	I20	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučene doze mogu biti 1x1 kaps dnevno.	Liječenje se može započeti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nakon preporuke specijaliste (kardiolog, internista)	Rp/spec (1)
IDP A 278 - IDP A 280	Dotatna terapija u simptomatskom liječenju stabilne angine pektoris.	I20	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučene doze mogu biti 2x1 tbl dnevno.	Liječenje se može započeti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nakon preporuke specijaliste (kardiolog, internista)	Rp/spec (1)

IDP A 281 - IDP A 283	Lijek ranolazin je indiciran kao dodatna terapija za simptomatsko liječenje stabilne angine pektoris u pacijenata kod kojih nije postignuta kontrola ili nisu podnosili antianginalnu terapiju prvog izbora (beta blokatori i/ili antagonisti kalcija)	I20	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dozi od 375 mg - 750 mg dva puta dnevno.	Potreban je specijalistički (kardiolog, internista) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 284 - IDP A 285	Moksonidin je indiciran u liječenju hipertenzije.	I10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dozi od 0,2 mg - 0,6 mg podijeljeno u dvije doze.	Potreban je specijalistički (kardiolog, internista) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 286 - IDP A 289	Hipertenzija, Benigna hiperplazija prostate	I10, N40	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti 1x1/2 tbl do 1x4 tbl dnevno.	Potreban je specijalistički (internista, kardiolog, urolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 290	Hipertenzija, Benigna hiperplazija prostate	I10, N40	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti 1x1/4 tbl do 1x2 tbl dnevno.	Potreban je specijalistički (internista, kardiolog, urolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 291 - IDP A 293	Hipertenzija, Benigna hiperplazija prostate	I10, N40	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti 1x1/2 tbl do 1x4 tbl dnevno.	Potreban je specijalistički (internista, kardiolog, urolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 294 - IDP A 295	Hipertenzija, Kongestivna srčana slabost, Edemi različite etiologije, Nefrogeni dijabetes insipidus, Idiopatska hiperkalciurija	I10, I50, N20, N25.1,	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti 1x1/2 tbl do 4x1 tbl dnevno.	Liječenje se može započeti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nakon preporuke specijaliste (kardiolog, internista)	Rp/spec (1)
IDP A 296 - IDP A 298	Hipertenzija, Edemi različite etiologije	I10, I50	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti 1x1 tbl do 6x1 tbl dnevno.	Liječenje se može započeti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nakon preporuke specijaliste (kardiolog, internista)	Rp/spec (1)
IDP A 299 - IDP A 301	Prevenција akutne bubrežne insuficijencije, Održavanje diureze u pacijenata sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom, Nefrotski sindrom, Kongestivna srčana insuficijencija, Visoki arterijski krvni pritisak praćen retencijom tečnosti.	I10, I50, N04, N17, N18	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti 1x1/2 tbl do 4x1 tbl dnevno.	Potreban je specijalistički (internista, kardiolog, nefrolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

IDP A 302 - IDP A 304	Hipertenzija, Edemi različite etiologije	I10, I50	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti 1x1/2 tbl do 1x4 tbl dnevno.	Liječenje se može započeti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nakon preporuke specijaliste (kardiolog, internista, nefrolog)	Rp/spec (1)
IDP A 305 - IDP A 307	Edemi zbog kongestivnog zatajenja srca, Edemi zbog bolesti jetre, pluća ili bubrega	I50	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti 1x1/2 tbl do 1x2 tbl dnevno.	Liječenje se može započeti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nakon preporuke specijaliste (kardiolog, internista, nefrolog)	Rp/spec (1)
IDP A 308 - IDP A 311	Primarni aldosteronizam, refraktorni edemi kod kongestivne srčane insuficijencije, nefrotski sindrom, ciroza jetre sa edemima i ascitesom, ascites kod malignih oboljenja.	E26, I50, R18, N04, K74,	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti od 25 mg do 400 mg dnevno.	Potreban je specijalistički (internista, kardiolog, nefrolog, gastroenterolog, nefrolog, endokrinolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 312 - IDP A 313	Lijek finerenon je indiciran za liječenje kronične bubrežne bolesti (s albuminurijom) povezane sa dijabetesom tip 2 u odraslih. Primjenjuje se i u dijagnostici vezano za bubrežne i kardiovaskularne događaje.	N18	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza je od 10 do 20 mg dnevno.	Potreban je specijalistički (nefrolog, endokrinolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 314	Hipertenzija, kongestivna srčana insuficijencija, ciroza jetre udružena sa pojavom ascitesa i edema.	I10, I50, K74	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti 1/2 tbl do 2 tbl dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 315 - IDP A 322	Lijek metoprolol je indiciran u liječenju: arterijske hipertenzije, koronarne bolesti srca, hiperkinetskog srčanog sindroma, tahikardijske aritmije i akutnog liječenja infarkta miokarda. Primjenjuje se u profilaksi reinfarkta miokarda i migrene.	I10, I20, I21, I47, G43	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dozi od 50 mg do 100 mg dva puta dnevno.	Potreban je specijalistički (kardiolog, internista, neurolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 323 - IDP A 325	Hipertenzija, angina pectoris, srčane aritmije, akutni infarkt miokarda.	I10, I20, I21, I47	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti 1/4 tbl do 2 tbl dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 326 - IDP A 346	Hipertenzija, angina pectoris.	I10, I20	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti od 5 mg do 20 mg jednom dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 347 - IDP A 352	Hipertenzija, hronično zatajenje srca.	I10, I50	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti od 1,25 mg do 10 mg jednom dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.

IDP A 353 - IDP A 372	Hipertenzija, hronično zatajenje srca, poremećaj funkcije lijeve komore srca nakon infarkta miokarda.	I10, I50, I23	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti od 3,125 mg do 50 mg dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 373 - IDP A 393	Hipertenzija, angina pectoris, vazospastična angina	I10, I20, I20.1	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti od 2,5 mg do 10 mg dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 394 - IDP A 395	Hipertenzija	I10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti od 2 mg do 6 mg dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 396 - IDP A 404	Hipertenzija	I10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti od 10 mg do 20 mg dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 405 - IDP A 406	Hipertenzija, angina pectoris, paroksizmalna supraventrikularna tahikardija	I10, I20,	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti od 40 mg do 480 mg dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 407 - IDP A 419	Hipertenzija, srčana insuficijencija	I10, I50	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti od 2,5 mg do 40 mg dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 420 - IDP A 434	Hipertenzija, srčana insuficijencija, akutni infarkt miokarda, bubrežne komplikacije šećerne bolesti	I10, I50, I21, E10.2, E11.2	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti od 2,5 mg do 35 mg dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 435 - IDP A 441	Hipertenzija, srčana insuficijencija, stabilne bolesti koronarnih arterija	I10, I50, I20	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti od 2 mg do 8 mg dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 442	Hipertenzija, srčana insuficijencija, stabilne bolesti koronarnih arterija	I10, I50, I20	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti od 2,5 mg do 10 mg dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 443 - IDP A 444	Hipertenzija, srčana insuficijencija, stabilne bolesti koronarnih arterija	I10, I50, I20	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti od 2 mg do 8 mg dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.

IDP A 445	Hipertenzija, srčana insuficijencija, stabilne bolesti koronarnih arterija	I10, I50, I20	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti od 2,5 mg do 10 mg dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 446 - IDP A 447	Hipertenzija, srčana insuficijencija, stabilne bolesti koronarnih arterija	I10, I50, I20	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti od 2 mg do 8 mg dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 448 - IDP A 466	Hipertenzija, srčana insuficijencija, bubrežne komplikacije šećerne bolesti, angina pektoris	I10, I50, I20, E10.2, E11.2	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti od 1,25 mg do 10 mg dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 467 - IDP A 468	Hipertenzija, srčana insuficijencija.	I10, I50	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti od 10 mg do 40 mg dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 469 - IDP A 473	Hipertenzija, disfunkcija lijeve komore nakon infarkta miokarda	I10, I50	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti od 0,5 mg do 4 mg dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 474 - IDP A 475	Hipertenzija, akutni infarkt miokarda	I10, I21	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti od 7,5 mg do 30 mg dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 476 - IDP A 497	Hipertenzija	I10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti od 1 tbl do 2 tbl dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 498 - IDP A 505	Indapamid/perindopril je indiciran za liječenje esencijalne hipertenzije.	I10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dozi od jedne do dvije tablete jednom dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 506 - IDP A 516	Hipertenzija	I10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza može biti od 1 tbl do 2 tbl dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 517 - IDP A 522	Hipertenzija	I10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza 1 caps dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.

IDP A 523 - IDP A 534	Perindopril/amlodipin je indiciran za liječenje esencijalne hipertenzije i stabilne bolesti koronarnih arterija.	I10, I20	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dozi jedna tableta jednom dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 535 - IDP A 552	Amlodipin/ramipril je indiciran za liječenje esencijalne hipertenzije.	I10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza 1 caps dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 553 - IDP A 557	Amlewel je indiciran kao supstituciona terapija za liječenje esencijalne hipertenzije kod pacijenata kod kojih je postignuta odgovarajuća kontrola istovremenom primjenom perindopрила, indapamida i amlodipina, davanih u istim dozama, kao kombinacija.	I10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza 1 tableta dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 558	Lopridam je indiciran kao supstituciona terapija za liječenje esencijalne hipertenzije kod pacijenata kod kojih je postignuta odgovarajuća kontrola istovremenom primjenom perindopрила, indapamida i amlodipina, davanih u istim dozama, kao kombinacija.	I10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza 1 tableta dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 559	Amlewel je indiciran kao supstituciona terapija za liječenje esencijalne hipertenzije kod pacijenata kod kojih je postignuta odgovarajuća kontrola istovremenom primjenom perindopрила, indapamida i amlodipina, davanih u istim dozama, kao kombinacija.	I10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza 1 tableta dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 560	Lopridam je indiciran kao supstituciona terapija za liječenje esencijalne hipertenzije kod pacijenata kod kojih je postignuta odgovarajuća kontrola istovremenom primjenom perindopрила, indapamida i amlodipina, davanih u istim dozama, kao kombinacija.	I10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza 1 tableta dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 561 - IDP A 564	Triplixam je indiciran kao supstituciona terapija za liječenje esencijalne hipertenzije kod pacijenata kod kojih je postignuta odgovarajuća kontrola istovremenom primjenom perindopрила, indapamida i amlodipina, davanih u istim dozama, kao kombinacija.	I10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza 1 tableta dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.

IDP A 565 - IDP A 568	Lijek losartan je indiciran u liječenju: esencijalne hipertenzije, bolesti bubrega u bolesnika sa hipertenzijom i DMT2 i hronične srčane insuficijencije. Primjenjuje se u i cilju smanjenja rizika od moždanog udara u hipertenzivnih bolesnika sa hipertrofijom lijevog ventrikula.	I10, I50	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dozi od 12,5 mg do 150 mg jednom dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 569 - IDP A 580	Hipertenzija, akutni infarkt miokarda, insuficijencija srca	I10, I21, I50	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza od 80 mg do 320 mg dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 581 - IDP A 584	Lijek olmesartan medoksomil je indiciran za liječenje esencijalne hipertenzije.	I10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dozi od 10 mg do 40 mg jednom dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 585 - IDP A 588	Lijek hidrohlorotiazid/losartan je indiciran za liječenje esencijalne hipertenzije.	I10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dozi od 50/12,5 mg do 100/25 mg jednom dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 589 - IDP A 600	Hipertenzija	I10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza od 1 tbl do 2 tbl dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 601 - IDP A 603	Lijek sakubitritil/valsartan se primjenjuje u liječenju zatajenje srca u odraslih i djece (≥1godine)	I50	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza od 2x1 tbl dnevno	Potrebna je specijalistički (kardiolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 604 - IDP A 612	Lijek simvastatin se primjenjuje u liječenju hiperholesterolemije.	E78	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza od 5 mg do 80 mg dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 613 - IDP A 614	Lijek fenofibrat je indiciran za liječenje teških hipertrigliceridemija i kombinovanih hiperlipidemija kada je primjena statina kontraindicirana.	E78.1, E78.2	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dozi jedna tableta jednom dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 615	Lijek fenofibrat je indiciran za liječenje teških hipertrigliceridemija i kombinovanih hiperlipidemija kada je primjena statina kontraindicirana.	E78.1, E78.2	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dozi jedna kapsula jednom dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 616	Epidermalna i epidermokutana piodermija, sekundarno inficirane površinske rane	L08	Mast se nanosi u tankom sloju na oboljelo mjesto dva do četiri puta na dan.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.

IDP A 617 - IDP A 618	Herpes labialis, herpes genitalis	A60, B00	Krema se nanosi pet puta na dan u razmacima od otprilike 4 sata, izostavljajući primjenu tijekom noći.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 619	Dermatitis	L20	Količina kreme koja je potrebna da se pokrije bolesna površina kože nanosi se dva do tri puta na dan u tankom sloju i lagano se utrlja u kožu.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 620	Dermatitis	L20	Količina masti koja je potrebna da se pokrije bolesna površina kože nanosi se dva do tri puta na dan u tankom sloju i lagano se utrlja u kožu.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 621 - IDP A 623	Dermatitis	L20	U većini slučajeva tanak sloj betametazon kreme nanosi se na zahvaćeno područje dva puta na dan.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 624	Dermatitis	L20	Nekoliko kapi Beloderm otopine za kožu treba nanijeti na oboljelo mjesto jednom do dva puta dnevno te nježno i potpuno umasirati.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 625 - IDP A 627	Dermatitis	L20	U većini slučajeva tanak sloj betametazon masti nanosi se na zahvaćeno područje dva puta na dan.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 628 - IDP A 630	Dermatitis	L20	Ako nije drukčije propisano, krema se primjenjuje 1-2 puta na dan.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 631 - IDP A 633	Dermatitis	L20	Ako nije drukčije propisano, mast se primjenjuje 1-2 puta na dan u odraslih.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 634 - IDP A 637	Dermatitis	L20	U većini slučajeva potrebno je nanijeti tanki sloj na oboljeli dio kože dvaput na dan te nježno i potpuno utrljati u kožu.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 638	Metronidazol vaginalne tablete primjenjuju se u liječenju: - bakterijskog vaginitisa uzrokovanog Gardnerellom vaginalis - trihomonijaze uzrokovane Trichomonasom vaginalis	N76	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza 1x1 vaginalna tableta.	Liječenje se može započeti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nakon preporuke specijaliste (ginekolog, urolog, infektolog)	Rp/Spec (1)

IDP A 639	Metronidazol vaginalne tablete primjenjuju se u liječenju: - bakterijskog vaginitisa uzrokovanog, Gardnerellom vaginalis - trihomonijaze uzrokovane Trichomonasom vaginalis.	N76	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajene preporučena doza 1x1 vaginalna tableta.	Liječenje se može započeti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nakon preporuke specijaliste (ginekolog, urolog, infektolog)	Rp/Spec (1)
IDP A 640	Poremećaji prouzrokovani progesteronskom insuficijencijom, prijeteci pobačaj.	E28, O20,	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Prosječna doza iznosi od 200 do 300 mg progesterona na dan, primijenjena kao 1 ili 2 podijeljene doze.	Liječenje se može započeti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nakon preporuke specijaliste (ginekolog, endokrinolog, internista)	Rp/Spec (1)
IDP A 641	Manjak progesterona, hormonsko nadomjesno liječenje.	E28, N80, N91, N92,O20	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Prosječna doza iznosi od 10 do 40 mg progesterona na dan, primijenjena kao 1 ili 2 podijeljene doze.	Liječenje se može započeti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nakon preporuke specijaliste (ginekolog, endokrinolog, internista)	Rp/Spec (1)
IDP A 642	Simptomatsko liječenje urgentne inkontinencije i/ili povećane učestalosti i potrebe za mokrenjem.	R32	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Preporučena doza iznosi 4 mg jednom dnevno.	Liječenje se može započeti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nakon preporuke specijaliste (urolog)	Rp/Spec (1)
IDP A 643 - IDP A 653	Liječenje simptoma donjeg mokraćnog trakta udruženih s benignom hiperplazijom prostate (BHP).	N40	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Preporučena doza iznosi 0,4 mg jednom dnevno.	Liječenje se može započeti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nakon preporuke specijaliste (urolog)	Rp/Spec (1)
IDP A 654 - IDP A 660	Dutasterid, tamsulosin kapsule se primjenjuju u liječenju umjerenih do teških simptoma benigne hiperplazije prostate (BHP). Primjenjuju se i u smanjenju rizika od nastanka akutne urinarne retencije i operacije u pacijenata s umjerenim do teškim simptomima BHP.	N40	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Preporučena doza iznosi 0,5 mg,0,4 mg jednom dnevno.	Liječenje se može započeti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nakon preporuke specijaliste (urolog)	Rp/Spec (1)
IDP A 661 - IDP A 663	Liječenje benigne hiperplazije prostate	N40	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Preporučena doza iznosi 5 mg jednom dnevno.	Liječenje se može započeti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nakon preporuke specijaliste (urolog)	Rp/Spec (1)
IDP A 664 - IDP A 669	Liječenje benigne hiperplazije prostate	N40	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Preporučena doza iznosi 0,5 mg jednom dnevno.	Liječenje se može započeti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nakon preporuke specijaliste (urolog)	Rp/Spec (1)
IDP A 670	Deksametazon tablete se koriste za liječenje širokog spektra poremećaja osjetljivih na glukokortikoidnu terapiju, i kao dodatak u kontroli cerebralnog edema.	G93.6, E24, E27, K91, D69.5	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza za odrasle iznosi od 0,5 mg do 10 mg dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.

IDP A 671	Deksametazon tablete se koriste za liječenje širokog spektra poremećaja osjetljivih na glukokortikoidnu terapiju, i kao dodatak u kontroli cerebralnog edema.	G93.6, E24, E27, K91, D69.5	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza za odrasle iznosi od 2 mg do 40 mg dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 672	Prednizon je indiciran za liječenje bolesti kod kojih je neophodna sistemska terapija s glukokortikoidima.	G93.6, E24, E27, K91, D69.5	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza za odrasle iznosi od 5 mg do 50 mg dnevno.	Liječenje se može započeti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nakon preporuke specijaliste (urolog)	Rp/Spec (1)
IDP A 673 - IDP A 676	Supstitucija tiroidnog hormona kod hipotireoidizma bilo koje etiologije.	E03, E89	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza za odrasle iznosi od 25 µg do 300 µg dnevno.	Potreban je specijalistički (internista, endokrinolog, spec nuklearne medicine) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 677	Hipertireoza (ako pacijenti ne podnose tiamazol).	E05	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza za odrasle iznosi od 50 mg do 150 mg dnevno.	Potreban je specijalistički (internista, endokrinolog, spec nuklearne medicine) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 678	Hipertireoza	E05	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza za odrasle iznosi od 5 mg do 20 mg dnevno.	Potreban je specijalistički (internista, endokrinolog, spec nuklearne medicine) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 679 - IDP A 680	Lijek doksiciklin se primjenjuje u liječenju različitih infekcija izazvanih osjetljivim sojevima gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija i pojedinim drugim mikroorganizmima.	J00-J20, L70, A54	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza za odrasle iznosi od 50 mg do 300 mg dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.
IDP A 681 - IDP A 683	Lijek amoksicilin se primjenjuje u liječenju različitih infekcija izazvanih osjetljivim sojevima gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija.	J00-J20,	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza za djecu je od 20 mg/kg/dnevno do 90 mg/kg/dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.

IDP A 684 - IDP A 686	Lijek amoksicilin se primjenjuje u liječenju različitih infekcija izazvanih osjetljivim sojevima gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija.	J00-J20,	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza za odrasle je od 250 mg do 2 g svakih osam sati.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.
IDP A 687 - IDP A 693	Lijek amoksicilin sa klavulonskom kiselinom se primjenjuje u liječenju različitih infekcija izazvanih osjetljivim sojevima gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija.	J00-J20,	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza za djecu je od 25 mg/3,6 mg/kg/dnevno do 70/10 mg/kg/dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.
IDP A 694 - IDP A 697	Lijek amoksicilin sa klavulonskom kiselinom se primjenjuje u liječenju različitih infekcija izazvanih osjetljivim sojevima gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija.	J00-J20,	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza za odrasle je od 500 mg/125 mg tri puta/dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.
IDP A 698 - IDP A 705	Lijek amoksicilin sa klavulonskom kiselinom se primjenjuje u liječenju različitih infekcija izazvanih osjetljivim sojevima gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija.	J00-J20,	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza za odrasle je 875mg/125 mg dva puta dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.
IDP A 706 - IDP A 707	Lijek cefaleksin se primjenjuje u liječenju različitih infekcija izazvanih osjetljivim sojevima gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija.	J00-J20,	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza za djecu je od 125 mg do 250 mg tri puta dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.
IDP A 708 - IDP A 710	Lijek cefaleksin se primjenjuje u liječenju različitih infekcija izazvanih osjetljivim sojevima gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija.	J00-J20,	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza za odrasle je od 1 do 4 grama dnevno u podijeljenim dozama.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.

IDP A 711 - IDP A 716	Lijek cefiksim se primjenjuje u liječenju različitih infekcija izazvanih osjetljivim sojevima gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija.	J00-J20,	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza za djecu je 8 mg/kg/dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.
IDP A 717 - IDP A 723	Lijek cefiksim se primjenjuje u liječenju različitih infekcija izazvanih osjetljivim sojevima gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija.	J00-J20,	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza za odrasle je 200 - 400 mg/dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.
IDP A 724	Lijek sulfometoksazol, trimetoprim se primjenjuje u liječenju različitih infekcija izazvanih osjetljivim sojevima gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija.	N30, N34, A03	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je od 2,5 -20 ml/dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.
IDP A 725	Lijek sulfometoksazol, trimetoprim se primjenjuje u liječenju različitih infekcija izazvanih osjetljivim sojevima gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija.	N30, N34, A03	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je od 1 -2 tbl dva puta dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.
IDP A 726 - IDP A 727	Lijek eritromicin se primjenjuje u liječenju različitih infekcija izazvanih osjetljivim sojevima gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija.	J00-J20,	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 2 g u podijeljenim dozama.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.
IDP A 728	Lijek klaritromicin se primjenjuje u liječenju različitih infekcija izazvanih osjetljivim sojevima gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija.	J00-J20,	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je 500 mg jednom dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.

IDP A 729 - IDP A 733	Lijek klaritromicin se primjenjuje u liječenju različitih infekcija izazvanih osjetljivim sojevima gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija.	J00-J20,	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 250 mg do 500 mg dva puta dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.
IDP A 734 - IDP A 737	Lijek azitromicin se primjenjuje u liječenju različitih infekcija izazvanih osjetljivim sojevima gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija.	J00-J20,	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 10 mg/kg do 20 mg/kg jednom dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.
IDP A 738 - IDP A 746	Lijek azitromicin se primjenjuje u liječenju različitih infekcija izazvanih osjetljivim sojevima gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija.	J00-J20,	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 500 mg do 1 g jednom dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.
IDP A 747 - IDP A 758	Lijek ciprofloksacin se primjenjuje u liječenju različitih infekcija izazvanih osjetljivim sojevima gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija.	J00-J20, N30, N34	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 250 mg do 750 mg dva puta dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.
IDP A 759 - IDP A 761	Lijek norfloksacin se primjenjuje u liječenju različitih infekcija izazvanih osjetljivim sojevima gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija.	N30, N34	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je 400 mg dva puta dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.
IDP A 762 - IDP A 764	Lijek levoflosacin je indiciran za liječenje akutnog pijelonefritisa, hroničnog bakterijskog prostatitisa, inhalacijskog antraksa. Može se primeniti i u liječenju akutnog bakterijskog sinusitisa, akutne egzacerbacije hronične obstruktivne bolesti pluća, pneumonije stečene izvan bolnice, komplikovane infekcije kože i mekog tkiva, nekomplikovanog cistitisa samo ako je upotreba drugih antibakterijskih lijekova koji se najčešće preporučuju smatra neprikladnom.	N11, N30, N34, A22, J01	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je 500 mg jedanput ili dva puta dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.

IDP A 765	Lijek nitrofurantoin se primjenjuje u liječenju i profilaksi akutnih i rekurentnih, nekomplikovanih infekcija donjeg dijela mokraćnog sistema, pijelitisa bilo spontanog ili nakon hirurškog zahvata.	N30, N11	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je od 50 mg - 100 mg jedanput ili četiri puta dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.
IDP A 766 - IDP A 773	Lijek flukonazol se primjenjuje u liječenju i profilaksi različitih infekcija izazvanih osjetljivim gljivicama.	B37, B45	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je od 50 mg do 800 mg jednom dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.
IDP A 774 - IDP A 776	Lijek aciklovir u obliku tableta se primjenjuje u liječenju ozbiljnih infekcija kože i mukoznih membrana izazvanih herpes simplex virusom.	A60, B00	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je 200 mg 4-5 puta dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.
IDP A 777 - IDP A 778	Lijek leflunomid se primjenjuje u liječenju reumatoidnog i psorijatičnog artritisa.	M05, M07	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena početna doza je 100 mg jednom dnevno, a doza održavanja 10-20 mg jednom dnevno.	Potreban je specijalistički (reumatolog, internista) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 779	Lijek ciklosporin primjenjuje se u prevenciji odbacivanja transplantata nakon transplantacije organa. Netransplantacijske indikacije: endogeni uveitis, nefrotski sindrom, reumatoidni artritis, psorijaza, atopijski dermatitis.	T86, N04, M05, L40, L20	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 2-15mg/kg podijeljeno u dvije doze.	Potreban je specijalistički (nefrolog, reumatolog, oftalmolog, dermatovenerolog, imunolog, internista) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 780 - IDP A 781	Lijek azatioprim primjenjuje se u prevenciji odbacivanja transplantata nakon transplantacije organa. Netransplantacijske indikacije: Kronova bolest, ulcerozni kolitis, teški reumatoidni artritis, sistemski eritemski lupus, dermatomiozitis i polimiozitis, auto-imuni hronični aktivni hepatitis, pemphigus vulgaris, poliarteritis nodosa, auto-imuna hemolitička anemija, hronična refraktarna idiopatska trombocitopenijska purpura.	T86, K50, K51, L93, M33, K73, L10, M30, D59, D69.3	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 1-5mg/kg.	Potreban je specijalistički (nefrolog, gastroenterolog, reumatolog, dermatovenerolog, imunolog, internista) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

IDP A 782 - IDP A 786	Posttraumatska, postoperativna i druga bolna stanja (dismenoreja, migrena, bolna stanja kičme, bolovi vezani uz upalne infekcije)	N94, G43, J02, J03	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 100-150 mg na dan podijeljeno u 2 do 3 doze.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.
IDP A 787 - IDP A 789	Posttraumatska, postoperativna i druga bolna stanja (dismenoreja, migrena, bolna stanja kičme, bolovi vezani uz upalne infekcije)	N94, G43, J02, J03	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 100 mg na dan.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.
IDP A 790	Posttraumatska, postoperativna i druga bolna stanja (reumatoidni artritis, akutni napad gihta, dismenoreja, migrena, bolna stanja kičme, bolovi vezani uz upalne infekcije)	N94, G43, M05, M10, J02, J03	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 12,5-150 mg na dan podijeljeno u 2-3 doze.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.
IDP A 791 - IDP A 792	Simptomatsko liječenje boli i upale kod: akutnog artritisa, hroničnog artritisa, ankilozirajućeg spondilitisa, bolnog oticanja i/ili upala mekih tkiva.	M05, M10, M45	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 60-180 mg na dan podijeljeno u 1-3 doze.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 793 - IDP A 798	Simptomatsko liječenje egzacerbacije osteoartritisa. Simptomatsko liječenje reumatoidnog artritisa i ankiloznog spondilitisa.	M05, M45	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena jednokratna dnevna doza je od 7,5-15 mg.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 799	Lijek ibuprofen je indiciran za liječenje reumatoidnog artritisa, ankiloznog spondilitisa, osteoartritisa. Indiciran je i za liječenje kapsulitisa, burzitisa, tendinitisa, tendosinovitisa kao i boli u donjem dijelu leđa. Primjenjuje se za ublažavanje blage do umjerene boli kod dismenoreje, dentalne i postoperativne boli i simptomatsko ublažavanje glavobolje uključujući migrenu.	M05, M06, M15, M45, M75, M76, N94, G43, G44,	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 400-2400 mg podijeljeno u više doza.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.

IDP A 800	Lijek ibuprofen je indiciran za liječenje reumatoidnog artritisa, ankiloznog spondilitisa, osteoartritisa. Indiciran je i za liječenje kapsulitisa, burzitisa, tendinitisa, tendosinovitisa kao i boli u donjem dijelu leđa. Primjenjuje se za ublažavanje blage do umjerene boli kod dismenoreje, dentalne i postoperativne boli i simptomatsko ublažavanje glavobolje uključujući migrenu.	M05, M06, M15, M45, M75, M76, N94, G43, G44,	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 400-2400 mg podijeljeno u više doza.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.
IDP A 801	Lijek ibuprofen je indiciran za liječenje reumatoidnog artritisa, ankiloznog spondilitisa, osteoartritisa. Indiciran je i za liječenje kapsulitisa, burzitisa, tendinitisa, tendosinovitisa kao i boli u donjem dijelu leđa. Primjenjuje se za ublažavanje blage do umjerene boli kod dismenoreje, dentalne i postoperativne boli i simptomatsko ublažavanje glavobolje uključujući migrenu.	M05, M06, M15, M45, M75, M76, N94, G43, G44,	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 20 mg/kg-30mg/kg podijeljeno u više doza.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.
IDP A 802 - IDP A 803	Lijek ketoprofen je indiciran za liječenje reumatoidnog artritisa, ankiloznog spondilitisa, osteoartritisa. Indiciran je i za liječenje kapsulitisa, burzitisa, tendinitisa, sinovitisa kao i boli u donjem dijelu leđa. Primjenjuje se za ublažavanje boli kod dismenoreje, gihta i kontrole bola i upala nakon ortopedskih hirurških zahvata.	M05, M06, M15, M45, M75, M76, N94	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 50 - 100 mg dva puta dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 804 - IDP A 806	Hiperurikemija (giht)	M10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 100 - 900 mg dnevno, ako dnevna doza prelazi 300 mg preporučuje se primjena u podijeljenim dozama.	Potreban je specijalistički (nefrolog, reumatolog, endokrinolog, internista) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 807 - IDP A 809	Osteoporozu u odraslih žena u postmenopauzi	M80	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je 70 mg jedanput sedmično.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 810 - IDP A 812	Osteoporozu u odraslih žena u postmenopauzi	M80	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je 150 mg jedanput mjesečno.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, internista) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

IDP A 813 - IDP A 815	Lijek je indiciran za simptomatsko liječenje umjerene do jake boli u odraslih i adolescenata starijih od 12 godina.	M25, M54, M79, H92	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je od jedne do četiri tablete dnevno. Interval između doziranja ne smije biti manji od šest sati.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 816	Lijek je indiciran za simptomatsko liječenje umjerene do jake boli u odraslih i adolescenata starijih od 12 godina.	M25, M54, M79, H92	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je od dvije do osam tableta dnevno. Interval između doziranja ne smije biti manji od šest sati.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 817	Lijek je indiciran za simptomatsko liječenje umjerene do jake boli u odraslih i adolescenata starijih od 12 godina.	M25, M54, M79, H92	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je od jedne do četiri tablete dnevno. Interval između doziranja ne smije biti manji od šest sati.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 818 - IDP A 823	Lijek je indiciran za simptomatsko liječenje umjerene do jake boli u odraslih i adolescenata starijih od 12 godina.	M25, M54, M79, H92	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je od dvije do osam tableta dnevno. Interval između doziranja ne smije biti manji od šest sati.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 824 - IDP A 825	Lijek je indiciran za simptomatsko liječenje umjerene do jake boli u odraslih i adolescenata starijih od 12 godina.	M25, M54, M79, H92	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je od jedne do osam kapsula dnevno. Interval između doziranja ne smije biti manji od šest sati.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 826	Lijek je indiciran za simptomatsko liječenje umjerene do jake boli u odraslih i djece starije od jedne godine.	M25, M54, M79, H92	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza za odrasle i djecu stariju od 12 godina je od 50-100 mg tramadolklorida (20-40 kapi) svakih 4-6 sati.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 827 - IDP A 828	Lijek je indiciran za simptomatsko liječenje umjerene do jake boli u odraslih i adolescenata starijih od 12 godina.	M25, M54, M79, H92	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je od jedne do osam kapsula dnevno. Interval između doziranja ne smije biti manji od šest sati.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 829	Lijek je indiciran za simptomatsko liječenje umjerene do jake boli u odraslih i djece starije od jedne godine.	M25, M54, M79, H92	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza za odrasle i djecu stariju od 12 godina je od 50-100 mg tramadolklorida (20-40 kapi) svakih 4-6 sati.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.

IDP A 830	Lijek je indiciran za liječenje migrene, vaskularne glavobolje i klaster glavobolje	G43, G44, G44.1	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je od jedne do četiri tablete dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP A 831	Lijek je indiciran za liječenje svih oblika epilepsije (osim za apsans napade)	G40	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 1 - 5 mg/kg (1-3 tablete).	Potreban je specijalistički (neurolog, neuropsihijatar, neuropedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 832	Lijek je indiciran za liječenje epilepsije (generalizirani toničko-klonički i parcijalni napadaji), profilaksu manično-depresivnih pishoza, sindrom ustezanja od alkohola, neuralgija trigeminusa, idiopatska neuralgija glosofaringeusa, dijabetička neuropatija. Lijek namijenjen za primjenu u odraslih i djece starije od 6 godina.	G40, F31, G50, G59, G63	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je od 100 - 2000 mg na dan, u podijeljenim dozama 2-3 puta na dan.	Potreban je specijalistički (neurolog, neuropsihijatar, psihijatar, neuropedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 833 - IDP A 834	Lijek je indiciran za liječenje epilepsije (generalizirani toničko-klonički i parcijalni napadaji), profilaksu manično-depresivnih pishoza, sindrom ustezanja od alkohola, neuralgija trigeminusa, idiopatska neuralgija glosofaringeusa, dijabetička neuropatija. Lijek namijenjen za primjenu u odraslih i djece starije od 6 godina.	G40, F31, G50, G59, G63	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je od 100 - 2000 mg na dan, u podijeljenim dozama 2-3 puta na dan.	Potreban je specijalistički (neurolog, neuropsihijatar, psihijatar, neuropedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 835 - IDP A 839	Okskarbazepin je indiciran za liječenje parcijalnih napada sa sekundarno generaliziranim toničko-kloničkim napadima ili bez njih.	G40.1	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je od 600 - 2400 mg na dan, u podijeljenim dozama dva puta na dan. Primjenjuje se u odraslih i djece starije od 6 godina.	Potreban je specijalistički (neurolog, neuropsihijatar, neuropedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 840	Natrijum-valproat, valproinska kiselina je indiciran za liječenje epilepsije i maničnih epizoda u bipolarnom poremećaju, kada je liječenje litijem kontraindicirano ili ga bolesnici ne podnose.	G40, F31	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je od 10-50 mg/kg/dnevno, primjenjuje se jednom ili u podijeljenim dozama dva puta dnevno.	Potreban je specijalistički (neurolog, neuropsihijatar, psihijatar, neuropedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 841	Natrijum-valproat, valproinska kiselina je indiciran za liječenje epilepsije i maničnih epizoda u bipolarnom poremećaju, kada je liječenje litijem kontraindicirano ili ga bolesnici ne podnose.	G40, F31	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je od 10-50 mg/kg/dnevno, primjenjuje se jednom ili u podijeljenim dozama dva puta dnevno.	Potreban je specijalistički (neurolog, neuropsihijatar, psihijatar, neuropedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

IDP A 842	Natrijum-valproat je indicirana za liječenje epilepsije.	G40	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je od 10-30 mg/kg/dnevno, primjenjuje se jednom ili u podijeljenim dozama dva puta dnevno.	Potreban je specijalistički (neurolog, neuropsihijatar, psihijatar, neuropedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 843 - IDP A 857	Lamotrigin je indiciran za liječenje epilepsije i za prevenciju depresivnih epizoda u bipolarnom poremećaju.	G40, F31	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je od 0,3-15 mg/kg/dnevno, primjenjuje se jednom ili u podijeljenim dozama dva puta dnevno.	Potreban je specijalistički (neurolog, neuropsihijatar, psihijatar, neuropedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 858 - IDP A 860	Topiramata je indiciran za liječenje epilepsije i za profilaksu migrenskih glavobolja.	G40, G43	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je od 25 - 500 mg/dnevno, primjenjuje se jednom ili u podijeljenim dozama dva puta dnevno.	Potreban je specijalistički (neurolog, neuropsihijatar, neuropedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 861 - IDP A 866	Gabapentin je indiciran za liječenje epilepsije i perifernog neuropatskog bola.	G40, G63	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je od 300 - 3600 mg/dnevno, primjenjuje se jednom ili u podijeljenim dozama do tri puta dnevno.	Potreban je specijalistički (neurolog, neuropsihijatar, neuropedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 867 - IDP A 882	Levetiracetam je indiciran za liječenje različitih oblika epilepsije.	G40	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je od 250 - 1500 mg dva puta dnevno.	Potreban je specijalistički (neurolog, neuropsihijatar, neuropedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 883 - IDP A 892	Pregabalin je indiciran za liječenje različitih oblika neuropatske boli, generaliziranog anksioznog poremećaja i kao dodatna terapija u liječenju epilepsije.	G63, G40, F41.1	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je od 150 - 600 mg/dnevno podijeljeno u dvije ili tri doze.	Potreban je specijalistički (neurolog, neuropsihijatar, psihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 893 - IDP A 896	Lakozamid je indiciran u monoterapiji i kao dodatna terapija za liječenje različitih oblika epilepsije.	G40	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena doza je od 100 - 600 mg/dnevno podijeljeno u dvije ili tri doze.	Potreban je specijalistički (neurolog, neuropsihijatar, psihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

IDP A 897 - IDP A 898	Biperiden je indiciran za liječenje parkinsonove bolesti i ekstrapiramidalnog sindroma.	G20, G25	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 2 - 16 mg podijeljeno u dvije ili četiri doze.	Potreban je specijalistički (neurolog, neuropsihijatar, psihijatar, neuropedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 899	Madopar je indiciran u liječenju parkinsonove bolesti i sindroma nemirnih nogu.	G20, G25.8	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 1 - 8 tableta dnevno podijeljeno u tri ili šest doza.	Potreban je specijalistički (neurolog, neuropsihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 900	Nakom je indiciran u liječenju parkinsonove bolesti i parkinsonovog sindroma.	G20	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 1/2 - 8 tableta dnevno podijeljeno u tri ili četiri doze.	Potreban je specijalistički (neurolog, neuropsihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 901	Bromokriptin je indiciran za liječenje parkinsonove bolesti.	G20	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 1,25 mg do 2,5 mg, jedanput do tri puta dnevno.	Potreban je specijalistički (neurolog, neuropsihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 902 - IDP A 903	Rasagilin je indiciran u liječenju idiopatske parkinsonove bolesti.	G20	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je 1 mg dnevno u jednoj dozi.	Potreban je specijalistički (neurolog, neuropsihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 904 - IDP A 905	Levomepromazin je indiciran u liječenju akutnih i hroničnih psihotičnih oboljenja (SCH), kao i ozbiljnih formi velike depresije.	F20, F30, F32	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 25 - 200 mg dnevno u jednoj (navečer) ili tri podijeljene doze uz obrok.	Potreban je specijalistički (psihijatar, neuropsihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 906 - IDP A 909	Promazin je indiciran u liječenju akutne psihomotorne ekscitacije kod shizofrenije, delirium tremensa, akutne alkoholne halucinoze i apstinencijskog sindroma.	F05, F09.4, F10.4	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 10 - 200 mg svakih 4 do 6 sati.	Potreban je specijalistički (psihijatar, neuropsihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

IDP A 910 - IDP A 911	Flufenazin je indiciran za liječenje akutnih i hroničnih psihotičnih stanja uključujući shizofreniju i manične i hipomanične poremećaje.	F20, F30, F40, F41	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 1 - 20 mg podijeljeno u dvije do tri doze.	Potreban je specijalistički (psihijatar, neuropsihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 912 - IDP A 913	Haloperidol je indiciran za liječenje shizofrenije i shizoafektivnog poremećaja, akutno liječenje delirija kada su nefarmakološka liječenja neuspješna i liječenje umjerenih do teških maničnih epizoda povezanih s bipolarnim poremećajem tipa I.	F20, F30, F40, F41	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 0,5 - 20 mg podijeljeno u dvije do tri doze.	Potreban je specijalistički (psihijatar, neuropsihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 914 - IDP A 918	Klozapin je namijenjen za liječenje pacijenata sa šizofrenijom rezistentnom na liječenje kao i za pacijente sa šizofrenijom koji imaju teške, neliječive neurološke neželjene reakcije na druge antipsihotične agense, uključujući i atipične antipsihotike.	F20	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 12,5 - 900 mg podijeljeno u dvije doze.	Potreban je specijalistički (psihijatar, neuropsihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 919 - IDP A 926	Kvetiapin je indiciran za liječenje šizofrenije i bipolarnog poremećaja.	F20, F31	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 50 - 800 mg podijeljeno u dvije doze.	Potreban je specijalistički (psihijatar, neuropsihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 927 - IDP A 930	Sulpirid je indiciran za liječenje akutnih i hroničnih psihoza, anksioznog i depresivnog poremećaja u odraslih i adolescenata starijih od 14 godina.	F20, F41, F32	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 50 - 800 mg podijeljeno u dvije doze.	Potreban je specijalistički (psihijatar, neuropsihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 931 - IDP A 945	Risperidon je indiciran za liječenje šizofrenije, umjerenih do teških maničnih epizoda u bipolarnom poremećaju. Primjenjuje se u kratkotrajnom liječenju (do 6 sedmica) perzistirajuće agresivnosti u bolesnika s umjerenom do teškom Alzheimerovom demencijom, te u djece (starije od 5 godina) za kratkotrajno simptomatsko liječenje (do 6 sedmica) perzistirajuće agresivnosti u poremećaju ponašanja.	F20, F31.1, F00, F07	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 0,25 - 6 mg jednom dnevno ili podijeljeno u dvije doze.	Potreban je specijalistički (psihijatar, neuropsihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 946 - IDP A 955	Aripiprazol je indiciran za liječenje šizofrenije, umjerenih do teških maničnih epizoda u bipolarnom poremećaju, te za prevenciju nove manične epizode kod odraslih osoba.	F20, F31.1,	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 10 - 30 mg jednom dnevno.	Potreban je specijalistički (psihijatar, neuropsihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

IDP A 956 - IDP A 966	Diazepam je indiciran za liječenje anksioznosti, nesanicе povezane sa anksioznošću, cerebralne paralize, epilepsije, akutne apstinencije od alkohola, premedikacija u stomatologiji i prije operativnih zahvata.	F40, G40, G25.3, G80.0, F09.3	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 2 - 60 mg u podijeljenim dozama. Općenito liječenje ne smije trajati duže od 8-12 sedmica, uključujući i proces postepenog isključivanja lijeka.	Potreban je specijalistički (psihijatar, neuropsihijatar, anesteziolog, stomatolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 967 - IDP A 968	Nitrazepam je indiciran za kratkotrajno liječenje teške nesanicе koja uzrokuje psihičku i fizičku iscrpljenost i nemogućnost obavljanja dnevnih obaveza.	F51	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 5 - 10 mg u jednoj dozi pred spavanje. Maksimalna primjena do četiri sedmice (uključujući i period smanjivanja doze).	Potreban je specijalistički (psihijatar, neuropsihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 969 - IDP A 970	Amitriptilin je indiciran za liječenje velikog depresivnog poremećaja, liječenje neuropatske boli kod odraslih, profilaktičkog liječenja hronične tenzijske glavobolje, profilaktičko liječenje migrene kod odraslih. U djece starije od 6 godina primjenjuje se u liječenju noćne enureze.	F32.2, F42, F50.2	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 10 mg - 150 mg podijeljeno u dvije doze.	Potreban je specijalistički (psihijatar, neuropsihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 971 - IDP A 975	Fluoksetin je indiciran za liječenje velike depresivne epizode, opsesivno-kompulzivnog poremećaja i <i>bulimia nervosa</i> . U djece starije od 8 godina primjenjuje se u liječenju teške, velike depresivne epizode.	F32.2, F42, F50.2	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 10 - 60 mg i može se primjeniti u jednoj dozi ili podijeljeno u više doza za vrijeme ili između obroka.	Potreban je specijalistički (psihijatar, neuropsihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 976 - IDP A 980	Paroksetin je indiciran za liječenje velike depresivne epizode, opsesivno-kompulzivnog poremećaja, paničnog poremećaja sa ili bez agorafobije, socijalno-anksioznih poremećaja, generaliziranog anksioznog poremećaja i posttraumatskog stresnog poremećaja.	F32.2, F42, F41, F40.1, F41.1, F43.1	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 10 - 50 mg jedanput dnevno, ujutro uz hranu.	Potreban je specijalistički (psihijatar, neuropsihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 981 - IDP A 988	Setralin je indiciran za liječenje velike depresivne epizode, opsesivno-kompulzivnog poremećaja, napada panike sa ili bez agorafobije, socijalno-anksioznih poremećaja i posttraumatskog stresnog poremećaja.	F32.2, F42, F41, F40.1, F43.1	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 25 - 200 mg jedanput dnevno, ujutru ili navečer, može se uzimati sa ili bez hrane.	Potreban je specijalistički (psihijatar, neuropsihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 989 - IDP A 996	Escitalopram je indiciran za liječenje velike depresivne epizode, opsesivno-kompulzivnog poremećaja, paničnog poremećaja sa ili bez agorafobije, socijalno-anksioznih poremećaja i generaliziranog anksioznog poremećaja.	F32.2, F42, F41, F40.1, F41.1	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 10 - 20 mg jedanput dnevno, može se uzimati sa ili bez hrane.	Potreban je specijalistički (psihijatar, neuropsihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

IDP A 997	Trazodon je indiciran za liječenje depresivnog poremećaja sa ili bez anksioznosti.	F32	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 150 mg - 600 mg dnevno, podijeljeno u dvije doze nakon jela.	Potreban je specijalistički (psihijatar, neuropsihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 998 - IDP A 1005	Duloksetin je indiciran za liječenje: velikog depresivnog poremećaja, boli kod dijabetičke periferne neuropatije i generaliziranog anksioznog poremećaja.	F32, G59, G63.1, F40	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 30 mg - 120 mg dnevno, jednom dnevno sa ili bez hrane.	Potreban je specijalistički (psihijatar, neuropsihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1006 - IDP A 1010	Lijek piracetam je indiciran za liječenje mioklonusa kortikalnog porijekla, disleksije u djece u kombinaciji sa terapijom govora i vrtoglavice centralnog i peridfernog porijekla.	G25.3, R48, R42	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 2,4 grama - 24 grama podijeljeno u dvije ili tri doze.	Potreban je specijalistički (neuropsihijatar, psihijatar, neurolog, otorinolaringolog, neuropedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1011 - IDP A 1012	Donepezil je indiciran za simptomatsko liječenje blage do umjerene Alzheimerove demencije.	F00	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 5 - 10 mg jedanput dnevno, navečer pred spavanje.	Potreban je specijalistički (psihijatar, neuropsihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1013 - IDP A 1019	Memantin je indiciran za liječenje blage do umjerene Alzheimerove demencije.	F00	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 5 - 20 mg jedanput dnevno.	Potreban je specijalistički (psihijatar, neuropsihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1020	Buprenorfin je indiciran za nadomjesno liječenje ovisnosti o opioidima.	F09.2	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 0,8 - 32 mg jedanput dnevno stavljanjem tablete pod jezik.	Samo na recept specijaliste (psihijatar, neuropsihijatar) JU Zavod za bolesti ovisnosti KS ili za bolničko liječenje, u količini dovoljnoj za 7 dana. Odgovornost za propisivanje, praćenje, prilagodbu doze i pregled treba ostati na <u>specijalisti ili bolnici</u> .	Rp/Spec (4)
IDP A 1021	Buprenorfin je indiciran za nadomjesno liječenje ovisnosti o opioidima.	F09.2	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 0,8 - 32 mg jedanput dnevno stavljanjem tablete pod jezik.	Samo na recept specijaliste (psihijatar, neuropsihijatar) ili za bolničko liječenje. Odgovornost za propisivanje, praćenje, prilagodbu doze i pregled treba ostati na <u>specijalisti ili bolnici</u> .	Rp/Spec (4)

IDP A 1022 - IDP A 1027	Buprenorfin/nalokson je indiciran za nadomjesno liječenje ovisnosti o opioidima.	F09.2	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 4mg/1mg - 12mg/3mg jedanput dnevno stavljanjem tablete pod jezik.	Samo na recept specijaliste (psihijatar, neuropsihijatar) JU Zavod za bolesti ovisnosti KS ili za bolničko liječenje, u količini dovoljnoj za 7 dana. Odgovornost za propisivanje, praćenje, prilagodbu doze i pregled treba ostati na <u>specijalisti ili bolnici</u> .	Rp/Spec (4)
IDP A 1028 - IDP A 1031	Betahistin je indiciran za liječenje vrtoglavice, tinitus i gubitka sluha povezanih sa Meneierovim sindromom. Simptomatsko liječenje vestibularnog vertiga.	H81	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 24 mg dva puta dnevno.	Potreban je specijalistički (neurolog, neuropsihijatar, otorinolaringolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1032 - IDP A 1035	Metronidazol je indiciran u profilaksi i liječenju infekcija uzrokovanih anaerobnim bakterijama i drugim osjetljivim mikroorganizmima.	A41.4, A59, A06, A07.0, A07.1,	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je 400 mg svakih osam sati.	Potreban je specijalistički (infektolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1036	Mebendazol je indiciran u liječenju helmintijaza izazvanih nematodama (valjkasti crvi).	B79, B80, B81	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 1 x 5ml do 2 x 5ml.	Potreban je specijalistički (infektolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1037 - IDP A 1039	Salbutamol je indiciran za ublažavanje i prevenciju simptoma astme.	J45	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od jedne inhalacije dnevno (100 mikrograma) do dvije inhalacije četiri puta dnevno (800 mikrograma).	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1040	Formoterol je indiciran za liječenje astme i za ublažavanje simptoma kod bolesnika sa HOPB.	J45, J44	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od jedne inhalacije dnevno (jedna kapsula od 12 mikrograma) do dvije inhalacije dva puta dnevno (48 mikrograma).	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1041	Indakaterol je indiciran za održavanje bronhodilatacije kod opstrukcije disajnih puteva u bolesnika sa HOPB.	J44	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od jedne inhalacije dnevno (jedna kapsula od 150 mikrograma) do dvije inhalacije jednom dnevno (300 mikrograma).	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

IDP A 1042 - IDP A 1062	Flutikazon/salmeterol inhaler je indiciran za liječenje astme i za simptomatsko liječenje HOPB (FEV1 <60%).	J45, J44	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je dvije inhalacije dva puta dnevno.	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1063 - IDP A 1065	Budesonid/formoterol inhaler je indiciran za liječenje astme i za simptomatsko liječenje HOPB (FEV1 <70%).	J45, J44	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od jedne do četiri inhalacije dva puta dnevno.	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1066 - IDP A 1067	Beklometazon/formoterol inhaler je indiciran za liječenje astme i za simptomatsko liječenje HOPB (FEV1 <50%).	J45, J44	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od jedne do dvije inhalacije dva puta dnevno.	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1068	Flutikazon/vilanterol inhaler je indiciran za liječenje astme i za simptomatsko liječenje HOPB (FEV1 <70%).	J45, J44	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je jedna do dvije inhalacije jednom dnevno.	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1069	Flutikazon/vilanterol inhaler je indiciran za liječenje astme i za simptomatsko liječenje HOPB (FEV1 <70%).	J45, J44	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je jedna inhalacija jednom dnevno.	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1070	Glikopironijum bromid/indakaterol inhaler je indiciran za olakšavanje simptoma u pacijenata sa HOPB.	J44	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je jedna inhalacija jednom dnevno.	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1071	Brimica Genuair je indicirana za održavanje bronhodilatacije u odraslih s hroničnom obstruktivnom bolesti.	J44	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je jedna inhalacija dva puta dnevno.	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1072	Olodaterol/tiotropij bromid inhaler je indiciran za olakšavanje simptoma u pacijenata sa HOPB.	J44	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je dvije inhalacije jednom dnevno.	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

IDP A 1073	Trimbow je indiciran u terapiji održavanja u odraslih bolesnika sa HOPB ili astmom.	J44, J45	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je dvije inhalacije dva puta dnevno.	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1074	Beklometazon je indiciran za profilaktičko liječenje blage, umjeren i teške astme.	J45	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 100 mcg do 800 mcg dnevno.	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1075	Budesonid inhaler je indiciran za liječenje astme i HOPB.	J45, J44	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je jedna do dvije inhalacije jednom ili dva puta dnevno.	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1076 - IDP A 1080	Flutikazon inhaler je indiciran u terapiji i prevenciji astme i HOPB.	J45, J44	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je jedna do dvije inhalacije dva puta dnevno.	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1081 - IDP A 1085	Tiotropijum bromid inhaler je indiciran u prevenciji bronhospazma, za ublažavanje simptoma kod bolesnika sa HOPB i kao dodatni bronhodilatator u liječenju održavanja teške astme.	J45, J44	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je dvije inhalacije jednom dnevno.	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1086	Aklidijum inhaler je indiciran za ublažavanje simptoma u pacijenata sa HOPB.	J44	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je jedna inhalacija dva puta dnevno.	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1087 - IDP A 1088	Glikopironijum bromid inhaler je indiciran za ublažavanje simptoma u pacijenata sa HOPB.	J44	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je jedna inhalacija jednom dnevno.	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1089	Salbutamol sirup je indiciran za liječenje i prevenciju bronhospazma.	J44, J45	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je 10 ml sirupa (4 mg salbutamola) tri ili četiri puta dnevno.	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

IDP A 1090	Salbutamol oralni rastvor je indiciran za liječenje i prevenciju bronhospazma.	J44, J45	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je 10 ml sirupa (4 mg salbutamola) tri ili četiri puta dnevno.	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1091	Salbutamol tablete su indicirane za liječenje i prevenciju bronhospazma.	J44, J45	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je dvije tablete (4 mg salbutamola) tri ili četiri puta dnevno.	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1092 - IDP A 1093	Teofilin kapsule su indicirane za simptomatsko liječenje astme i HOPB.	J44, J45	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je 7-12 mg/kg/dan podijeljeno u dvije doze.	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1094	Montelukast je indiciran u liječenju astme kao dodatna terapija kod bolesnika sa blagom do umjereno teškom trajnom astmom.	J45	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je jedna tableta od 4 mg jednom dnevno, navečer.	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1095 - IDP A 1096	Montelukast je indiciran u liječenju astme kao dodatna terapija kod bolesnika sa blagom do umjereno teškom trajnom astmom.	J45	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je 4 mg granula jednom dnevno, navečer.	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1097 - IDP A 1099	Montelukast je indiciran u liječenju astme kao dodatna terapija kod bolesnika sa blagom do umjereno teškom trajnom astmom.	J45	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je jedna tableta od 5 mg jednom dnevno, navečer.	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1100 - IDP A 1104	Montelukast je indiciran u liječenju astme kao dodatna terapija kod bolesnika sa blagom do umjereno teškom trajnom astmom.	J45	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je jedna tableta od 10 mg jednom dnevno, navečer.	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1105 - IDP A 1106	Loratadin sirup je indiciran za simptomatsko liječenje alergijskog rinitisa i hronične idiopatske urtikarije.	J30, L50.1	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je 10 ml (10 mg) sirupa jednom dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.

IDP A 1107 - IDP A 1109	Tobramicin kapi za oči su indicirane za lokalno liječenje vanjskih infekcija oka i njegovih adneksa uzrokovanih osjetljivim bakterijama.	H10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je 1-2 kapi u oboljelo oko/oči svaka 4 sata.	Potreban je specijalistički (oftalmolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1110	Tobramicin mast za oči su indicirane za lokalno liječenje vanjskih infekcija oka i njegovih adneksa uzrokovanih osjetljivim bakterijama.	H10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je 1,5 cm masti u oboljelo oko/oči dva do pet puta dnevno.	Potreban je specijalistički (oftalmolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1111 - IDP A 1114	Moksifloksacin kapi za oko su indicirane za liječenje purulentnog bakterijskog konjuktivitisa uzrokovano sojevima osjetljivim na moksifloksacin.	H10.0	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je jedna kap u bolesno oko/oči tri puta dnevno.	Potreban je specijalistički (oftalmolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1115	Deksametazon/neomicin kapi za oči su indicirane za stanja koja zahtijevaju kortikosteroidnu terapiju, kao što su zapaljenski procesi oka, bakterijske infekcije kao i postojanje rizika od nastanka bakterijskih infekcija oka.	H10, H05.5,	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je 1 kap u oboljelo oko/oči svakih 6 ili 8 sati.	Potreban je specijalistički (oftalmolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1116	Deksametazon/neomicin kapi za oči/uši su indicirane za stanja koja zahtijevaju kortikosteroidnu terapiju, kao što su zapaljenski procesi oka, bakterijske infekcije kao i postojanje rizika od nastanka bakterijskih infekcija oka. Zapaljenja spoljašnjeg ušnog kanala ili druga stanja uha koja reaguju na terapiju steroidima.	H10, H05.5, H60	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je 1 kap u oboljelo oko/oči svakih 6 ili 8 sati. U liječenju upala uha primjenjuju se 2-3 kapi u ušni kanal, svakih 6 ili 8 sati.	Potreban je specijalistički (oftalmolog, otorinolaringolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1117 - IDP A 1121	Timolol kapi za oči su indicirane za liječenje okularne hipertenzije, hroničnog glaukoma otvorenog ugla, afakičkog glaukoma i nekih oblika sekundarnog glaukoma.	H40	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je jedna kap u oboljelo oko, dva puta dnevno.	Potreban je specijalistički (oftalmolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1122	Betoksolol kapi za oči su indicirane za liječenje okularne hipertenzije i hroničnog glaukoma otvorenog ugla.	H40	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je jedna kap u oboljelo oko, dva puta dnevno.	Potreban je specijalistički (oftalmolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

IDP A 1123 - IDP A 1126	Dorzolamid/timolol kapi za oči su indicirane za liječenje povišenog očnog pritiska kod pacijenata s glaukomom otvorenog ugla ili pseudoeksfolijacijskim glaukomom kada lokalna monoterapija beta-blokatorima nije dovoljna.	H40	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je jedna kap u oboljelo oko, dva puta dnevno.	Potreban je specijalistički (oftalmolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP A 1127 - IDP A 1130	Latanoprost kapi za oko su indicirane za liječenje: očne hipertenzije i glaukoma otvorenog ugla.	H40	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je jedna kap u konjunktivalnu vreću oboljelog oka jedanput na dan, navečer.	Potreban je specijalistički (oftalmolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

* - Navedena MKB podrazumijeva i sve ostale MKB-ove koje se nalaze pod istom osnovnom šifrom, osim ako napisanim vrijednostima nije drugačije označeno. Ukoliko je obavezujućim napomenama i ograničenjima za iste lijekove predviđena i neka dodatna MKB ili indikacija koja nije navedena u ovoj tabeli (a definisana je za isti lijek u IDP-ovima kojima su označeni sa oznakom N*** u prilogu 1.), ista će se smatrati validnom prilikom propisivanja tih lijekova na teret Zavoda.

IDP oznaka	ATC grupe sa listi lijekova	Obavezujuće napomene i ograničenja kod propisivanja lijekova na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
N001	A02BC01 - omeprazol A02BC02 - pantoprazol A02BC03 - lansoprazol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> infekcije do 30 dana dokazanu gastrokopijom, 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca, 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a izuzetno do 8 sedmica. 4. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8). 5. Kod tretmana kortikosteroidima, antikoagulansima, antiagregantima ili hronične upotrebe sa NSAR po preporuci subspecijaliste gastroenterologa, odnosno ortopeda, reumatologa ili fizijatra. 6. U toku trajanja onkološke terapije, kao i neposredno nakon završetka onkološke terapije, a po preporuci specijaliste onkologije. <p>Za indikacije pod rednim brojevima 1, 2 i 3 korištenje bi bilo omogućeno na navedeni period najviše jednom u toku kalendarske godine</p>
N002	A07EC02 - mesalazin	Terapija obično traje od 4 - 12 sedmica, do gubitka osnovnih simptoma od strane gastrointestinalnog sistema.
N003	A10AB06 - insulin glulisin A10AD04 - Insulin lispro A10AD05 - Insulin aspart A10AE04 - insulin glargin A10AE05 - Insulin detemir	<p>Za osobe na intenziviranoj terapiji inzulinom (dnevno 1 ili 2 injekcije bazalnog inzulina +3 injekcije kratkodjelujućeg inzulina uz glavne obroke), koji tokom posljednjih 6 mjeseci, uprkos promjenama terapijskog režima, ne uspijevaju postići zadovoljavajuću glukoregulaciju (HbA1c <6,5%), koji imaju više od jedne hipoglikemije sedmično, a kod kojih se sa ostalim vrstama inzulina ne može postići dobra regulacija glikemije.</p> <p>U kombinaciji sa oralnim antidijabeticima za osobe sa šećernom bolesti tipa 2, koji nakon 6 mjeseci kombinirane terapije maksimalnim dozama oralnih antidijabetika nisu postigli ciljne vrijednosti HbA1c < 7 %.</p> <p>Po preporuci specijalista specijalista ili subspecijalista endokrinologije i dijabetologije.</p> <p>Za nastavak terapije obavezan je nalaz sa vrijednostima HbA1c, unesen u integralni informacijski sistem Zavoda. Nalaz sa vrijednostima HbA1c se radi svakih šest mjeseci.</p>

N004	<p>A10AE06 - insulin degludek</p> <p>A10AD06 - insulin aspart, insulin degludek</p>	<p>Za osobe na intenziviranoj terapiji inzulinom (dnevno 1 ili 2 injekcije bazalnog inzulina +3 injekcije kratkodjelujućeg inzulina uz glavne obroke), koji tokom posljednjih 6 mjeseci, uprkos promjenama terapijskog režima, ne uspijevaju postići zadovoljavajuću glukoregulaciju (HbA1c <6,5%), koji imaju više od jedne hipoglikemije sedmično, a kod kojih se sa ostalim vrstama inzulina ne može postići dobra regulacija glikemije.</p> <p>U kombinaciji sa oralnim antidijabeticima za osobe sa šećernom bolesti tipa 2, koji nakon 6 mjeseci kombinirane terapije maksimalnim dozama oralnih antidijabetika nisu postigli ciljne vrijednosti HbA1c < 7 %.</p> <p>Po preporuci specijalista specijalista ili subspecijalista endokrinologije i dijabetologije.</p> <p>Terapiju nije moguće nastaviti bez dokazanog smanjenja HbA1c nakon prvih šest mjeseci, odnosno održavanja ili dodatnog smanjenja nakon tog perioda te ukoliko dođe do povećanja tjelesne težine osiguranika.</p> <p>Za nastavak terapije obavezan je nalaz sa vrijednostima HbA1c unesen u integralni informacijski sistem Zavoda. Nalaz sa vrijednostima HbA1c se radi svakih šest mjeseci.</p>
N005	<p>A10AE54 - inzulin glargin, liksisenatid</p> <p>A10AE56 - insulin degludek, liraglutid</p>	<p>Za osobe sa šećernom bolešću tipa 2 sa nereguliranom glikemijom nakon primjene kombinirane terapije sa oralnim antidijabeticima i inzulinom ili kombinirane terapije sa oralnim antidijabeticima i agonista GLP-1 receptora, koji ne uspijevaju postići HbA1c<7%, te koji uz to imaju indeks tjelesne mase ≥ 30 kg/m².</p> <p>Po preporuci specijalista specijalista ili subspecijalista endokrinologije i dijabetologije.</p> <p>Nakon šestomjesečnog liječenja potrebno je procijeniti učinak liječenja, a nastavak liječenja moguć je isključivo ukoliko postoji pozitivan odgovor na liječenje (smanjenje HbA1c za najmanje 0,5%) i/ili gubitak na tjelesnoj težini od 3%.</p> <p>Za nastavak terapije obavezan je nalaz sa vrijednostima HbA1c unesen u integralni informacijski sistem Zavoda. Nalaz sa vrijednostima HbA1c se radi svakih šest mjeseci.</p> <p>Kombinovanje lijeka iz grupe A10AE54 sa lijekom iz grupe A10AE56 nije dozvoljeno. Korištenje jednog lijeka automatski isključuje korištenje drugog.</p>
N006	<p>A10BD08 - metformin, vildagliptin</p> <p>A10BH01 – sitagliptin</p> <p>A10BH02 – vildagliptin</p> <p>A10BH04 – alogliptin</p>	<p>Za liječenje šećerne bolesti tipa 2, za poboljšanje glikemijske kontrole kod odraslih osoba kao dopuna dijeti i tjelevoježbi, kao dodatna terapija standardnim antidijabeticima ili dodatna terapija inzulinu te kao monoterapija - za bolesnike kod kojih se ne postiže odgovarajuća kontrola, a kod kojih je metformin neodgovarajuća terapija zbog nepodnošljivosti ili je kontraindicirana.</p> <p>Po preporuci specijalista specijalista ili subspecijalista endokrinologije i dijabetologije.</p> <p>Nastavak terapije samo ukoliko se vrijednost HbA1c smanji za najmanje 0,5% nakon prvih 6 mjeseci od uključenja terapije.</p> <p>Nakon tog perioda, kod pacijenta mora biti zadržana postignuta smanjena vrijednost ili nastavljeno daljnje smanjivane vrijednosti HbA1c u odnosu na prethodni period kako bi se terapija nastavila.</p> <p>Za nastavak terapije obavezan je nalaz sa vrijednostima HbA1c unesen u integralni informacijski sistem Zavoda. Nalaz sa vrijednostima HbA1c se radi svakih šest mjeseci.</p> <p>Međusobno kombinovanje lijekova iz grupa A10BD08, A10BH01, A10BH02 i A10BH04, kao i kombinovanje sa analogima glukagona sličnog peptida-1 (GLP-1) ili sa inhibitorima natrijum-glokuza co-transportera 2 (SGLT2) nije dozvoljeno. Korištenje jednog lijeka automatski isključuje korištenje drugih.</p>

<p>N007</p>	<p>A10BJ02 - liraglutid A10BJ03 - liksisenatid A10BJ05 - dulaglutid A10BJ06 – semaglutid</p>	<p>Liraglutid, liksisenatid, dulaglutid i semaglutid se mogu propisati pacijentima sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tipa 2 (DM2) zbog neregulisane glikemije i pored pridržavanja preporuka za dijetu i tjelovježbu, te nakon primjene najmanje dva oralna antidijabetika ili nakon primjene oralnih antidijabetika i inzulina u periodu od šest mjeseci i koji u tom periodu ne uspijevaju postići vrijednosti HbA1c<7%, te koji uz to imaju: a) indeks tjelesne mase ≥ 30 kg/m² ili b) indeks tjelesne mase ≥ 28 kg/m² i dokazanu kardiovaskularnu bolest.</p> <p>Nakon uvida u ranije pridržavanje preporuka za dijetu i tjelovježbu, te ranije šestomjesečno liječenje lijek u terapiju može da se uvede na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste dijabetologa iz KCUS.</p> <p>Nakon uvođenja u terapiju i šestomjesečnog liječenja potrebno je procijeniti učinak liječenja, a nastavak liječenja sa ovim lijekovima je moguć isključivo ukoliko postoji pozitivan odgovor na liječenje (smanjenje HbA1c za najmanje 0,5% i gubitak na tjelesnoj težini od 5% - oba kriterija se moraju zadovoljiti).</p> <p>Pacijenti kod kojih je nakon šest mjeseci utvrđen pozitivan odgovor na liječenje dužni su nastaviti liječenje pod kontinuiranim nadzorom specijaliste, a završavanje terapije na teret Zavoda je moguće samo na osnovu nalaza pripadajućeg specijaliste navedenog u indikacijama za uključenje. Nalaz/preporuka specijaliste za nastavak terapije ne smije biti stariji od šest mjeseci.</p>
<p>N008</p>	<p>A10BX16 - tirzepatid</p>	<p>Tirzepatid se može propisati pacijentima sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa tipa 2 (DM2) sa pretilosti (≥ 35 BMI) zbog neregulisane glikemije i pored pridržavanja preporuka za dijetu i tjelovježbu, te ukoliko se primjena: metformina, derivata sulfonilureje, inhibitora dipeptidil peptidaze 4 (DPP-4), analoga glukagonu sličnog peptida-1 (GLP-1), inhibitora natrijum-glukoze co-transportera 2 (SGLT2), kombinacije oralnih antihiperглиkemika i/ili inzulina ne smatra prikladnom zbog nepodnošljivosti, kontraindikacija i nedjelotvornosti jer se ne postižu vrijednosti HbA1c<7%, te koji uz to imaju: a) indeks tjelesne mase ≥ 30 kg/m² ili indeks tjelesne mase ≥ 27 kg/m² i dokazanu kardiovaskularnu bolest.</p> <p>Nakon uvida u ranije pridržavanje preporuka za dijetu i tjelovježbu, te procjene nepodnošljivosti ili kontraindikacija i ranije šestomjesečno liječenje, lijek u terapiju može da se uvede na osnovu mišljenja konzilija Klinike za endokrinologiju i dijabetologiju KCUS.</p> <p>Nakon uvođenja u terapiju i šestomjesečnog liječenja potrebno je procijeniti učinak liječenja, a nastavak liječenja sa ovim lijekovima je moguć isključivo ukoliko postoji pozitivan odgovor na liječenje (smanjenje HbA1c za najmanje 0,5% i gubitak na tjelesnoj težini od 5% - oba kriterija se moraju zadovoljiti).</p> <p>Pacijenti kod kojih je nakon šest mjeseci utvrđen pozitivan odgovor na liječenje dužni su nastaviti liječenje pod kontinuiranim nadzorom specijaliste, a završavanje terapije na teret Zavoda je moguće samo na osnovu nalaza pripadajućeg specijaliste navedenog u indikacijama za uključenje. Nalaz/preporuka specijaliste za nastavak terapije ne smije biti stariji od šest mjeseci.</p>

<p>N009</p>	<p>A10BK01 – dapagliflozin A10BK03 – empagliflozin</p>	<p>Za indicaciju dijabetes melitus: Empagliflozin i dapagliflozin se primjenjuju za liječenje dijabetes melitusa tipa 2 sa nereguliranom glikemijom (HbA1c >7%) kod odraslih osoba, kada dijeta ili fizička aktivnost ne pružaju odgovarajuću kontrolu glikemije, kod dokazane nepodnošljivosti metformina, te u kombinaciji sa drugim lijekovima za snižavanje nivoa glukoze u krvi uključujući insulin, kada ti lijekovi pored pridržavanja preporuka za dijetu i fizičku aktivnost ne pružaju odgovarajuću kontrolu glikemije. Lijek se u terapiju uvodi po preporuci specijaliste ili subspecijaliste endokrinologije i dijabetologije uz dokaz zbog kojeg od prethodnih razloga zbog kojeg se lijek uvodi u terapiju. Nakon najviše šestomjesečnog liječenja potrebno je procijeniti učinak liječenja, a nastavak liječenja moguć je isključivo ukoliko postoji pozitivan odgovor na liječenje (smanjenje HbA1c za najmanje 0,5%) i/ili gubitak na tjelesnoj težini od 3%.</p> <p>Za liječenje simptomatskog kroničnog zatajivanja srca u bolesnika sa smanjenom ejectiveskom frakcijom (EF 40% ili niža) potvrđenom ultrazvukom, NYHA klasa II ili III. Lijek se se može propisati samo u bolesnika koji su bez simptomatskog poboljšanja liječeni barem tri mjeseca maksimalno podnošljivom dozom ACE inhibitora ili blokatora angiotenzinskih receptora ili sakubitril-valsartana te primaju ostalu standardnu terapiju koja uključuje beta-blokator, diuretik i blokator mineralokortikoidnih receptora. Po preporuci specijalista interne medicine ili kardiologije uz priložen dokaz smanjenje ejectiveske frakcije (EF 40% ili niža) potvrđene ultrazvukom. Nakon najviše šestomjesečnog liječenja potrebno je procijeniti učinak liječenja od strane specijaliste interne medicine ili kardiologije, a nastavak liječenja moguć je isključivo ukoliko postoji pozitivan odgovor na liječenje.</p> <p>Za liječenje bolesnika s kroničnom bolešću bubrega s procijenjenom brzinom glomerularne filtracije (eGFR) u rasponu od 25-75 ml/min/1,73 m² i omjerom albumin/kreatinin više od 200mg/g (što odgovara 20 mg/mmol ili više). Po preporuci specijalista interne medicine ili nefrologije uz dokaz navedenih vrijednosti u prilogu nalaza/preporuke. Nakon najviše šestomjesečnog liječenja potrebno je procijeniti učinak liječenja od strane specijaliste interne medicine ili nefrologije, a nastavak liječenja moguć je isključivo ukoliko postoji pozitivan odgovor na liječenje.</p> <p>Za sve indikacije: 1. Kombinovanje dapagliflozina i empagliflozina u terapiji nije dozvoljeno. Korištenje jednog lijeka automatski isključuje korištenje drugog. 2. Pacijenti kod kojih je nakon šest mjeseci utvrđen pozitivan odgovor na liječenje dužni su nastaviti liječenje pod kontinuiranim nadzorom specijaliste, a završavanje terapije na teret Zavoda je moguće samo na osnovu nalaza pripadajućeg specijaliste navedenog u indikacijama za uključivanje zasebno za svaku od indikacija. Nalaz/preporuka specijaliste za nastavak terapije ne smije biti stariji od šest mjeseci.</p>
<p>N011</p>	<p>B01AC04 - klopidoogrel</p>	<p>Za liječenje bolesnika poslije ugradnje prenosnica ili stenta, ili nakon moždani udara po preporuci bolničkog specijaliste, u trajanju od 3 do najviše 12 mjeseci.</p>

N012	B01AC22 – prasugrel B01AC24 – tikagrelor	<p>Lijek se u terapiju uvodi za:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Za liječenje bolesnika s akutnim infarktom miokarda sa ST elevacijom (STEMI) kod kojih je učinjena primarna (urgentna) PCI s implantacijom stenta, po preporuci nadležnog specijaliste kardiologa, a u trajanju do 12 mjeseci. 2. Za liječenje bolesnika s akutnim infarktom miokarda bez ST elevacije (NSTEMI) koji su u nastavku koronarografije liječeni perkutanom koronarnom intervencijom (PCI) s implantacijom stenta tijekom inicijalne hospitalizacije, po preporuci nadležnog specijaliste kardiologa, a u trajanju do 12 mjeseci. <p>Pacijent može koristiti klopidogrel (B01AC04) ili prasugrel (B01AC22) ili tikagrelor (B01AC24) ili klopidogrel, acetilsalicilna kiselina (B01AC30) ali najviše do 12 mjeseci na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja ili ove lijekove naizmjenično (a ne paralelno) ali najviše 12 mjeseci na teret Zavoda. Za pacijente koji su ranije koristili neki od inhibitora agregacije trombocita (osim heparina) u trajanju 12 mjeseci ili duže na teret Zavoda, korištenje tikagrelora ili prasugrela je moguće samo ukoliko dođe do ugradnje novog stenta.</p>
N014	B01AF01 – rivaroksaban B01AF02 – apiksaban B01AF03 – edoksaban	<p>Lijek se koristi za:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prevenciju venske tromboembolije kod velikih ortopedskih zahvata donjih ekstremiteta uz ograničenje primjene do najviše mjesec dana. Propisuje se po preporuci specijaliste ortopedije. 2. Sekundarnu prevenciju moždanog udara uz ograničenje primjene do najviše 12 mjeseci. Propisuje se po preporuci specijaliste neurologa. 3. Primarnu prevenciju ishemijskog moždanog udara kod pacijenata sa nevalvularnom atrijskom fibrilacijom, uz ograničenje primjene do najviše 12 mjeseci. Propisuje se po preporuci specijaliste kardiologa. <p>Međusobno kombinovanje lijekova iz grupa B01AF01, B01AF02 i B01AF03 nije dozvoljeno. Korištenje jednog lijeka automatski isključuje korištenje svih drugih. Poslije isteka utvrđenog vremenskog intervala, u slučaju potrebe za nastavkom liječenja, lijek se može propisati na teret pacijenta.</p>
N015	C01DA02 – Gliceril trinitrat	Akutno zatajenje lijeve komore srca (akutna insuficijencija miokarda sa akutnim oštećenjem funkcije lijeve komore) uz dokazanu anginu pektoris i prije koronarografije. Uvodi se u terapiju po preporuci specijaliste kardiologa.
N016	C01EB15 - trimetazidin	Lijek se uvodi kod stabilne angine pektoris u bolesnika koji su nedostavno kontrolisani antianginalnim lijekovima prvog izbora ili koji ne podnose takvu terapiju. Lijek se uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
N017	C01EB18 - ranolazin	Za bolesnike s koronarografski dokazanom koronarnom arterijskom bolešću kod kojih nije moguć revaskularizacijski ili ponovni revaskularizacijski postupak, a kod kojih nije postignuta stabilizacija koronarne bolesti drugom medikamentoznom terapijom, po preporuci specijalista internista kardiologa.
N018	C08CA13 - lerkanidipin	Lijek se uvodi u terapiju u slučaju neželjenih efekata na amlodipin.

N020	C09DX04 - sakubitril, valsartan	<p>Druga linija liječenja simptomatskog kroničnog zatajenja srca u bolesnika sa smanjenom ejijskom frakcijom EF≤35%, NYHA klasa II ili III, koji imaju razine BNP ≥150 pg/ml (ili pro-BNP ≥ 600 pg/ml) odnosno razine BNP ≥100 pg/ml (ili pro-BNP ≥400 pg/ml) ako su zbog zatajenja srca bili hospitalizirani zadnjih 12 mjeseci.</p> <p>Lijek se može propisati na preporuke specijaliste kardiologa uz priložen dokaz smanjenje ejijske frakcije (EF 35% ili niža) potvrđene ultrazvukom, samo u bolesnika koji su bez simptomatskog poboljšanja liječeni najmanje 3 mjeseca maksimalno podnošljivom dozom ACE inhibitora ili blokatora angiotenzinskih receptora te primaju ostalu standardnu terapiju koja uključuje beta-blokator, diuretik i blokator mineralokortikoidnih receptora.</p> <p>Lijek se inicijalno propisuje na najviše 6 mjeseci. Nastavak liječenja moguć je samo uz dokumentirano simptomatsko poboljšanje.</p> <p>Pacijenti kod kojih je nakon šest mjeseci utvrđen pozitivan odgovor na liječenje dužni su nastaviti liječenje pod kontinuiranim nadzorom specijaliste, a završavanje terapije na teret Zavoda je moguće samo na osnovu nalaza pripadajućeg specijaliste navedenog u indikacijama za uključivanje zasebno za svaku od indikacija. Nalaz/preporuka specijaliste za nastavak terapije ne smije biti stariji od šest mjeseci.</p>
N021	C10AA01 – simvastatin	<p>U primarnoj prevenciji i sekundarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog holesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od 3 mjeseca.</p> <p>Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 50 godina. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L.</p>
N024	C10AB05 – fenofibrat	<p>Lijek se uvodi u terapiju nakon tromjesečne dijete kada trigliceridi u krvi nisu manji od 4,6 mmol/l, po preporuci interniste ili kardiologa uz validan laboratorijski nalaz triglicerida.</p>
N025	G01AF01 – metronidazol	<p>Za liječenje bakterijskog vaginitisa uzrokovanog Gardnerellom vaginalis, trihomonijaze uzrokovane Trichomonasom vaginalis: svaku več, duboko u rođnicu, jedna vaginaleta prethodno namočena nekoliko sekundi u vodi;</p> <p>Terapija se primjenjuje tokom 10 dana.</p>
N026	G04CA02 – tamsulosin	<p>Za liječenje funkcionalnih simptoma donjeg urinarnog trakta kod dokazanog postojanja benigne hiperplazije prostate, po preporuci specijalista urologa.</p>
N027	G04CB01 – finasterid	<p>Za liječenje funkcionalnih simptoma donjeg urinarnog trakta kod dokazanog postojanja benigne hiperplazije prostate, po preporuci specijalista urologa.</p> <p>Po preporuci specijalista urologa kao drugi izbor Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa kao drugi izbor (u monoterapiji ili kombinaciji), nakon 3 mjeseca dokazane neuspjele terapije doksazosinom ili tamsulozinom. (visina PSA > 1,5 i volumen prostate > 40 cm³).</p>

N028	G04CB02 – dutasterid G04CA52 - dutasterid, tamsulosin	Za liječenje funkcionalnih simptoma donjeg urinarnog trakta kod dokazanog postojanja benigne hiperplazije prostate, po preporuci specijalista urologa Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa kao treći izbor (u monoterapiji ili kombinaciji), nakon jedne godine dokazane neuspjele terapije sa finasteridom (visina PSA > 1,5 i volumen prostate > 40 cm ³).
N029	M01AB05 – diklofenak (osim čepića 12,5mg) M01AB11 – acetaminofen M01AC06 – meloksikam M01AE01 – ibuprofen (osim susp. 100mg/5ml) M01AE03 – ketoprofen	Kod meta Tu promjena na kostima, kod reumatoidnog artritisa u bolnoj fazi najduže do 8 sedmica u toku 12 mjeseci i Akutna reumatska bolna stanja do 2 sedmice u toku 12 mjeseci.
N030	M05BA04 - alendronska kiselina	Samo u bolesnika nakon osteoporotične frakture i za liječenje osteoporoze (DXA T vrijednosti u L1-4 <= - 2,5 ili <= od -2,5 u Total/Neck), po preporuci specijalista internista, endokrinologa, fizijatra, ortopeda i nuklearne medicine. DXA T vrijednosti unositi prilikom generisanja recepta. U slučaju primarnog hiperparatiroidizma i teške hiperkalcemije > 3 mmol/l ukoliko se pacijent ne može operisati, po preporuci endokrinologa.
N031	M05BA06 - ibandronska kiselina	Za liječenje osteoporoze u žena u postmenopauzi sa povećanim rizikom od prijeloma kičmenih pršljenova, Za liječenje osteoporoze (DXA T vrijednosti u L1-4 <= - 2,5 ili <= od -2,5 u Total/Neck), po preporuci specijalista internista, endokrinologa, fizijatra, ortopeda ili ginekologa. DXA T vrijednosti unositi prilikom generisanja recepta.
N032	N07BC01 – buprenorfin N07BC51 – buprenorfin, nalokson	Za primjenu u farmakoterapiji opijatskih ovisnika na preporuku ljekara koji provode prevenciju i liječenje JU Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajvo, a izdaje se na dupli recept odnosno odgovarajući eRecept, u količini dovoljnoj za 7 dana terapije.

N033	N05BA01 – diazepam	Neprekidna terapija sa diazepamom ne može biti duže od četiri sedmice. Lijek propisuje izabrani ljekar bez mišljenja ljekara specijaliste određene grane medicine do 3 mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje ljekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra/NPS/ neurologa).
N035	N05CD02 – nitrazepam	Indiciran samo kod teškog poremećaja spavanja. Neprekidno uzimanje ne može biti duže od četiri sedmice. Lijek propisuje izabrani ljekar bez mišljenja ljekara specijaliste određene grane medicine do 3 mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije uz mišljenje ljekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra/NPS/ neurologa).
N036	N07CA01 – betahistin	Samo za liječenje dijagnosticirane Menierove bolesti, po preporuci specijalista neurologa ili otorinolaringologa, najviše u trajanju 3 mjeseca, u kontinuitetu, u 12 mjeseci.

R.B.	ATC	INN	JIDL	Naziv lijeka	Proizvođač	Oblik	Jačina	Pakovanje	Režim propisivanja lijeka	VPC bez PDV	Učešće Zavoda	IDP oznaka
1	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	BIH-H-1086730-6	BILEXIN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	250 mg/1 tableta	50 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	22,50	100%	IDP B 1131
2	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	BIH-H-7409231-3	URSOFALK	Dr FALK PHARMA GmbH, Njemačka	kapsula, tvrda	250 mg/1 kapsula	50 kapsula tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	22,50	100%	IDP B 1132
3	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	BIH-H-1724332-6	URSOSAN	PRO.MED.CS Praha a.s., Češka Republika	kapsula, tvrda	250 mg/1 kapsula	50 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	22,50	100%	IDP B 1133
4	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	BIH-H-8443152-1	URSOFALK	Dr FALK PHARMA GmbH, Njemačka	kapsula, tvrda	250 mg/1 kapsula	100 kapsula, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	46,00	100%	IDP B 1134
5	A11CC05	holekalciferol	BIH-H-9080580-2	OLEOVIT D3	FRESENIUS KABI Austria GmbH, Austrija	oralne kapi, rastvor	14400 i.j./1 mL	12,5 ml oralnih kapi, rastvora u staklenoj bočici, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	11,79	100%	IDP B 1135, N010
6	A11CC05	holekalciferol	BIH-H-1685941-7	PLIVIT D3	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	oralne kapi, otopina	4000 i.j./1 mL	bočica sa i sa 10 mL oralnih kapi, otopine, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,80	100%	IDP B 1136, N010
7	A12BA30	kalijum-citrat, limunska kiselina	BIH-H-0112422-6	KALINOR	DESMA GmbH, Njemačka	šumeća tableta	2.17 g/1 tableta+ 2.057 g/1 tableta	15 šumećih tableta u plastičnoj tubi, u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,70	100%	IDP B 1137
8	B01AC22	prasugrel	BIH-H-8677466-1	PRASUGREL Mylan	MYLAN GERMANY GmbH,, Njemačka	film tableta	5 mg/1 tableta	28 film tableta u bijeloj neprovidnoj bočici, u kutiji	Rp/Spec (3)	27,38	50%	IDP B 1138, N012
9	B01AC22	prasugrel	BIH-H-3575327-8	XEPAR	HEMOFARM A.D. Vršac, Srbija	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	46,30	50%	IDP B 1139, N012
10	B01AC22	prasugrel	BIH-H-2428214-9	TOSYNAL	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	46,50	50%	IDP B 1140, N012
11	B01AC22	prasugrel	BIH-H-6120721-6	Prasugrel Mylan	MYLAN GERMANY GmbH,, Njemačka	film tableta	10 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	43,40	50%	IDP B 1141, N012
12	B01AC30	acetilsalicilna kiselina, klopidogrel	BIH-H-0035220-7	DUOPLAVIN	SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Francuska	film tableta	75 mg/1 tableta+ 100 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	26,04	50%	IDP B 1142, N013
13	B01AE07	dabigatran eteksilat	BIH-H-0936668-2	PRADAXA	BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG, Austrija	kapsula, tvrda	110 mg/1 kapsula	60 kapsula, tvrdih u kartonskoj kutiji	Rp/Spec (3)	105,60	25%	IDP B 1143

14	B01AE07	dabigatran eteksilat	BIH-H-8387027-5	PRADAXA	BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG, Austrija	kapsula, tvrda	150 mg/1 kapsula	60 kapsula, tvrdih u kartonskoj kutiji	Rp/Spec (3)	105,00	25%	IDP B 1144
15	C01DA02	gliceril trinitrat	BIH-H-0828248-9	NITROGLICERO L	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	kapsula s produženim oslobađanjem, tvrda	2.5 mg/1 kapsula	20 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	3,60	100%	IDP B 1145, N015
16	C03DA04	eplerenon	BIH-H-8619830-1	EPLECOR	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o., Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	25 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	27,00	25%	IDP B 1146
17	C03DA04	eplerenon	BIH-H-9917130-8	REPPLE	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	25 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta (3 PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji	Rp/Spec (3)	27,00	25%	IDP B 1147
18	C03DA04	eplerenon	BIH-H-6747037-7	INSPIRA	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	film tableta	25 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	27,00	25%	IDP B 1148
19	C03DA04	eplerenon	BIH-H-9745762-2	EPLECOR	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o., Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	50 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	30,00	25%	IDP B 1149
20	C03DA04	eplerenon	BIH-H-2570512-9	INSPIRA	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	film tableta	50 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	30,00	25%	IDP B 1150
21	C07AA05	propranolol	BIH-H-4805540-8	PROPRANOLOL GALENIKA	GALENKA a.d. Beograd, Srbija	tableta	40 mg/1 tableta	50 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	2,96	50%	IDP B 1151
22	C09DX01	amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H-0041254-5	YANIDA TRIO	Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta	28 film tableta	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	17,08	50%	IDP B 1152, N019
23	C09DX01	amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H-3485285-8	FLIRKANO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta	28 film tableta	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	17,08	50%	IDP B 1153, N019
24	C09DX01	amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H-2645406-6	VALICA COMBI	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 mg+ 12,5 mg/1 mg	30 filmom obloženih tableta	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	18,30	50%	IDP B 1154, N019

25	C09DX01	amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H- 0582248-1	VALTRICOM	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	18,30	50%	IDP B 1155, N019
26	C09DX01	amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H- 5853861-2	YANIDA TRIO	Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta	28 film tableta	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	18,20	50%	IDP B 1156, N019
27	C09DX01	amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H- 7501222-9	FLIRKANO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta	28 film tableta	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	18,20	50%	IDP B 1157, N019
28	C09DX01	amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H- 6005919-5	VALICA COMBI	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	film tableta	5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta (3 AI/AI blistera sa po 10 tableta) u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	19,50	50%	IDP B 1158, N019
29	C09DX01	amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H- 3696771-6	VALTRICOM	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	5 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	19,50	50%	IDP B 1159, N019
30	C09DX01	amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H- 5644199-2	YANIDA TRIO	Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	10 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta	28 film tableta	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	17,92	50%	IDP B 1160, N019
31	C09DX01	amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H- 8341955-9	FLIRKANO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	10 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta	28 film tableta	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	17,92	50%	IDP B 1161, N019
32	C09DX01	amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H- 3414867-1	VALICA COMBI	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	19,20	50%	IDP B 1162, N019

Pozitivna lista B

Prilog 2

33	C09DX01	amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H- 0094089-7	VALTRICOM	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	19,20	50%	IDP B 1163, N019
34	C09DX01	amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H- 2362474-9	FLIRKANO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	10 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta	28 film tableta	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	14,00	50%	IDP B 1164, N019
35	C09DX01	amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H- 4413832-3	VALICA COMBI	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	15,00	50%	IDP B 1165, N019
36	C09DX01	amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan	BIH-H- 7934676-3	VALTRICOM	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta+ 160 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	15,00	50%	IDP B 1166, N019
37	C10AA05	atorvastatin	BIH-H- 2260507-9	TOZAR	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,50	50%	IDP B 1167, N022
38	C10AA05	atorvastatin	BIH-H- 2144367-3	LIPOSTAT	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,50	50%	IDP B 1168, N022
39	C10AA05	atorvastatin	BIH-H- 0245082-9	HYPOLIP	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,50	50%	IDP B 1169, N022
40	C10AA05	atorvastatin	BIH-H- 6382430-3	SORTIS	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,50	50%	IDP B 1170, N022
41	C10AA05	atorvastatin	BIH-H- 2600414-7	AVASTA	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,50	50%	IDP B 1171, N022
42	C10AA05	atorvastatin	BIH-H- 1413443-0	ATEROZ	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,50	50%	IDP B 1172, N022

43	C10AA05	atorvastatin	BIH-H-0278514-0	ATOLIP	GALENKA a.d. Beograd, Srbija	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,50	50%	IDP B 1173, N022
44	C10AA05	atorvastatin	BIH-H-6447490-5	ATORIS	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,50	50%	IDP B 1174, N022
45	C10AA05	atorvastatin	BIH-H-1591241-0	ATORVOX	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	4,50	50%	IDP B 1175, N022
46	C10AA05	atorvastatin	BIH-H-1048013-8	TOZAR	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	20 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,20	50%	IDP B 1176, N022
47	C10AA05	atorvastatin	BIH-H-3481170-6	LIPOSTAT	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	20 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,20	50%	IDP B 1177, N022
48	C10AA05	atorvastatin	BIH-H-0342095-1	HYPOLIP	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	20 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,20	50%	IDP B 1178, N022
49	C10AA05	atorvastatin	BIH-H-6252870-1	SORTIS	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	film tableta	20 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,20	50%	IDP B 1179, N022
50	C10AA05	atorvastatin	BIH-H-0960977-5	AVASTA	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	20 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,20	50%	IDP B 1180, N022
51	C10AA05	atorvastatin	BIH-H-4535856-5	ATEROZ	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	film tableta	20 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,20	50%	IDP B 1181, N022
52	C10AA05	atorvastatin	BIH-H-5652477-6	ATOLIP	GALENKA a.d. Beograd, Srbija	film tableta	20 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,20	50%	IDP B 1182, N022
53	C10AA05	atorvastatin	BIH-H-7636093-6	ATORIS	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	20 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,20	50%	IDP B 1183, N022
54	C10AA05	atorvastatin	BIH-H-5891545-2	ATORVOX	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	filmom obložena tableta	20 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	7,20	50%	IDP B 1184, N022
55	C10AA05	atorvastatin	BIH-H-1381360-6	LIPOSTAT	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	40 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,00	50%	IDP B 1185, N022

56	C10AA05	atorvastatin	BIH-H-1725100-4	HYPOLIP	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	40 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,00	50%	IDP B 1186, N022
57	C10AA05	atorvastatin	BIH-H-1645968-7	SORTIS	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	film tableta	40 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,00	50%	IDP B 1187, N022
58	C10AA05	atorvastatin	BIH-H-5973567-3	AVASTA	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	40 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,00	50%	IDP B 1188, N022
59	C10AA05	atorvastatin	BIH-H-4725099-5	ATORIS	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	film tableta	40 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,00	50%	IDP B 1189, N022
60	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-0559381-4	ROTIN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	5 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,40	50%	IDP B 1190, N022
61	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-3880433-9	PARAVANO	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	5 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,40	50%	IDP B 1191, N022
62	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-1801008-8	ROPUIDO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	5 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,40	50%	IDP B 1192, N022
63	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-9143442-9	ROSWERA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	5 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,40	50%	IDP B 1193, N022
64	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-5520460-4	RUPILIP	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	filmom obložena tableta	5 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	5,40	50%	IDP B 1194, N022
65	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-5944097-4	ROSIX	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,44	50%	IDP B 1195, N022
66	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-1432352-4	STAGE	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tableta	10 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,44	50%	IDP B 1196, N022
67	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-9514085-9	LIVERCOL	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tableta	10 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,44	50%	IDP B 1197, N022

68	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-4665642-8	ROSSTAT	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o., Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,90	50%	IDP B 1198, N022
69	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-1158968-2	ROTIN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,90	50%	IDP B 1199, N022
70	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-0418137-3	PARAVANO	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,90	50%	IDP B 1200, N022
71	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-7936742-0	BENEFIT	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,90	50%	IDP B 1201, N022
72	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-8389212-7	ROPUIDO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,90	50%	IDP B 1202, N022
73	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-9313040-3	RUSOVAS	GALENIKA a.d. Beograd, Srbija	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,90	50%	IDP B 1203, N022
74	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-7622752-6	ROSWERA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,90	50%	IDP B 1204, N022
75	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-0757092-4	RUPILIP	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	6,90	50%	IDP B 1205, N022
76	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-0194652-3	ROSIX	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	20 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,68	50%	IDP B 1206, N022
77	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-2321849-1	STAGE	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tableta	20 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,68	50%	IDP B 1207, N022
78	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-6276489-1	LIVERCOL	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tableta	20 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	8,68	50%	IDP B 1208, N022
79	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-7137889-3	ROSSTAT	AMSAL PHARMACEUTICALS d.o.o., Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	20 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,30	50%	IDP B 1209, N022
80	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-2184391-0	ROTIN	BOSNALIJEK d.d., Bosna i Hercegovina	film tableta	20 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,30	50%	IDP B 1210, N022

81	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-8129826-4	PARAVANO	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	20 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,30	50%	IDP B 1211, N022
82	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-9310981-6	BENEFIT	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tableta	20 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,30	50%	IDP B 1212, N022
83	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-0554693-2	ROPUIDO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	20 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,30	50%	IDP B 1213, N022
84	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-2106590-8	RUSOVAS	GALENKA a.d. Beograd, Srbija	film tableta	20 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,30	50%	IDP B 1214, N022
85	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-1318775-2	ROSWERA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	20 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,30	50%	IDP B 1215, N022
86	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-0880123-8	RUPILIP	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	filmom obložena tableta	20 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	9,30	50%	IDP B 1216, N022
87	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-1802079-6	STAGE	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tableta	40 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	14,28	50%	IDP B 1217, N022
88	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-5399659-9	ROSWERA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	40 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	14,28	50%	IDP B 1218, N022
89	C10AA07	rosuvastatin	BIH-H-8200180-3	ROPUIDO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	40 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp doktora medicine iz prim. z.z.	15,30	50%	IDP B 1219, N022
90	C10BA06	ezetimib, rosuvastatin	BIH-H-4744021-2	ROSIX Combi	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	26,40	75%	IDP B 1220, N023
91	C10BA06	ezetimib, rosuvastatin	BIH-H-8783080-6	PARAVANO DUO	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	26,40	75%	IDP B 1221, N023
92	C10BA06	ezetimib, rosuvastatin	BIH-H-4664221-8	Refidoro	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	26,40	75%	IDP B 1222, N023

93	C10BA06	ezetimib, rosuvastatin	BIH-H- 2037999-6	EZRUSTA	GALENIKA a.d. Beograd, Srbija	film tableta	10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	26,40	75%	IDP B 1223, N023
94	C10BA06	ezetimib, rosuvastatin	BIH-H- 0542781-8	ROSWERA COMBI	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	26,40	75%	IDP B 1224, N023
95	C10BA06	ezetimib, rosuvastatin	BIH-H- 8589710-0	ELANIX COMBO	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tableta	10 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	26,40	75%	IDP B 1225, N023
96	C10BA06	ezetimib, rosuvastatin	BIH-H- 4630794-0	ROSIX Combi	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	20 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	28,80	75%	IDP B 1226, N023
97	C10BA06	ezetimib, rosuvastatin	BIH-H- 0954216-8	PARAVANO DUO	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	20 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	28,80	75%	IDP B 1227, N023
98	C10BA06	ezetimib, rosuvastatin	BIH-H- 4317663-7	Refidoro	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tableta	20 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	28,80	75%	IDP B 1228, N023
99	C10BA06	ezetimib, rosuvastatin	BIH-H- 0609632-7	EZRUSTA	GALENIKA a.d. Beograd, Srbija	film tableta	20 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	28,80	75%	IDP B 1229, N023
100	C10BA06	ezetimib, rosuvastatin	BIH-H- 7569401-5	ROSWERA COMBI	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	filmom obložena tableta	20 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	28,80	75%	IDP B 1230, N023
101	C10BA06	ezetimib, rosuvastatin	BIH-H- 6927749-5	ELANIX COMBO	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	tableta	20 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	28,80	75%	IDP B 1231, N023
102	G01AA51	neomicin, nistatin, polimiksin B sulfat	BIH-H- 3195450-5	POLYGYNAX	LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL, Francuska	vaginalna kapsula, meka	100000 i.j./1 kapsula+ 35000 i.j./1 kapsula+ 35000 i.j./1 kapsula	12 vaginalnih kapsula, mekih u kutiji	Rp/Spec (3)	10,80	100%	IDP B 1232
103	G01AA51	neomicin, nistatin, polimiksin B sulfat	BIH-H- 7873785-7	POLYGYNAX	LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL, Francuska	vaginalna kapsula, mehka	100000 i.j./1 kapsula+ 35000 i.j./1 kapsula+ 35000 i.j./1 kapsula	6 vaginalnih kapsula, mekih u kutiji	Rp/Spec (3)	5,40	100%	IDP B 1233

104	G01AA51	nifuratel, nistatin	BIH-H- 0718271-0	MACMIROR COMPLEX	POLICHEM S.A., Luksemburg	vaginalna kapsula, meka	200000 i.j./1 kapsula+ 500 mg/1 kapsula	12 vaginalnih kapsula u kutiji	Rp/Spec (3)	14,79	50%	IDP B 1234
105	G01AF20	metronidazol, mikonazol	BIH-H- 0484001-0	NEO- PENOTRAN Forte	EXELTIS ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI, Turska	vagitorija	750 mg/1 vagitorija+ 200 mg/1 vagitorija	7 vagitorija (1 PVC/LDPE dvoslojna folija sa 7 vagitorija) u kutiji	Rp/Spec (3)	13,77	50%	IDP B 1235
106	G04BD08	solifenacin	BIH-H- 3508855-7	SAURUS	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	5 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	17,70	25%	IDP B 1236
107	G04BD08	solifenacin	BIH-H- 3638388-5	SOLIX	Tecnimede – Sociedade Tecnico Medicinal S.A.; Rua da Tapada Grande No 2, Abrunheira 2710-089, Sintra, Portugal, Portugal	filmom obložena tableta	5 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	17,70	25%	IDP B 1237
108	G04BD08	solifenacin	BIH-H- 5912339-8	ZEVESIN	ZENTIVA, k.s., Češka Republika	film tableta	5 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	17,70	25%	IDP B 1238
109	G04BD08	solifenacin	BIH-H- 0320784-3	SAURUS	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	24,00	25%	IDP B 1239
110	G04BD08	solifenacin	BIH-H- 1388222-1	ZEVESIN	ZENTIVA, k.s., Češka Republika	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	24,00	25%	IDP B 1240
111	G04BD08	solifenacin	BIH-H- 8801202-3	SOLIX	Tecnimede – Sociedade Tecnico Medicinal S.A.; Rua da Tapada Grande No 2, Abrunheira 2710-089, Sintra, Portugal, Portugal	filmom obložena tableta	10 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	24,00	25%	IDP B 1241
112	H01BA02	dezmopresin	BIH-H- 4357654-3	MINIRIN	FERRING PHARMACEUTICALS BV, Nizozemska	tableta	0.2 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	63,60	100%	IDP B 1242
113	H01BA02	dezmopresin	BIH-H- 2233179-1	MINIRIN	FERRING PHARMACEUTICALS BV, Nizozemska	sprej za nos, rastvor	10 µg/0.1 mL	5 mL otopine (50 doza) u staklenoj bočici u kutiji	Rp/Spec (3)	41,24	100%	IDP B 1243
114	H02AB04	metilprednizolo n	BIH-H- 8023862-8	MEDROL	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg	tableta	4 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	3,75	100%	IDP B 1244
115	H02AB04	metilprednizolo n	BIH-H- 9705335-6	MEDROL	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg	tableta	16 mg/1 tableta	50 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	19,00	100%	IDP B 1245

116	J01CE02	fenoksimetilpenicilin	BIH-H-7852827-2	OSPEN 750	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	oralna suspenzija	750000 i.j./5 mL	1 staklena bočica sa 60 ml oralne suspenzije, u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	8,80	100%	IDP B 1246
117	J01DC02	cefuroksim	BIH-H-2535034-4	ZINNAT	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	granule za oralnu suspenziju	125 mg/5 mL	1 staklena boca sa 100 mL oralne suspenzije sa plastičnom odmjernom čašicom i kašikom u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	19,33	100%	IDP B 1247
118	J01DC02	cefuroksim	BIH-H-9844876-6	ZINNAT	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	filmom obložena tableta	250 mg/1 tableta	10 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	6,35	25%	IDP B 1248
119	J01DC02	cefuroksim	BIH-H-3335148-2	CEFAKS	DEVA HOLDING A.S., Turska	filmom obložena tableta	500 mg/1 tableta	10 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	8,40	25%	IDP B 1249
120	J01DC02	cefuroksim	BIH-H-4143104-6	ZINNAT	SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija	filmom obložena tableta	500 mg/1 tableta	10 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.	8,40	25%	IDP B 1250
121	M04AA03	feboksostat	BIH-H-8506430-3	ABUXAR	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	80 mg/1 tableta	28 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	16,24	100%	IDP B 1251
122	M04AA03	feboksostat	BIH-H-7818027-2	ADENURIC 80	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	film tableta	80 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	16,24	100%	IDP B 1252
123	M04AA03	feboksostat	BIH-H-1153020-7	FITAXYL	RONDIS HELLAS S.A., Grčka	film tableta	80 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	16,24	100%	IDP B 1253
124	N04BC04	ropinirol (Δ)	BIH-H-6663797-0	REQUIP MODUTAB	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska	tableta s produženim oslobađanjem	2 mg/1 tableta	28 tableta sa produženim oslobađanjem u kutiji	Rp/Spec (3)	13,44	25%	IDP B 1254

125	N04BC04	ropinirol (Δ)	BIH-H-0217872-7	ROLPRYNA SR	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta s produženim oslobađanjem	2 mg/1 tableta	28 tableta sa produženim oslobađanjem u kutiji	Rp/Spec (3)	13,44	25%	IDP B 1255
126	N04BC04	ropinirol (Δ)	BIH-H-0744212-9	REQUIP MODUTAB	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska	tableta sa produženim oslobađanjem	4 mg/1 tableta	28 tableta sa produženim oslobađanjem u kutiji	Rp/Spec (3)	24,92	25%	IDP B 1256
127	N04BC04	ropinirol (Δ)	BIH-H-1776034-4	ROLPRYNA SR	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta s produženim oslobađanjem	4 mg/1 tableta	28 tableta sa produženim oslobađanjem u kutiji	Rp/Spec (3)	24,92	25%	IDP B 1257
128	N04BC04	ropinirol (Δ)	BIH-H-0699243-7	REQUIP MODUTAB	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska	tableta sa produženim oslobađanjem	8 mg/1 tableta	28 tableta sa produženim oslobađanjem u kutiji	Rp/Spec (3)	47,88	25%	IDP B 1258
129	N04BC04	ropinirol (Δ)	BIH-H-7283795-9	ROLPRYNA SR	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta s produženim oslobađanjem	8 mg/1 tableta	28 tableta sa produženim oslobađanjem u kutiji	Rp/Spec (3)	47,88	25%	IDP B 1259
130	N04BC05	pramipeksol (Δ)	BIH-H-0598609-4	OPRYMEA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta sa produženim oslobađanjem	0.26 mg/1 tableta	30 tableta sa produženim oslobađanjem u kutiji	Rp/Spec (3)	9,00	50%	IDP B 1260
131	N04BC05	pramipeksol (Δ)	BIH-H-2495907-0	OPRYMEA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta sa produženim oslobađanjem	0.52 mg/1 tableta	30 tableta sa produženim oslobađanjem u kutiji	Rp/Spec (3)	17,09	50%	IDP B 1261
132	N04BC05	pramipeksol (Δ)	BIH-H-7172518-5	OPRYMEA	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	tableta sa produženim oslobađanjem	1.05 mg/1 tableta	30 tableta sa produženim oslobađanjem u kutiji	Rp/Spec (3)	32,37	50%	IDP B 1262
133	N05AH03	olanzapin (Δ)	BIH-H-5880199-1	VAIRA - V	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	raspadljiva tableta za usta	5 mg/1 tableta	28 raspadljivih tableta za usta u kutiji	Rp/Spec (3)	20,44	100%	IDP B 1263
134	N05AH03	olanzapin (Δ)	BIH-H-1194818-7	ZALASTA Q-Tab	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	raspadljiva tableta za usta	5 mg/1 tableta	28 raspadljivih tableta za usta u kutiji	Rp/Spec (3)	20,44	100%	IDP B 1264
135	N05AH03	olanzapin (Δ)	BIH-H-1521792-5	OLANDIX	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	raspadljiva tableta za usta	5 mg/1 tableta	28 raspadljivih tableta za usta u kutiji	Rp/Spec (3)	20,44	100%	IDP B 1265
136	N05AH03	olanzapin (Δ)	BIH-H-6540367-0	ZYPREXA	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Njemačka, Njemačka	obložena tableta	5 mg/1 tableta	28 obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	20,44	100%	IDP B 1266
137	N05AH03	olanzapin (Δ)	BIH-H-2556606-1	OLFREX	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	film tableta	5 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	19,60	100%	IDP B 1267

138	N05AH03	olanzapin (Δ)	BIH-H-4612212-8	TREANA	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	5 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	21,90	100%	IDP B 1268
139	N05AH03	olanzapin (Δ)	BIH-H-1411281-1	ZAPIN	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tableta	5 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	21,90	100%	IDP B 1269
140	N05AH03	olanzapin (Δ)	BIH-H-6796115-2	VAIRA - V	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	raspadljiva tableta za usta	10 mg/1 tableta	28 raspadljivih tableta za usta u kutiji	Rp/Spec (3)	35,56	100%	IDP B 1270
141	N05AH03	olanzapin (Δ)	BIH-H-7416886-5	ZALASTA Q-Tab	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	raspadljiva tableta za usta	10 mg/1 tableta	28 raspadljivih tableta za usta u kutiji	Rp/Spec (3)	35,56	100%	IDP B 1271
142	N05AH03	olanzapin (Δ)	BIH-H-4777881-5	OLANDIX	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	raspadljiva tableta za usta	10 mg/1 tableta	28 raspadljivih tableta za usta u kutiji	Rp/Spec (3)	35,56	100%	IDP B 1272
143	N05AH03	olanzapin (Δ)	BIH-H-4464858-3	ZYPREXA	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Njemačka, Njemačka	obložena tableta	10 mg/1 tableta	28 obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	35,56	100%	IDP B 1273
144	N05AH03	olanzapin (Δ)	BIH-H-6500046-2	OLFREX	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	film tableta	10 mg/1 tableta	28 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	34,16	100%	IDP B 1274
145	N05AH03	olanzapin (Δ)	BIH-H-4535103-7	TREANA	HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka, Bosna i Hercegovina	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	39,00	100%	IDP B 1275
146	N05AH03	olanzapin (Δ)	BIH-H-2335833-7	ZAPIN	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tableta	10 mg/1 tableta	30 film tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	39,00	100%	IDP B 1276
147	N05AL01	sulpirid (Δ)	BIH-H-7675252-9	EGLONYL	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	oralni rastvor	25 mg/5 mL	1 bočica od stakla, sa 120 ml oralnog rastvora, u kutiji	Rp/Spec (3)	1,70	100%	IDP B 1277
148	N05BA12	alprazolam (Δ)	BIH-H-9525115-1	MISAR	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	0.25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	2,00	50%	IDP B 1280, N034
149	N05BA12	alprazolam (Δ)	BIH-H-9011034-1	ALZAM	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	tableta	0,25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	2,00	50%	IDP B 1279, N034
150	N05BA12	alprazolam (Δ)	BIH-H-5505458-1	ANAXAL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	0.25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	2,00	50%	IDP B 1280, N034

151	N05BA12	alprazolam (Δ)	BIH-H-8994233-4	XANAX	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	tableta	0.25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	2,00	50%	IDP B 1281, N034
152	N05BA12	alprazolam (Δ)	BIH-H-1025194-2	MAPRAZAX	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	0,25 mg/1 tableta	30 tableta u kutij	Rp/Spec (3)	2,00	50%	IDP B 1282, N034
153	N05BA12	alprazolam (Δ)	BIH-H-9601638-7	KSALOL	GALENIKA a.d. Beograd, Srbija	tableta	0.25 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	2,00	50%	IDP B 1283, N034
154	N05BA12	alprazolam (Δ)	BIH-H-8917203-2	MISAR	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	0.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	2,55	50%	IDP B 1284, N034
155	N05BA12	alprazolam (Δ)	BIH-H-1188518-7	ALZAM	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	tableta	0,5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	2,55	50%	IDP B 1285, N034
156	N05BA12	alprazolam (Δ)	BIH-H-8524185-4	ANAXAL	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tableta	0,5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	2,55	50%	IDP B 1286, N034
157	N05BA12	alprazolam (Δ)	BIH-H-1940015-1	XANAX	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	tableta	0.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	2,55	50%	IDP B 1287, N034
158	N05BA12	alprazolam (Δ)	BIH-H-1180728-4	MAPRAZAX	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	0,5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	2,55	50%	IDP B 1288, N034
159	N05BA12	alprazolam (Δ)	BIH-H-1353800-1	KSALOL	GALENIKA a.d. Beograd, Srbija	tableta	0.5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	2,55	50%	IDP B 1289, N034
160	N05BA12	alprazolam (Δ)	BIH-H-6165498-3	MISAR SR	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta s produljenim oslobađanjem	0.5 mg/1 tableta	30 tableta s produljenim oslobađanjem u kutiji	Rp/Spec (3)	9,12	50%	IDP B 1290, N034
161	N05BA12	alprazolam (Δ)	BIH-H-9075023-0	MISAR	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	1 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	3,84	50%	IDP B 1291, N034
162	N05BA12	alprazolam (Δ)	BIH-H-8502958-4	ALZAM	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	tableta	1 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	3,84	50%	IDP B 1292, N034
163	N05BA12	alprazolam (Δ)	BIH-H-0317164-7	MAPRAZAX	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tableta	1 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	3,84	50%	IDP B 1293, N034

164	N05BA12	alprazolam (Δ)	BIH-H-8787651-2	KSALOL	GALENKA a.d. Beograd, Srbija	tableta	1 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	3,84	50%	IDP B 1294, N034
165	N05BA12	alprazolam (Δ)	BIH-H-4527200-7	MISAR SR	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta s produljenim oslobađanjem	1 mg/1 tableta	30 tableta s produljenim oslobađanjem u kutiji	Rp/Spec (3)	11,28	50%	IDP B 1295, N034
166	N06AX11	mirtazapin (Δ)	BIH-H-1190116-1	CALIXTA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	15 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	8,32	100%	IDP B 1296
167	N06AX11	mirtazapin (Δ)	BIH-H-4589526-4	CALIXTA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	filmom obložena tableta	30 mg/1 tableta	30 filmom obloženih tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	10,20	100%	IDP B 1297
168	N06AX16	venlafaksin (Δ)	BIH-H-5938818-3	VEXANA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	37,5 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	4,42	50%	IDP B 1298
169	N06AX16	venlafaksin (Δ)	BIH-H-0333611-4	VELAFAX	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	tableta	37,5 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	4,13	50%	IDP B 1299
170	N06AX16	venlafaksin (Δ)	BIH-H-1323161-4	VEXANA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	50 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	6,68	50%	IDP B 1300
171	N06AX16	venlafaksin (Δ)	BIH-H-9368554-7	VEXANA	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	75 mg/1 tableta	30 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	8,40	50%	IDP B 1301
172	N06AX16	venlafaksin (Δ)	BIH-H-7460007-6	VELAFAX	PLIVA HRVATSKA d.o.o., Hrvatska	tableta	75 mg/1 tableta	28 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	7,84	50%	IDP B 1302
173	N07CA01	betahistin	BIH-H-7503667-0	URUTAL	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	8 mg/1 tableta	100 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	10,00	100%	IDP B 1303, N036
174	N07CA01	betahistin	BIH-H-9266367-3	URUTAL forte	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	tableta	16 mg/1 tableta	60 tableta u kutiji	Rp/Spec (3)	13,20	100%	IDP B 1304, N036
175	R03AC02	salbutamol	BIH-H-5248754-0	VENTOLIN	GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED, Irska	rastvor za raspršivanje	5 mg/1 mL	1 bočica sa 20 ml rastvora za raspršivanje, u kutiji	Rp/Spec (3)	3,90	100%	IDP B 1305
176	R03DA04	teofilin	BIH-H-7885459-0	TEOKAP SR	NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S., Turska	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	100 mg/1 kapsula	30 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih u kutiji	Rp/Spec (3)	2,21	100%	IDP B 1306

177	S01AA01	hloramfenikol	BIH-H-3857498-5	CHLORAMPHENICOL GALENIKA	GALENICA a.d. Beograd, Srbija	mast za oči	10 mg/1 g	1 Alu tuba sa 5 g masti za oči, u kutiji	Rp/Spec (3)	1,05	100%	IDP B 1307
178	S01AA13	fusidinska kiselina	BIH-H-4390029-6	FUSIDIX 1%	DEVA HOLDING A.S., Turska	kapi za oko, otopina	10 mg/1 g	5 g kapi za oko, otopine u savitljivoj tubi, u kutiji	Rp/Spec (3)	6,53	100%	IDP B 1308
179	S01BC03	diklofenak	BIH-H-3421716-4	UNICLOPHEN 0,1%	UNIMED PHARMA spol. s.r.o., Slovačka	kapi za oči, rastvor	1 mg/1 mL	1 LDPE bočica sa 10 ml rastvora, u kutiji	Rp/Spec (3)	12,00	100%	IDP B 1309
180	S01BC03	diklofenak	BIH-H-6741503-2	REDICLON 0,1%	DEVA HOLDING A.S., Turska	kapi za oko, otopina	1 mg/1 mL	20 jednodoznih bočica (LDPE) sa po 0,3 ml kapi za oko, otopine (2 vrećice sa po 10 bočica), u kutiji	Rp/Spec (3)	12,00	100%	IDP B 1310
181	S01BC03	diklofenak	BIH-H-4546534-2	DIKLOVIS	S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L. , Rumunija	kapi za oči , rastvor	1 mg/1 mL	1 bijela (LDPE) bočica od 5 ml, u kutiji	Rp/Spec (3)	6,00	100%	IDP B 1311
182	S01EC03	dorzolamid	BIH-H-5910563-3	DORZOL	JADRAN - Galenski laboratorij d.d., Hrvatska	kapi za oko, otopina	20 mg/1 mL	5 ml kapi za oko, otopine u kutiji	Rp/Spec (3)	10,22	100%	IDP B 1312
183	S01EC03	dorzolamid	BIH-H-5110181-1	TRUSOPT	SANTEN OY, Finska	kapi za oči, rastvor	20 mg/1 mL	1 bočica kapi za oči, rastvora po 5 mL, u kutiji	Rp/Spec (3)	10,22	100%	IDP B 1313
184	S01EC04	brinzolamid	BIH-H-0170167-9	AZOPT	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	kapi za oči, suspenzija	10 mg/1 mL	1 bočica sa 5 ml kapi za oči, suspenzije, u kutiji	Rp/Spec (3)	8,55	100%	IDP B 1314
185	S01EC04	brinzolamid	BIH-H-5494234-2	BRINZUNO	PHARMATHEN S.A., Grčka	kapi za oko, suspenzija	10 mg/1 mL	5 ml kapi za oko, suspenzije u kutiji	Rp/Spec (3)	8,55	100%	IDP B 1315
186	S01EC04	brinzolamid	BIH-H-5630218-0	BRINZOVIS	PHARMAVISION EUROPE LTD. , Bugarska	kapi za oči, suspenzija	10 mg/1 mL	1 oftalmološki dozator sa kapaljkom sa 5 ml kapi za oči, suspenzije, u kutiji	Rp/Spec (3)	8,55	100%	IDP B 1316
187	S01ED51	timolol, travoprost	BIH-H-6137228-0	DUOTRAV	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	kapi za oko, otopina	40 µg/1 mL+ 5 mg/1 mL	1 bočica sa 2,5 ml kapi za oko, otopine sa kapaljkom, u kutiji	Rp/Spec (3)	21,28	100%	IDP B 1317
188	S01ED51	brinzolamid, timolol	BIH-H-6822425-5	AZARGA	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	kapi za oči, suspenzija	10 mg/1 mL+ 5 mg/1 mL	neprozirna polietilenska bočica od 5 ml, u kutiji	Rp/Spec (3)	17,84	100%	IDP B 1318
189	S01ED51	latanoprost, timolol	BIH-H-3458173-1	XALACOM	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	kapi za oči , rastvor	50 µg/1 mL+ 5 mg/1 mL	1 bočica sa 2,5 ml kapi za oči, rstvora, u kutiji	Rp/Spec (3)	9,44	100%	IDP B 1319
190	S01EE04	travoprost	BIH-H-4742699-0	TRAVATAN	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	kapi za oko, otopina	40 µg/1 mL	bočica sa 2,5 mL kapi za oko, otopine, u kutiji,	Rp/Spec (3)	11,43	100%	IDP B 1320

191	S01EE04	travoprost	BIH-H-2703763-5	TRAVOVIS	PHARMAVISION EUROPE LTD. , Bugarska	kapi za oči , rastvor	40 µg/1 mL	1 zaštitna kesica sa bočicom od 5 ml sa 2,5 ml kapi za oči, rastvora, u kutiji	Rp/Spec (3)	11,43	100%	IDP B 1321
-----	---------	------------	-----------------	----------	-------------------------------------	--------------------------	------------	---	-------------	-------	------	---------------

(Δ)Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja motornim vozilima i mašinama)

(Δ)- Trigonik, lijek sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti i prilikom uzimanja takvog lijeka se zabranjuje upravljanje motornim vozilima i mašinama

Rp/Spec (3) Potreban je specijalistički početak primjene lijeka uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.

IDP oznaka	Indikacija	MKB*	Doziranje	Propisivač	Režim propisivanja lijeka
IDP B 1131 - IDP B 1134	Lijek ursodeoksiholna kiselina primjenjuje se za otapanje holesterolskih kamenaca u žučnoj kesi, za liječenje žučnog refluksnog gastritisa i za simptomatsku terapiju bilijarne ciroze.	K80, K74	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Od 1x1 kaps. dnevno do 1x7 kaps. jednom dnevno ili podijeljeno u tri doze.	Potreban je specijalistički (gastroenterolog, internista) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1135	Lijek holekalciferol je indiciran za primjenu u prevenciji i liječenju nedostatka vitamin D3, liječenju rahitisa i osteoporoze.	E55, M80	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Od jedne kapi do 12 kapi dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP B 1136	Lijek holekalciferol je indiciran za primjenu u prevenciji i liječenju nedostatka vitamin D3, liječenju rahitisa i osteoporoze.	E55, M80	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Od 2 do 10 kapi dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP B 1137	Lijek kalijev citrat je indiciran u liječenju i prevenciji hipokalijemije, kao i u profilaksi stvaranja bubrežnih kamenaca (kalcijumovih kamenaca, hipocitratije, kamenaca mokraćne kiseline).	E87.6, N20	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Od 1 do 4 šumeće tablete dnevno u podijeljenim dozama.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP B 1138 - IDP B 1141	Lijek prasugrel je indiciran u kombinaciji sa acetilsalicilnom kiselinom za sprječavanje aterosklotičkih događaja u pacijenata sa akutnom koronarnim sindromom ili infarktom miokarda s elevacijom ST spojnice koji su podvrgnuti primarnoj ili odgođenoj perkutanoj intervenciji (PCI).	I20, I21	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Liječenje treba započeti sa jednokratnom udarnom dozom od 60 mg prasugrela, a zatim 10 mg jedanput na dan. Uz prasugrel pacijenti moraju da svakodnevno uzimaju acetilsalicilnu kiselinu (u dozi od 75 mg do 325 mg).	Potreban je specijalistički (kardiolog, internista) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1142	Lijek acetilsalicilna kiselina/klopidogrel je indiciran za sekundarnu prevenciju aterosklotičkih događaja u pacijenata koji već uzimaju klopidogrel i acetilsalicilnu kiselinu (akutni koronarni sindrom, akutni infarkt miokarda).	I20, I21	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u pojedinačnoj dnevnoj dozi od jedne filtablete dnevno (75mg/100 mg).	Potreban je specijalistički (kardiolog, internista) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1143	Lijek dabigatran eteksilat je indiciran za primjenu u prevenciji moždanog udara i sistemske embolije, kao i za liječenje i prevenciju duboke venske tromboze i plućne embolije.	I26, I80	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dnevnoj dozi od jedne do dvije kapsule dnevno (110 mg - 220 mg).	Potreban je specijalistički (ortoped, kardiolog, pulmolog, angiolog, internista) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

IDP B 1144	Lijek dabigatran eteksilat je indiciran za primjenu u prevenciji moždanog udara i sistemske embolije, kao i za liječenje i prevenciju duboke venske tromboze i plućne embolije.	I26, I80	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dnevnoj dozi od jedne do dvije kapsule dnevno (150 mg - 300 mg).	Potreban je specijalistički (ortoped, kardiolog, pulmolog, angiolog, internista) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1145	Lijek glicerol trinitrat je indiciran za primjenu u profilaksi angine pektoris.	I20	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dozi od 2,5 mg - 5 mg tri puta dnevno.	Potreban je specijalistički (kardiolog, internista) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1146 - IDP B 1150	Lijek eplerenon je indiciran kao dodatak standardnoj terapiji uključujući i beta blokatore, u stabilnih bolesnika s disfunkcijom lijeve komore i kliničkim znacima zatajivanja srca nakon nedavno preboljelog infarkta miokarda u svrhu smanjenja rizika od kardiovaskularnih bolesti i kardiovaskularne smrtnosti.	I23	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dozi od 25 mg - 50 mg jednom dnevno.	Potreban je specijalistički (kardiolog, internista) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1151	Lijek propranolol je indiciran u liječenju: hipertenzije, angine pektoris, aritmija, hipertrofične obstruktivne kardiomiopatije, perioperativnog liječenje feohromocitoma i esencijalnog tremora. Primjenjuje se i u profilaksi reinfarkta, migrene, krvarenja iz gornjeg dijela gastrointestinalnog trakta u bolesnika sa portnom hipertenzijom i ezofagealnim variksima, adjuvantna terapija za tireotoksikozu i tireotoksične krize.	I10, I20, I42.1, G25.1, E05	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dozi od 40mg do 240 mg dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP B 1152 - IDP B 1166	Terapija esencijalne hipertenzije kao supstitucionna terapija kod odraslih pacijenata čiji je krvni pritisak adekvatno kontrolisan kombinacijom amlodipina, valsartana i hidrohlorotiazida, primjenjen ili kao tri lijeka pojedinačno ili kao dva lijeka (jedan lijek koji predstavlja kombinaciju dvije komponente i drugi lijek koji sadrži samo jednu komponentu	I10	Preporučena doza lijeka je jedna tableta dnevno. Poželjno je da se tableta popije ujutru. Prije prelaska na terapiju ovim lijekom, pacijenti bi trebalo da budu kontrolisani stabilnim dozama monokomponenti uzetih u isto vrijeme. Doza lijeka bi trebalo da se zasniva na dozi individualnih komponenti koje se koriste u kombinaciji, u vrijeme prelaska na liječenje lijekom ovim. Maksimalna preporučena doza kombinacije amlodipin/valsartan/hidrohlorotiazid je 10 mg/320 mg/25 mg.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.

IDP B 1167 - IDP B 1189	Lijek atorvastatin je indiciran za liječenje hiperholesterolemije i u prevenciji kardiovaskularnih bolesti.	E78,0	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dozi od 10 mg do 80 mg jednom dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP B 1190 - IDP B 1219	Lijek rosuvastatin je indiciran za liječenje hiperholesterolemije i u prevenciji kardiovaskularnih bolesti.	E78,0	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dozi od 5 mg do 40 mg jednom dnevno.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine iz prim. z.z.
IDP B 1220 - IDP B 1231	Lijek rosuvastatin/ezetimib je indiciran za liječenje primarne hiperholesterolemije i u prevenciji kardiovaskularnih bolesti.	E78.0	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dozi jedna tableta jednom dnevno.	Potreban je specijalistički (kardiolog, internista) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1232 - IDP B 1233	Lijek Polygynax vaginalne kapsule su indicirane za lokalno liječenje vaginitisa izazvanog osjetljivim mikroorganizmima (bakterije i/ili gljivice).	N76.0	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se tako da se jedna vaginalna kapsula umetne duboko u vaginu tokom 12 dana.	Potreban je specijalistički (ginekolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1234	Lijek Macmiror Complex vaginalne kapsule su indicirane lokalno liječenje infekcija vagine i vanjskih polnih organa uzrokovanih patogenim mikroorganizmima osjetljivim na kombinaciju nifuratel-nistatin (bakterije, protozoe i gljivice).	N76.0	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se tako da se jedna vaginalna kapsula umetne duboko u vaginu tokom 12 dana.	Potreban je specijalistički (ginekolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1235	Lijek metronidazol/mikonazol nitrat vagitorije su indicirane za liječenje: kandidnog vulvovaginitisa izazvanog sa <i>Candida albicans</i> , bakterijske vaginoze izazvane anaerobnim bakterijama i <i>Gardnerella vaginalis</i> , trihomonalnog vaginitisa izazvanog sa <i>Trichomonas vaginalis</i> i kod miješanih vaginalnih infekcija.	N76.0	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Obično se primjenjuje tako da se jedna vagitorija umetne duboko u vaginu uveče tokom 7 dana.	Potreban je specijalistički (ginekolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1236 - IDP B 1241	Lijek solifenacin je indiciran za liječenje inkontinencije i/ili povećane učestalosti nagona za mokrenje u pacijenata sa sindromom prekomjerno aktivne mokraćne bešike.	N39.4	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dozi od 5 mg do 10 mg jednom dnevno.	Potreban je specijalistički (urolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

IDP B 1242	Lijek dezmpresin je indiciran za dijagnozu i liječenje centralnog dijabetes insipidusa, noćne enureze i nikturije.	E23.2	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dnevnoj dozi od 0,1 mg do 1,2 mg jednom dnevno.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, urolog, neurolog, nefrolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1243	Lijek dezmpresin sprej za nos je indiciran za liječenje centralnog dijabetes insipidusa i testiranje kapaciteta bubrežne koncentracije. Namijenjen je za primjenu samo kod onih pacijenata koji ne mogu da koriste oralne formulacije.	E23.2	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dnevnoj dozi od 10 mikrograma do 40 mikrograma (od 1-4 spreja) jednom dnevno.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, urolog, neurolog, nefrolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1244 - IDP B 1245	Lijek metilprednizolon je indiciran za liječenje bolesti koje zahtjevaju terapiju glukokortikoidima od endokrinih bolesti, reumatskih bolesti, alergijskih stanja, neoplazmi do transplantacije organa.	E27.1, M05, L93, L10, J45, H20, H46, D86, A15, D69,3, D59, C91, C82, K51, K50, A17.0,	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Primjenjuje se u dnevnoj dozi od 4 miligrama do 360 miligrama može se primjeniti jednom dnevno ili podijeljeno u više doza.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, pulmolog, reumatolog, oftalmolog, gastroenterolog, dermatovenerolog, hematolog, imunolog, internista, onkolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1246	Lijek fenoksimetilpenicilin u obliku oralne suspenzije je indiciran za liječenje blagih do umjereno teških infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na penicilin.	B95, H65, J03, J02, J42	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Obično se primjenjuje u dozi od 2,5 mililitra do 10 mililitara tri puta na dan.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.
IDP B 1247 - IDP B 1250	Lijek cefuroksim aksetil je indiciran za liječenje blagih do umjereno teških infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na cefuroksim.	B95, H65, J03, J02, J42, N30, A69,2	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Obično se primjenjuje u dozi od 125 mg do 500 mg dva puta na dan.	Specijalistički i nespecijalistički početak primjene lijeka.	Rp doktora medicine ili doktora stomatologije iz prim. z.z.
IDP B 1251 - IDP B 1253	Lijek febuksostat je indiciran za liječenje hronične hiperurikemije u stanjima kada je već došlo do taloženja urata.	E79.0	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Obično se primjenjuje u dozi od 80 mg do 120 mg jednom dnevno.	Potreban je specijalistički (endokrinolog, reumatolog,internista) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1254 - IDP B 1259	Lijek ropirinol je indiciran za liječenje parkinsonove bolesti kao inicijalna terapija u vidu monoterapije u cilju odlaganja uvođenja levodope ili u kombinovanoj terapiji sa levodopom.	G20	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Obično se primjenjuje u dozi od 2 mg do 24 mg jednom dnevno.	Potreban je specijalistički (neuropsihijatar, neurolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

IDP B 1260 - IDP B 1262	Lijek pramipeksol je indiciran za liječenje Parkinsonove bolesti u obliku monoterapije ili u kombinaciji s levodopom.	G20	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Obično se primjenjuje u dozi od 0,26 mg do 3,15 mg jednom dnevno.	Potreban je specijalistički (neuropsihijatar, neurolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1263 - IDP B 1276	Lijek olanzapin je indiciran za liječenje: shizofrenije, umjerenih do teških epizoda manije i za prevenciju relapsa u bolesnika s bipolarnim poremećajem čije su manične epizode reagirale na liječenje olanzapinom.	F20, F30, F31.1	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Obično se primjenjuje u dozi od 10 mg do 15 mg jednom dnevno.	Potreban je specijalistički (neuropsihijatar, psihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1277	Lijek sulpirid je indiciran za liječenje: neurotskih, psihofunkcionalnih i psihoafektivnih poremećaja udruženih sa somatskim stanjima, akutnih i hroničnih psihoza.	F20, F41, F32	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza za djecu je 5mg/kg/dan, doza za odrasle je od 100 mg - 200 mg dnevno.	Potreban je specijalistički (neuropsihijatar, psihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1278 - IDP B 1295	Lijek alprazolam je indiciran za kratkotrajni simptomatski tretman anksioznosti kod odraslih pacijenata.	F41	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je 1 mg dnevno, može se primjeniti u jednoj ili podijeljen u dvije doze.	Potreban je specijalistički (neuropsihijatar, psihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1296 - IDP B 1297	Lijek mirtazapin je indiciran za liječenje teške depresije u odraslih osoba.	F32	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 15 mg - 45 mg jednom dnevno.	Potreban je specijalistički (neuropsihijatar, psihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1298 - IDP B 1302	Lijek venaflaksin je indiciran za liječenje velikog depresivnog poremećaja i za prevenciju ponavljajućeg velikog depresivnog poremećaja.	F32	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 75 mg - 375 mg podijeljeno u dvije ili tri doze.	Potreban je specijalistički (neuropsihijatar, psihijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1303 - IDP B 1304	Betahistin je indiciran za liječenje vrtoglavice, tinitus i gubitka sluha povezanih sa Meneierovim sindromom. Simptomatsko liječenje vestibularnog vertiga.	H81	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je od 24 mg dva puta dnevno.	Potreban je specijalistički (neurolog, neuropsihijatar, otorinolaringolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

IDP B 1305	Lijek salbutamol je indiciran u liječenju hroničnog bronhospazma u pacijenata koji ne odgovaraju na konvencionalnu terapiju i u tretmanu akutne teške astme.	J46	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena se razrjeđuje 0,5 ml ili 1 ml (2,5 mg - 5 mg salbutamola) sa fiziološkom otopinom do 2 ml ili 2,5 ml. Dobiveni rastvor se inhalira 10 minuta uz pomoć odgovarajućeg nebulizatora.	Potreban je specijalistički (pulmolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1306	Teofilin kapsule su indicirane za simptomatsko liječenje astme i HOPB.	J44, J45	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je 7-12 mg/kg/dan podijeljeno u dvije doze.	Potreban je specijalistički (pulmolog, pedijatar) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1307	Hloramfenikol mast za oko je indicirana za liječenje bakterijskog konjunktivitisa uzrokovanog osjetljivim mikroorganizmima.	H10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je mala količina masti koja se nanosi na unutrašnju stranu donjeg očnog kapka inficiranog oka, svaka tri sata ili češće.	Potreban je specijalistički (oftalmolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1308	Kapi za oko sa fusidinskom kiselinom su indicirane za lokalno liječenje bakterijskog konjunktivitisa kada je poznato da je mikroorganizam osjetljiv na antibiotik.	H10	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je jedna kap fusidinske kiseline koja se ukapava u oko dva puta dnevno.	Potreban je specijalistički (oftalmolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1309 - IDP B 1311	Kapi za oko sa diklofenak-natrijem indicirane su za liječenje neinfektivnih upala prednjeg segmenta oka: hronični konjunktivitis, keratitis, keratokonjunktivitis (uglavnom alergijski oblici), episkleritis, prednji i srednji uveitis i blefaritis ne bakterijskog porijekla.	H10, H10.5	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je 1 do 2 kapi, 3 do 5 puta dnevno u konjunktivalnu vrećicu zahvaćenog oka.	Potreban je specijalistički (oftalmolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1312 - IDP B 1313	Dorzolamid kapi za oko su indicirane za liječenje: očne hipertenzije, glaukoma otvorenog kuta i pseudoeksofolijativnog glaukoma.	H40	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je jedna kap u konjunktivalnu vreću oboljelog oka dva ili tri puta dnevno.	Potreban je specijalistički (oftalmolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1314 - IDP B 1316	Brinzolamid kapi za oko su indicirane za liječenje: očne hipertenzije i glaukoma otvorenog ugla.	H40	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je jedna kap u konjunktivalnu vreću oboljelog oka dva ili tri puta dnevno.	Potreban je specijalistički (oftalmolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

IDP B 1317	Timolol, travaprost kapi za oko su indicirane za liječenje: očne hipertenzije i glaukoma otvorenog ugla.	H40	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je jedna kap u konjunktivalnu vreću oboljelog oka jednom dnevno, ujutru ili uvečer.	Potreban je specijalistički (oftalmolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1318	Brinzolamid, timolol kapi za oko su indicirane za liječenje: očne hipertenzije i glaukoma otvorenog ugla.	H40	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je jedna kap u konjunktivalnu vreću oboljelog oka dva puta dnevno, ujutru i uvečer.	Potreban je specijalistički (oftalmolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1319	Latanoprost, timolol kapi za oko su indicirane za liječenje: očne hipertenzije i glaukoma otvorenog ugla.	H40	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je jedna kap u konjunktivalnu vreću oboljelog oka jedanput na dan.	Potreban je specijalistički (oftalmolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)
IDP B 1320 - IDP B 1321	Travoprost kapi za oko su indicirane za liječenje: očne hipertenzije i glaukoma otvorenog ugla.	H40	Dozu treba odrediti liječnik u skladu sa potrebama bolesnika. Uobičajena dnevna doza je jedna kap u konjunktivalnu vreću oboljelog oka jedanput na dan, navečer.	Potreban je specijalistički (oftalmolog) početak primjene uz stalno praćenje. Nakon stabilizacije doze od strane ordinirajućih doktora se može zatražiti da preuzmu odgovornosti propisivanja lijeka.	Rp/Spec (3)

* - Navedena MKB podrazumijeva i sve ostale MKB-ove koje se nalaze pod istom osnovnom šifrom, osim ako napisanim vrijednostima nije drugačije označeno. Ukoliko je obavezujućim napomenama i ograničenjima za iste lijekove predviđena i neka dodatna MKB ili indikacija koja nije navedena u ovoj tabeli (a definisana je za isti lijek u IDP-ovima kojima su označeni sa oznakom N*** u prilogu 2.), ista će se smatrati validnom prilikom propisivanja tih lijekova na teret Zavoda.

IDP oznaka	ATC grupe sa listi lijekova	Obavezujuće napomene i ograničenja kod propisivanja lijekova na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
N010	A11CC05 – holekalciferol	Koristi se samo za pacijente do 18 godina starosti.
N012	B01AC22 – prasugrel B01AC24 – tikagrelor	<p>Lijek se u terapiju uvodi za:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Za liječenje bolesnika s akutnim infarktom miokarda sa ST elevacijom (STEMI) kod kojih je učinjena primarna (urgentna) PCI s implantacijom stenta, po preporuci nadležnog specijaliste kardiologa, a u trajanju do 12 mjeseci. 2. Za liječenje bolesnika s akutnim infarktom miokarda bez ST elevacije (NSTEMI) koji su u nastavku koronarografije liječeni perkutanom koronarnom intervencijom (PCI) s implantacijom stenta tijekom inicijalne hospitalizacije, po preporuci nadležnog specijaliste kardiologa, a u trajanju do 12 mjeseci. <p>Pacijent može koristiti klopidogrel (B01AC04) ili prasugrel (B01AC22) ili tikagrelor (B01AC24) ili klopidogrel, acetilsalicilna kiselina (B01AC30) ali najviše do 12 mjeseci na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja ili ove lijekove naizmjenično (a ne paralelno) ali najviše 12 mjeseci na teret Zavoda. Za pacijente koji su ranije koristili neki od inhibitora agregacije trombocita (osim heparina) u trajanju 12 mjeseci ili duže na teret Zavoda, korištenje tikagrelora ili prasugrela je moguće samo ukoliko dođe do ugradnje novog stenta.</p>
N013	B01AC30 - acetilsalicilna kiselina, klopidogrel	<p>Za liječenje bolesnika poslije ugradnje premosnice ili stenta, koji već uzimaju klopidogrel i acetilsalicilnu kiselinu, po preporuci bolničkog specijalista, u trajanju od 3 do najviše 12 mjeseci, ovisno o vrsti stenta.</p> <p>Pacijent može koristiti klopidogrel (B01AC04) ili prasugrel (B01AC22) ili tikagrelor (B01AC24) ili klopidogrel, acetilsalicilna kiselina (B01AC30) ali najviše do 12 mjeseci na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja ili ove lijekove naizmjenično (a ne paralelno) ali najviše 12 mjeseci na teret Zavoda. Za pacijente koji su ranije koristili neki od inhibitora agregacije trombocita osim heparina u trajanju 12 mjeseci ili duže na teret Zavoda, korištenje tikagrelora ili prasugrela je moguće samo ukoliko dođe do ugradnje novog stenta.</p>
N015	C01DA02 – Gliceril trinitrat	Akutno zatajenje lijeve komore srca (akutna insuficijencija miokarda sa akutnim oštećenjem funkcije lijeve komore) uz dokazanu anginu pektoris i prije koronografije. Uvodi se u terapiju po preporuci specijaliste kardiologa.
N019	C09DX01 - amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan	Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore.

N022	C10AA05 – atorvastatin C10AA07 – rosuvastatin	1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/l. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog holesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od 3 mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 50 godina.
N023	C10BA06 - ezetimib, rosuvastatin	Za liječenje primarne hiperholesterolemije umjesto statina u bolesnika s vrlo visokim ili visokim kardiovaskularnim rizikom u kojih je, na terapiju statinom, razina LDL-kolesterola $\geq 2,5$ mmol/L, po preporuci specijalista internista, kardiologa ili endokrinologa
N034	N05BA12 – alprazolam	Anksiozna stanja - za kratkotrajno liječenje, ne duže od 8 sedmica u 12 mjeseci. Ne preporučuje se starijama od 65 godina.
N036	N07CA01 – betahistin	Samo za liječenje dijagnosticirane Menierove bolesti, po preporuci specijalista neurologa ili otorinolaringologa, najviše u trajanju 3 mjeseca, u kontinuitetu, u 12 mjeseci.

Red.br	Šifra ATC	Nezaštićeno ime(generičko ime) INN	Oblik	Jačina	Ustanova koja aplicira lijek	Ovlaštenje za propisivanje/primjenu lijeka	VPC bez PDV-a	IDP oznaka
1	A02BC02	pantoprazol	prašak za otopinu za injekciju	40 mg/1 viala	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Aplikacija lijeka za potrebe ugovornih zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite se vrši u dnevnoj bolnici JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš".	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	1,40	IDP AMP 1
2	A03BA01	atropin	rastvor za injekciju	1 mg/1 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	0,77	IDP AMP 2
				0,5 mg/1 mL*			0,78	
3	A03BB01	butilskopolamin	rastvor za injekciju	20 mg/1 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	1,10	IDP AMP 3
4	A03FA01	metoklopramid (Δ)	rastvor za injekciju	10 mg/2 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	0,40	IDP AMP 4
5	A11HA02	piridoksin	rastvor za injekciju	50 mg/2 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	0,38	IDP AMP 5
6	A12AA02	kalcij glubionat*	otopina za injekcije	10%	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	1,18	IDP AMP 6

7	A16AX01	tioktinska kiselina	Koncentrat za otopinu za infuziju	600 mg/24 mL	1. Aplikacija lijeka za potrebe ugovornih zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite se vrši u dnevnoj bolnici JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš".	Doktor medicine iz prim. z.z. na osnovu preporuke specijaliste dijabetologa	6,65	IDP AMP 7
8	B01AB04	dalteparin**	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici	2500 i.j./1 doza	1. Izdavanje propisanog lijeka se vrši u ugovornim apotekama za potrebe nastavka bolničkog liječenje	Doktor medicine iz prim. z.z. na osnovu preporuke bolničkog specijaliste	4,14	IDP AMP 8
				5000 i.j./1 doza			6,27	
				10000 i.j./1 ml*			14,32	
9	B01AB05	enoksaparin**	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici	2000 i.j./0.2 mL	1. Izdavanje propisanog lijeka se vrši u ugovornim apotekama za potrebe nastavka bolničkog liječenje	Doktor medicine iz prim. z.z. na osnovu preporuke odgovarajućeg bolničkog specijaliste	3,11	IDP AMP 9
				4000 i.j./0.4 mL			5,63	
				6000 i.j./0.6 mL			7,40	
				8000 i.j./0.8 mL			8,99	
10	B01AB06	nadroparin**	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici	2850 i.j./0.3 mL	1. Izdavanje propisanog lijeka se vrši u ugovornim apotekama za potrebe nastavka bolničkog liječenje	Doktor medicine iz prim. z.z. na osnovu preporuke odgovarajućeg bolničkog specijaliste	3,83	IDP AMP 10
				3800 i.j./0.4 mL			4,87	
				5700 i.j./0.6 mL			6,29	
				7600 i.j./0.8 mL			8,75	
11	B01AX05	fondaparinuks**	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici	2,5 mg/0.5 mL	1. Izdavanje propisanog lijeka se vrši u ugovornim apotekama za potrebe nastavka bolničkog liječenje	Doktor medicine iz prim. z.z. na osnovu preporuke odgovarajućeg bolničkog specijaliste	7,49	IDP AMP 11
				7,5 mg/0.6 mL			24,36	
				10 mg/0.8 mL			24,36	

Ampularna lista

Prilog 3

12	B02BX01	etamsilat	otopina za injekciju	250 mg/2 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	1,95	IDP AMP 12
13	B03AC	željezo (III) hidroksid saharoza kompleks	rastvor za injekciju/ infuziju	100 mg/5 mL	1. Aplikacija lijeka za potrebe ugovornih zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite se vrši u dnevnoj bolnici JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš".	Doktor medicine iz prim. z.z.	15,80	IDP AMP 13
14	B03BA01	cijanokobalamin	rastvor za injekciju	500 µg/1 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	0,91	IDP AMP 14
15	B03BA03	hidroksokobalamin	rastvor za injekciju	2500 µg/2 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	1,44	IDP AMP 15
16	B05AA05	dekstran*	otopina za infuziju	(100+9) / 1000ml	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	-	IDP AMP 16
				(60+9) / 1000ml			-	
17	B05BA03	glukoza	otopina za infuziju	100 g/1000 mL 10% 500 ml	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	2,70	IDP AMP 17
				50 g/1000 mL, 5% 500 ml			1,70	
				40%			0,58	
				5% 250 ml			1,60	
18	B05BA03	glukoza, ksilitol, fruktoza*	otopina za injekciju	24%	1. Aplikacija lijeka za potrebe ugovornih zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite se vrši u dnevnoj bolnici JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš".	Doktor medicine iz prim. z.z.	-	IDP AMP 18
				40%			-	

19	B05BA10	aminokiseline sa elektrolitima	optopina za infuziju	10%	1. Aplikacija lijeka za potrebe ugovornih zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite se vrši u dnevnoj bolnici JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš".	Doktor medicine iz prim. z.z.	16,50	IDP AMP 19
20	B05BB01	kalcijum-hlorid, kalijum-hlorid, natrijum-hlorid	rastvor za infuziju	8.6 g/1000 mL+ 0.33 g/1000 mL+ 0.3 g/1000 mL, 500 ml	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	2,11	IDP AMP 20
				8.6 g/1000 mL+ 0.33 g/1000 mL+ 0.3 g/1000 mL, 1000 ml			4,81	
21	B05XA01	kalijum-hlorid	Koncentrat za otopinu za infuziju	7,45 mg/1 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Aplikacija lijeka za potrebe ugovornih zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite se vrši u dnevnoj bolnici JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš".	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	0,66	IDP AMP 21
22	B05XA02	natrij hidrogenkarbonat*	otopina za infuziju	84mg/ml	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Aplikacija lijeka za potrebe ugovornih zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite se vrši u dnevnoj bolnici JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš".	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	-	IDP AMP 22
23	B05XA05	magnezij sulfat*	otopina za injekciju	2g/10ml	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović"	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć	4,70	IDP AMP 23

24	B05BB01	natrijum-hlorid	otopina za infuziju	0,9% 100 ml	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	1,40	IDP AMP 24
				9 g/1000 mL (0,9%) 500 ml			1,70	
				1000 ml			3,19	
				250 ml			2,23	
25	C01AA05	digoksin	otopina za injekciju	0.25 mg/1 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	1,00	IDP AMP 25
26	C01BC03	propafenon*	otopina za injekciju	35mg/10ml	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	-	IDP AMP 26
27	C01BD01	amiodaron	koncentrat za rastvor za injekciju/ infuziju	150 mg/3 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	1,25	IDP AMP 27
28	C01CA10	adrenalin*	otopina za injekciju	1mg/ml	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	0,70	IDP AMP 28

Ampularna lista

Prilog 3

29	C01CA10	adrenalin*/**	otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici	0,15 mg adrenalina po dozi.	1. Izdavanje propisanog lijeka se vrši u ugovornim apotekama za izdavanje ampularnih lijekova za potrebe nastavka bolničkog liječenja	Doktor medicine iz prim. z.z. na osnovu preporuke odgovarajućeg bolničkog specijaliste	-	IDP AMP 29
				1 mg adrenalina (epinefrina)/1 ml Pojedinačna doza (0,3 ml) sadrži 0,3 mg (300 mikrograma) adrenalina			-	
30	C01CA04	dopamin	koncentrat za rastvor za infuziju	200 mg/5 ml	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	1,80	IDP AMP 30
31	C01EB10	adenozin*	otopina za injekciju	3 mg/ml	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović"	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć	-	IDP AMP 31
				6mg/2ml	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović"	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć	-	
32	C02CA06	urapidil	rastvor za injekciju	25 mg/5 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović"	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć	3,80	IDP AMP 32
				50 mg/10 mL			6,50	IDP AMP 33
33	C03CA01	furosemid	rastvor za injekciju	20 mg/2 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	0,69	IDP AMP 34
34	C04AD03	pentoksifilin	otopina za injekciju/infuziju	100 mg/5 mL	1. Aplikacija lijeka za potrebe ugovornih zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite se vrši u dnevnoj bolnici JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš".	Doktor medicine iz prim. z.z.	1,06	IDP AMP 35

35	C07AB02	metoprolol*	otopina za injekciju 50 mg/ml	5mg/5ml	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Aplikacija lijeka za potrebe ugovornih zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite se vrši u dnevnoj bolnici JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš".	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	-	IDP AMP 36
36	C08DA01	verapamil(Δ)	rastvor za injekciju/infuziju	5 mg/2.5mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Aplikacija lijeka za potrebe ugovornih zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite se vrši u dnevnoj bolnici JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš".	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	2,06	IDP AMP 37
37	G02AB01	metilergometrin* (Δ)	otopina za injekciju	0,2mg/ml	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva	-	IDP AMP 38
38	G02BA03	levonorgestrel	intrauterini umetak	52 mg/1 aplikator	1. JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo	Doktor medicine Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva	174,00	IDP AMP 39
39	G04BD09	tropsijum*	otopina za injekciju	0,2mg/5ml	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	-	IDP AMP 40
40	H02AB02	deksametazon	otopina za injekciju	4 mg/1 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	1,01	IDP AMP 41

41	H02AB04	metilprednizolon	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/suspencija za injekciju	20 mg/1 bočica	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	1,64	1DP AMP 42
				40 mg/1 bočica			3,09	
				80mg/ml*			-	
				125mg*			-	
				500 mg/1 bočica			20,36	
	metilprednizolon acetat	40 mg/ml	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović"	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć	6,99	IDP AMP 43		
42	H02AB09	hidrokortizon	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	100 mg/1 bočica	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	2,75	IDP AMP 44
43	H04AA01	glukagon**	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	1 mg/1 viala	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*) 4. Izdavanje propisanog lijeka se vrši u ugovornim apotekama za izdavanje ampularnih lijekova	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	29,37	IDP AMP 45
44	J01CA01	ampicilin	prašak za rastvor za injekciju	1 g/1 viala	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	1,66	IDP AMP 46
				500 mg/1 bočica			1,65	
45	J01CE01	benzilpenicilin*	prašak za otopinu za injekciju	1 M i.j.	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	-	IDP AMP 47

Ampularna lista

Prilog 3

46	J01CE30	benzilpenicilin-natrijum, benzilpenicilin-prokain	prašak za suspenziju za injekciju	200000 i.j./1 boca+ 600000 i.j./1 boca	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	1,29	IDP AMP 48
47	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	1000 mg/1 bočica+ 200 mg/1 bočica	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	2,40	IDP AMP 49
				500 mg/1 bočica+ 100 mg/1 bočica			4,20	
48	J01DB04	cefazolin	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	1 g/1 bočica	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	1,15	IDP AMP 50
49	J01DC02	cefuroksim	prašak za rastvor za injekciju ili infuziju	1500 mg/1 bočica	1. Aplikacija lijeka za potrebe ugovornih zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite se vrši u dnevnoj bolnici JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš".	Doktor medicine iz prim. z.z.	3,00	IDP AMP 51
				750 mg/1 viala			1,45	
50	J01DD01	cefotaksim***	prašak za rastvor za injekciju ili infuziju	1g bočica/10 ml	1. Aplikacija lijeka za potrebe ugovornih zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite se vrši u dnevnoj bolnici JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš", nastavak bolničkog liječenja. Samo kao rezervni antibiotik, uz antibiogram	Doktor medicine iz prim. z.z.	6,30	IDP AMP 52
				2g/bočica/20ml			12,61	
51	J01DD02	ceftazidim***	prašak za rastvor za injekciju	1 g/1 bočica	1. Aplikacija lijeka za potrebe ugovornih zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite se vrši u dnevnoj bolnici JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš", nastavak bolničkog liječenja. Samo kao rezervni antibiotik, uz antibiogram	Doktor medicine iz prim. z.z. kao nastavak bolničkog liječenja	7,00	IDP AMP 53

Ampularna lista

Prilog 3

52	J01DD04	ceftriakson***	prašak za otopinu za injekciju/infuziju	1000 mg/1 bočica	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*) nastavak bolničkog liječenja	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z. kao nastavak bolničkog liječenja	1,20	IDP AMP 54
53	J01DE01	cefepim***	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	1000 mg/1 bočica	1. Aplikacija lijeka za potrebe ugovornih zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite se vrši u dnevnoj bolnici JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš", nastavak bolničkog liječenja. Samo kao rezervni antibiotik, uz antibiogram	Doktor medicine iz prim. z.z. kao nastavak bolničkog liječenja	0,94	IDP AMP 55
54	J01FF01	klindamicin	rastvor za injekciju/infuziju	300 mg/2 mL	1. Aplikacija lijeka za potrebe ugovornih zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite se vrši u dnevnoj bolnici JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš",	Doktor medicine iz prim. z.z. kao nastavak bolničkog liječenja	3,73	IDP AMP 56
55	J01FF02	linkomicin	otopina za injekciju	300 mg/ml 600mg/2ml*	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	3,19	IDP AMP 57
56	J01GB03	gentamicin	otopina za injekciju	40 mg/2ml*	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	-	IDP AMP 58
				80 mg/2ml			0,69	
				120 mg/2 mL			0,41	
57	J01GB06	amikacin***	rastvor za injekciju/infuziju	500 mg/2 mL	1. Aplikacija lijeka za potrebe ugovornih zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite se vrši u dnevnoj bolnici JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš", nastavak bolničkog liječenja. Samo kao rezervni antibiotik, uz antibiogram	Doktor medicine iz prim. z.z. kao nastavak bolničkog liječenja	2,45	IDP AMP 59

58	J01MA02	ciprofloksacin (Δ)	koncentrat za rastvor za infuziju	100 mg/10 mL	1. Aplikacija lijeka za potrebe ugovornih zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite se vrši u dnevnoj bolnici JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš", uz antibiogram	Doktor medicine iz prim. z.z. kao nastavak bolničkog liječenja	0,86	IDP AMP 60
				200 mg/100 mL			3,85	
				400 mg/200 mL			5,56	
				2mg/ml*			7,04	
59	J01MA12	levofloksacin (Δ)	otopina za infuziju	500 mg/100 mL	1. Aplikacija lijeka za potrebe ugovornih zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite se vrši u dnevnoj bolnici JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš", uz antibiogram	Doktor medicine iz prim. z.z. kao nastavak bolničkog liječenja	10,00	IDP AMP 61
60	J01XA01	vankomicin***	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	1000 mg/1 boca	1. Aplikacija lijeka za potrebe ugovornih zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite se vrši u dnevnoj bolnici JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš", nastavak bolničkog liječenja. Samo kao rezervni antibiotik, uz antibiogram	Doktor medicine iz prim. z.z. kao nastavak bolničkog liječenja	6,50	IDP AMP 62
				500 mg/1 boca			3,40	
61	J01XD01	metronidazol (Δ)	rastvor za infuziju	500 mg/100 mL	1. Aplikacija lijeka za potrebe ugovornih zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite se vrši u dnevnoj bolnici JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš", uz antibiogram	Doktor medicine iz prim. z.z.	3,66	IDP AMP 63
62	J06AA03	imunoserum protiv zmijskog ujeda (antiviperini serum)*	otopina za injekciju	100 mg/ml	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	-	IDP AMP 64
63	J07AM01	tetanus toksoid vakcina protiv tetanusa	suspencija za injekciju u napunjenom špricu	≥ 40 i.j./0.5 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	15,26	IDP AMP 65

64	L01BA01	metotreksat	otopina za injekciju	20mg/1ml 0.375ml	1. Aplikacija lijeka za potrebe ugovornih zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite se vrši u dnevnoj bolnici JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš"	Doktor medicine iz prim. z.z. na osnovu preporuke odgovarajućeg bolničkog specijaliste	6,98	IDP AMP 66
				20mg/1ml 0.5ml			14,75	
				20mg/1ml 0.75ml			22,78	
				20 mg/1 mL			-	
				20 mg/1 mL 1,25 ml			-	
				50 mg/2ml			8,18	IDP AMP 67
65	M01AB05	diklofenak	rastvor za injekciju	75 mg/3 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	0,44	IDP AMP 68
66	M01AE03	ketoprofen	rastvor za injekciju	100 mg/2 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	1,15	IDP AMP 69
67	M01AE17	deksketoprofen	otopina za injekciju	50 mg/2 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	1,10	IDP AMP 70
68	N01BB02/ C01BB01	lidokain	rastvor za injekciju	35 mg/3.5 mL 1%	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	0,42	IDP AMP 71
				40 mg/2 mL 2%			0,35	
69	N01BB52	adrenalin, lidokain	rastvor za injekciju	40 mg/2 mL+ 0.025 mg/2 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	0,42	IDP AMP 72

Ampularna lista

Prilog 3

70	N02AA01	morfin (§) (Δ)	ampule	20mg/1ml	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović"	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć	1,72	IDP AMP 73
71	N02AX02	tramadol (Δ)	otopina za injekciju	50 mg/1 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	0,65	IDP AMP 74
				100 mg/2 mL			0,80	
72	N02BB02	metamizol natrijum	rastvor za injekciju	2,5 g/5 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	0,47	IDP AMP 75
73	N02BE01	paracetamol	rastvor za infuziju	10 mg/1 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Aplikacija lijeka za potrebe ugovornih zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite se vrši u dnevnoj bolnici JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš"	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	3,07	IDP AMP 76
74	N03AA02	fenobarbiton*	otopina za injekciju	200 mg/ml	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	-	IDP AMP 77
75	N04AA02	biperiden (Δ)	otopina za injekciju	5 mg/1 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	0,82	IDP AMP 78
76	N05AB02	flufenazin (Δ)	otopina za injekciju	25 mg/1 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	6,05	IDP AMP 79

77	N05AA01	hlorpromazin*	otopina za injekciju	50mg/ml	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović"	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć ili po preporuci bolničkog specijaliste	-	IDP AMP 80
78	N05AD01	haloperidol (Δ)	otopina za injekciju	5 mg/1 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	0,96	IDP AMP 81
				50 mg/1 mL			7,47	IDP AMP 82
79	N05AL01	sulpirid*	otopina za injekciju	100mg/2ml	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	-	IDP AMP 83
80	N05BA01	diazepam (Δ)	rastvor za injekciju	10 mg/2 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	0,35	IDP AMP 84
81	R03DA05	aminofilin	rastvor za injekciju	250mg/10mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	1,35	IDP AMP 85
82	R06AC03	hlorpiramin (Δ)	otopina za injekciju	20 mg/2 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	1,81	IDP AMP 86
83	R06AD03	tietilpirazin (Δ)	otopina za injekciju	6.5 mg/1 mL	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	1,16	IDP AMP 87

84	V03AB15	nalokson*	otopina za injekcije	0,4mg/ml	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović"	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć	-	IDP AMP 88
85	V03AB25	flumazenil*	otopina za injekcije	0,5mg/5ml	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović"	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć	-	IDP AMP 89
86	V07AB	voda za injekciju*	rastvarač za parenteralnu upotrebu	5 ml/1 ampula	1. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć "dr Silva Rizvanbegović" 2. Ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo (5*)	Doktor medicine Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i doktor medicine iz prim. z.z.	0,27	IDP AMP 90

* nije registrovan lijek ili jačina

** ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

***samo kao rezervni antibiotik

(Δ) Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja motornim vozilima i mašinama

(§) - Opojna droga;

(Δ) Trigonik, lijek sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti (zabrana upravljanja motornim vozilima i mašinama

(5*) JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo; JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo; JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo; JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo; JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu i ostale ugovorne zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite

IDP oznaka	Obavezujuće napomene i ograničenja kod propisivanja lijekova na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja
IDP AMP 1	<p>Pantoprazol:</p> <p>Samo u jedinicama koje zbrinjavaju akutna krvarenja iz gornjeg gastrointestinalnog sistema, u uvjetima akutnog krvarenja iz ulkusa i erozija gornjeg probavnog sistema samo kada nije moguća oralna primjena, do 7 dana.</p> <p>Ljekar će zamijeniti injekcije tabletama čim to bude moguće.</p> <p>Ovaj lijek je indiciran u odraslih za liječenje sljedećih stanja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Refluksni ezofagitis 2. Ulkusna bolest želuca i dvanaesnika 3. Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja
IDP AMP 2	<p>Atropin je indikovao kod:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Simptomatske bradikardije – sinusne i bradikardije usljed poremećaja sprovođenja na nivou SA i AV čvora; 2. Poremećaja sprovođenja na nivou AV čvora sa simptomatskom bradikardijom, usljed povećanog vagalnog tonusa i sinusne bradikardije sa hipotenzijom kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda; 3. Kao antidot pri akutnoj intoksikaciji inhibitorima acetilholinesteraze; 4. Pri trovanju organofosfornim insekticidima, karbamatima, gljivama; 5. Prilikom predoziranja lijekovima koji imaju parasimpatomimetičko dejstvo; 6. Složene terapije akutnih spastičnih stanja gastrointestinalnog, urinarnog i bilijarnog trakta
IDP AMP 3	<p>Butilskopolamin:</p> <p>Akutni spazam u gastrointestinalnom traktu, bilijarnom traktu, gušterači i urogenitalnom traktu.</p>
IDP AMP 4	<p>Metoklopramid:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indiciran u odraslih za simptomatsko liječenje mučnine i povraćanja, uključujući mučninu i povraćanje inducirane akutnom migrenom. 2. Indiciran u djece (1 – 18 godina) za liječenje utvrđene postoperativne mučnine i povraćanja (PONV) kao druga linija liječenja. Za ostale indikacije, primjena u pedijatrijskoj populaciji se ne preporučuje.
IDP AMP 5	<p>Piridoksin je indiciran za:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deficit piridoksina; 2. Idiopatska sideroblastna anemija; 3. Piridoksin-zavisne konvulzije kod novorođenčadi i male djece; 4. Terapija akutne intoksikacije u slučajevima predoziranja izoniazidom.
IDP AMP 6	<p>Kalcij glubionat:</p> <p>Nadoknada kalija koji se ne može nadomjestiti prehranom ili drugim lijekovima za nadoknadu kalija putem tableta. Za hipokalcemiju i alergijske bolesti, kao i za podizanje centralne inhibicije uzrokovane jonom magnezijuma</p>
IDP AMP 7	<p>Tioktinska kiselina:</p> <p>Simptomatsko liječenje parestezija kod dijabetičke polineuropatije indiciran u odraslih.</p>

IDP oznaka	Obavezujuće napomene i ograničenja kod propisivanja lijekova na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja
IDP AMP 8	<p>Dalteparin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prije i poslijeoperacijska profilaksa tromboembolije u visokorizičnih bolesnika u opštoj hirurgiji te kod operacije kuka i totalne zamjene koljena u ortopediji (svi niskomolijekularni heparini); 2. Liječenje tromboembolijskih incidenata i prevencija zgrušavanja tijekom hemodijalize (nadroparin, dalteparin i enoksaparin); 3. Liječenje nestabilne angine pektoris i ne-Q infarkta miokarda (enoksaparin, dalteparin i nadroparin); 4. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenom nasljednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 5. PO Za ambulantne bolesnike kojima je postavljena dijagnoza tromboze potkoljениčnih dubokih vena, a nisu hospitalizirani, s najdužom primjenom do sedam dana. <p>Istovremeno s primjenom niskomolijekularnih heparina započeti s primjenom peroralnih antikoagulantnih lijekova. Za liječenje akutne duboke venske tromboze i plućne embolije te za produženu sekundarnu tromboprofilaksu kod bolesnika s karcinomom, a u trajanju do najviše 6 mjeseci, po preporuci specijalista internista.</p> <p>Lijek se može izdavati pacijentima na osnovu elektronskog recepta ovlaštenog propisivača u ugovornim apotekama. Ljekar je dužan obezbijediti pacijentu upute o apliciranju lijeka samostalno ili obezbijediti stručnu pomoć u zdravstvenoj ustanovi za potrebe apliciranja lijeka.</p>

IDP oznaka	Obavezujuće napomene i ograničenja kod propisivanja lijekova na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja
IDP AMP 9	<p>Enoksaparin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prije i poslijeoperacijska profilaksa tromboembolije u visokorizičnih bolesnika u opštoj hirurgiji te kod operacije kuka i totalne zamjene koljena u ortopediji (svi niskomolekularni heparini); 2. Liječenje tromboembolijskih incidenata i prevencija zgrušavanja tijekom hemodijalize (nadroparin, dalteparin i enoksaparin); 3. Liječenje nestabilne angine pektoris i ne-Q infarkta miokarda (enoksaparin, dalteparin i nadroparin); 4. Za profilaksu venske tromboembolijske bolesti u trajanju do 4 sedmična kod umjerenorizičnih i visokorizičnih bolesnika koji se podvrgavaju onkološkom kirurškom zahvatu gastrointestinalnih i genitourinarnih tumora; 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenom nasljednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6. PO Za ambulantne bolesnike kojima je postavljena dijagnoza tromboze potkoljениčnih dubokih vena, a nisu hospitalizirani, s najdužom primjenom do sedam dana. <p>Istovremeno s primjenom niskomolekularnih heparina započeti s primjenom peroralnih antikoagulantnih lijekova. Za profilaksu venske tromboembolijske bolesti u trajanju do najviše 35 dana kod operacije kuka i totalne zamjene koljena u ortopediji, po preporuci specijalista ortopeda.</p> <p>Lijek se može izdavati pacijentima na osnovu elektronskog recepta ovlaštenog propisivača u ugovornim apotekama. Ljekar je dužan obezbijediti pacijentu upute o apliciranju lijeka samostalno ili obezbijediti stručnu pomoć u zdravstvenoj ustanovi za potrebe apliciranja lijeka.</p>

IDP oznaka	Obavezujuće napomene i ograničenja kod propisivanja lijekova na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja
IDP AMP 10	<p>Nadroparin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prije i poslijeoperacijska profilaksa tromboembolije u visokorizičnih bolesnika u opštoj hirurgiji te kod operacije kuka i totalne zamjene koljena u ortopediji (svi niskomolekularni heparini); 2. Liječenje tromboembolijskih incidenata i prevencija zgrušavanja tijekom hemodijalize (nadroparin, dalteparin i enoksaparin); 3. Liječenje nestabilne angine pektoris i ne-Q infarkta miokarda (enoksaparin, dalteparin i nadroparin); 4. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenom nasljednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 5. PO Za ambulantne bolesnike kojima je postavljena dijagnoza tromboze potkoljeničnih dubokih vena, a nisu hospitalizirani, s najdužom primjenom do sedam dana. Istovremeno s primjenom niskomolekularnih heparina započeti s primjenom peroralnih antikoagulantnih lijekova. Za profilaksu venske tromboembolijske bolesti u trajanju do najviše 35 dana kod operacije kuka i totalne zamjene koljena u ortopediji, po preporuci specijalista ortopeda. <p>Lijek se može izdavati pacijentima na osnovu elektronskog recepta ovlaštenog propisivača u ugovornim apotekama. Ljekar je dužan obezbijediti pacijentu upute o apliciranju lijeka samostalno ili obezbijediti stručnu pomoć u zdravstvenoj ustanovi za potrebe apliciranja lijeka.</p>
IDP AMP 11	<p>Fondaparinuks:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liječenje nestabilne angine pektoris ili infarkta miokarda bez elevacije ST-segmenta (UA/NSTEMI) u bolesnika u kojih nije indicirano hitno (<120 minuta) invazivno liječenje perkutanom koronarnom intervencijom; 2. Liječenje infarkta miokarda s elevacijom ST-segmenta (STEMI) u bolesnika koji se liječe tromboliticima ili u onih koji u početku neće primati nijedan drugi oblik reperfuzijskog liječenja; 3. Prije i poslijeoperacijska profilaksa tromboembolije u visokorizičnih bolesnika kod operacije kuka i totalne zamjene koljena u ortopediji te kod abdominalnih kirurških zahvata.
IDP AMP 12	<p>Etamsilat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prevencija pre- ili postoperativne kapilarne hemoragije u hirurškim zahvatima (dentalna ekstrakcija, torakalna hirurgija, adenotonzilijektomija, akušerstvo, oftalmologija) kada nije moguće primijeniti druge dostupne farmakološke ili nefarmakološke metode za sprječavanje krvarenja. 2. U ginekologiji: metroragija, primarna menoragija ili menoragija uzrokovana intrauterinim kontraceptivnim sredstvima u odsustvu organske patologije.

IDP oznaka	Obavezujuće napomene i ograničenja kod propisivanja lijekova na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja
IDP AMP 13	Željezo (III) hidroksid saharoza kompleks: Anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa u sledećim slučajevima:kada je klinički neophodna brza nadoknada gvožđa, kod pacijenata koji ne podnose oralne preparate gvožđa, ili kada nema komplikacije pacijenta,u slučajevima aktivnog inflamatornog oboljenja crijeva kada su oralni preparati gvožđa neefikasni, kod hronične bolesti bubrega kada su oralni preparati gvožđa manje efikasni. Dijagnoza nedostatka gvožđa treba da bude zasnovana na odgovarajućim laboratorijskim analizama (npr. hemoglobin (Hb), vrijednost feritina u serumu, saturacija transferina (TSAT), koncentracija gvožđa u serumu itd.).
IDP AMP 14	Cijanokobalamin: Adisonova (perniciозна) anemija - Prevencija i liječenje nedostatka vitamina B12 koji se ne može popraviti u smislu prehrane. U profilaksi nedostatka vitamina B12 prvo se savjetuje unos vitamina hranom, pa onda suplementacija u terapiji. Dijagnostika Šilingov test (u ispitivanju apsorpcije vitamina B12)
IDP AMP 15	Hidroksokobalamin: 1. Perniciozna anemija; 2. Profilaksa i liječenje drugih makrocitnih anemija usljed nedostatka vitamina B12; 3. Pušačka ambliopija i Leberova optička atrofija.
IDP AMP 16	Dekstran: 1. Povećanje volumena plazme i poboljšanje protoka krvi u malim kapilarama (male krvne žile), 2. Liječenje hipovolemičnog šoka različitog uzroka (hemoragijski, traumatski, septički šok, šok od opekline), te kada je potrebno poboljšati perfuziju tkiva (profilaksa postoperativne i posttraumatske tromboembolije), 3. Liječenje poremećaja arterijskog i venskog krvotoka (npr. prijeteća gangrena, venski ulkus, M. Raynaud, nehemoragijski moždani udar), 4. Pospješivanje lokalnog krvotoka i sprječavanje tromboze u transplantatima (u vaskularnoj i plastičnoj kirurgiji), 5. Dodavanje tekućini za punjenje uređaja za izvantjelesni krvotok (u hirurškim zahvatima na otvorenom srcu).
IDP AMP 17	Glukoza 10% otopina za infuziju indicirana je za: 1. Nadomještanje ugljikohidrata zasebno ili, ako je potrebno, tokom parenteralne prehrane; 2. Prevenciju i liječenje hipoglikemije; rehidraciju u slučaju gubitka vode i dehidracijskih stanja u bolesnika s velikom potrebom za ugljikohidratima; 3. Razrjeđivanje kompatibilnih lijekova
IDP AMP 18	Glukoza, ksilitol, fruktoza: Koriste se kod stanja koja zahtevaju djelomičnu ili potpunu parenteralnu ishranu (npr. predoperativno i postoperativno, maldigestija, malapsorpcija, anoreksija i dr.). Na preporuku spec gastroenterologa
IDP AMP 19	Aminokiseline sa elektrolitima: Opskrba aminokiselinama i ograničenim količinama elektrolita za parenteralnu prehranu, kada je oralna ili enteralna prehrana nemoguća, nedostatna ili kontraindicirana. Na preporuku spec gastroenterologa

IDP oznaka	Obavezujuće napomene i ograničenja kod propisivanja lijekova na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja
IDP AMP 20	Kalcijum-hlorid, kalijum-hlorid, natrijum-hlorid: 1. Izotonična dehidracija 2. Hipotonična dehidracija 3. Gubitak hlora 4. Metabolička alkalozna sa hipohloremijom 5. Kratkotrajna nadoknada tečnosti u kardiovaskularnom sistemu (npr. šok, kolaps, opekotine i dr.)
IDP AMP 21	Kalijum-hlorid: 1. Liječenje nedostatka kalijuma, posebno ako je praćen hipohloremičnom alkalozom. 2. Suplementacija kalijumom kao deo parenteralne ishrane. 3. Indiciran kod hipokalijemije koja se ne može liječiti peroralno.
IDP AMP 22	Natrij hidrogenkarbonat: 1. Terapija metaboličke acidoze kada je funkcija pluća očuvana (brzo i tranzitorno dejstvo) 2. Deficit natrijuma kod hiperhloremične hiponatremije 3. Alkalinizacija u slučaju akutnog trovanja salicilatima i barbituratima
IDP AMP 23	Magnezij sulfat : 1. Liječenje nedostatka magnezija, uključujući grčeve koji iz toga proizilaze 2. Liječenje torsades de pointes ("distorzija tačaka") aritmije i drugih poremećaja srčanog ritma 3. Liječenje kriza i znakova upozorenja na grčeve u trudnoći (eklampsija i preeklampsija)
IDP AMP 24	Natrijum-hlorid: 1. Nadoknada tečnosti i elektrolita u hipohloremijskoj alkalozii 2. Gubitak hlorida 3. Kratkotrajna intravaskularna nadoknada volumena 4. Hipotonična ili izotonična dehidracija 5. Rastvor za rastvaranje kompatibilnih koncentrata elektrolita i lijekova 6. Spolja za irigaciju rane i za vlaženje tamponada i dresinga rane
IDP AMP 25	Digoxin se koristi za liječenje hroničnog zatajenja srca gdje dominantan problem predstavlja sistolna disfunkcija. Terapijska korist ovog lijeka najveća je kod onih pacijenata koji imaju ventrikularnu dilataciju. Digoxin se posebno upotrebljava u slučajevima kada je zatajenje srca praćeno atrijskom fibrilacijom. Digoxin se upotrebljava za upravljanje određenim supraventrikularnim aritmijama, posebno kod hroničnog atrijskog flatera i fibrilacije.
IDP AMP 26	Propafenon je indiciran kod Simptomatske supraventrikularne tahiaritmije koje je potrebno liječiti, kao što je tahikardija AV čvora, supraventrikularna tahikardija u bolesnika s Wolff-Parkinson-White (WPW) sindromom ili paroksizmalna fibrilacija atrijska. Teška simptomatska ventrikularna tahiaritmija, ako je ljekar smatra opasnom po život.

IDP oznaka	Obavezujuće napomene i ograničenja kod propisivanja lijekova na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja
IDP AMP 27	<p>Amiodaron - Lijek je indiciran za liječenje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. teških aritmija, kad nije moguća oralna primjena i to posebno: atrijskih aritmija s brzim ventrikularnim ritmom, 2. Tahikardija povezanih sa sindromom Wolf-Parkinson-White (WPW), 3. Dokazanih simptomatskih i teških ventrikularnih aritmija. 4. Kardiopulmonalna reanimacija u slučaju srčanog zastoja povezanog s ventrikularnom fibrilacijom otpornom na vanjske elektrošokove. <p>Čim je postignut primjereni odgovor na liječenje, potrebno je istodobno započeti i oralnu primjenu lijeka u uobičajenoj udarnoj dozi (tj. 200 mg tri puta dnevno). S primjenom amiodarona 150 mg/3 ml koncentrata za otopinu za injekciju/infuziju potrebno je tada postupno prestati.</p>
IDP AMP 28	<p>Adrenalin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U slučaju velike hitnosti kod srčanog zastoja kako bi se ponovno pokrenuo rad srca. 2. Za liječenje ozbiljnih alergijskih reakcija uzrokovanih ubodima ili ugrizima insekata, lijekovima, hranom ili drugim tvarima.
IDP AMP 29	<p>Adrenalin pen:</p> <p>Za hitno liječenje ozbiljnih alergijskih reakcija (anafilaksija) uzrokovanih alergenima iz npr. hrane, lijekova, ubodima ili ugrizima kukaca kao i potaknutih tjelesnim naporom ili nepoznatim uzrocima. Priropisuje se samo u slučaju evidentirane anafilakse.</p>
IDP AMP 30	<p>Dopamin - primjenjuje se u stanjima šoka ili prijetećih stanja šoka, u slučajevima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zatajenja srca, uključujući i infarkt (kardiogeni šok); 2. postoperativnog stanja šoka; 3. ozbiljnih infekcija (infektivni toksični šok), 4. reakcija preosjetljivosti (anafilaktički šok) 5. izraženog pada krvnog pritiska (teška hipotenzija)
IDP AMP 31	<p>Adenozin:</p> <p>Pomoć u dijagnostici širokih ili uskih kompleksa supraventrikularnih tahikardija. Iako injekcija adenozina neće pretvoriti atrijalno podrhtavanje, fibrilaciju atrija ili ventrikularnu tahikardiju u sinusni ritam, usporavanje AV provođenja pomaže u dijagnozi atrijalne aktivnosti.</p>
IDP AMP 32	<p>Urapidil:</p> <p>Hipertenzivna hitna stanja (npr. hipertenzivne krize), teški do vrlo teški oblici hipertenzivne bolesti, hipertenzija otporna na terapiju. Urapidil je indiciran u odraslih.</p>
IDP AMP 33	<p>Urapidil</p> <p>Hipertenzivne hitnosti (npr. hipertenzivne krize), teški i vrlo teški oblici hipertenzije, refraktorna hipertenzija.</p>

IDP oznaka	Obavezujuće napomene i ograničenja kod propisivanja lijekova na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja
IDP AMP 34	<p>Furosemid 20 mg/2 ml otopina za injekciju indicirana je u slučajevima u kojima se oralnom primjenom furosemda ne postiže dovoljna diureza ili u slučajevima u kojima nije moguća oralna primjena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Edemi i/ili ascites uslijed bolesti srca ili jetre; 2. Edemi uslijed bolesti bubrega; 3. Edemi nastali uslijed opeklina; 4. Plućni edem (npr. akutna insuficijencija srca); 5. Adjuvantna mjera kod edema mozga; 6. Oligurija uslijed gestoze, eventualno nakon nadoknade volumena (edemi i/ili hipertenzija kod gestoza nisu indikacija!); 7. Hipertenzivna kriza (među ostalim terapijskim mjerama).
IDP AMP 35	<p>Pentoksifilin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poremećaji periferne arterijske cirkulacije (intermitentna klaudikacija) u bolesnika s očuvanom cirkulatornom rezervom. Liječenju treba pristupiti samo ako se ne mogu izvršiti drugi oblici terapije (npr. šetnja, fizikalne mjere) ili ako oni nisu indicirani. 2. Poremećaji unutarnjeg uha povezani s cirkulacijom.
IDP AMP 36	<p>Metoprolol:</p> <p>Kontrola tahiaritmija, posebno supraventrikularnih tahiaritmija. Tokom terapije je potrebno redovno pratiti rezultete na elektrokardiogramu (EKG-u). Primjena lijeka metoprolol rastvor za injekciju, u ranoj fazi akutnog infarkta miokarda smanjuje veličinu infarkta i incidencu ventrikularnih fibrilacija. Olakšanje bola može takođe smanjiti potrebu za opioidnim analgeticima. primjena lijeka metoprolol rastvor za injekciju, smanjuje mortalitet kod pacijenata sa akutnim infarktomiokarda.</p>
IDP AMP 37	<p>Verapamil:</p> <p>Terapija paroksizmalne supraventrikularne tahikardije i redukcija ventrikularnog ritma kod atrijalnog flatera/fibrilacije.</p>
IDP AMP 38	<p>Metilergmetrin:</p> <p>Za liječenje subinvolucije uterusa; Samo za stacionarne zdravstvene ustanove i hitna stanja.</p>
IDP AMP 39	<p>Levonorgestrel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Idiopatska menoragija- preobilna menstrualna krvarenja u više uzastopnih ciklusa u žena starijih od 35 godina. Odobrava se 1 puta u 5 godina. 2. Zaštita od hiperplazije endometrija tokom nadomjesne terapije estrogenom. Odobrava se 1 puta u 5 godina. 3. Kontracepcija-odobrava se jednom u 8 godina.
IDP AMP 40	<p>Trospijum:</p> <p>Liječenje funkcionalnih i postoperativnih spazama glatkih mišića gastrointestinalnog sistema, žučnog mjehura, žučnog sistema i urogenitalnog sistema</p>

IDP oznaka	Obavezujuće napomene i ograničenja kod propisivanja lijekova na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja
IDP AMP 41	<p>Deksamtezon je indiciran za:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Endokrine bolesti: Nadomjesno liječenje primarnog i sekundarnog (hipofiznog) zatajenja kore nadbubrežnih žlijezda (osim pri akutnom zatajenju nadbubrežnih žlijezda), kongenitalna adrenalna hiperplazija, subakutni tiroiditis i teži oblici radijacijskog tiroiditisa. 2. Reumatske bolesti: Reumatoidni artritis uključujući juvenilni kronični artritis i izvanzglobne manifestacije juvenilnog artritisa. 3. Kožne bolesti: Pemfigus vulgaris, Stevens-Johnsonov sindrom, ekfolijativni dermatitis, herpetiformni bulozni dermatitis, erythema multiforme (teži oblici), nodozni eritem, seboroični dermatitis (teži oblici), psorijaza (teži oblici), urtikarija (koja ne reagira na standardno liječenje), fungoidna mikoza, dermatomiozitis, sklerodermija, Quinckeov edem. 4. Alergijske bolesti: Alergijske bolesti koje ne reagiraju na konvencionalno liječenje (npr. kontaktni ili atopijski dermatitis, serumska bolest, alergijski rinitis, urtikarija nakon transfuzije krvi) i alergijska reakcija na lijek. 5. Očne bolesti: Bolesti pri kojima je ugrožen vid (akutni središnji korioretinitis, neuritis optičkoga živca), konjunktivitis, uveitis, skleritis, keratitis, iritis, sistemske imunološke bolesti s okularnom manifestacijom (temporalni arteritis), proliferativne promjene u orbiti (endokrina oftalmopatija, pseudotumor), simpatička oftalmija, imunosupresivno liječenje pri presađivanju rožnice. Lijek se primjenjuje sustavno ili lokalno (subkonjunktivalno). 6. Bolesti probavnih organa: Ulcerozni kolitis (teški napadi), Crohnova bolest (teški napadi), kronični autoimuni hepatitis, reakcija odbacivanja nakon presađivanja jetre. 7. Bolesti disajnih organa: Sarkoidoza (simptomatska), akutni toksični bronhiolitis, kronični bronhitis i astma (akutna pogoršanja), berilioza (granulomska upala), radijacijski ili aspiracijski pneumonitis. 8. Hematološke bolesti: Prirođena ili stečena kronična čista aplastična anemija, autoimuna hemolitička anemija, sekundarna trombocitopenija odraslih, eritroblastopenija, idiopatska trombocitopenična purpura (samo intravenski, intramuskularno davanje je kontraindicirano). 9. Bolesti bubrega: Imunosupresivno liječenje pri presađivanju bubrega, indukcija diureze ili smanjenje proteinurije kod idiopatskog nefrotskog sindroma (bez uremije) i oštećenja bubrega kod sistemskog eritemskog lupusa. 10. Maligne bolesti: Palijativno liječenje leukemija i limfoma u odraslih, akutna leukemija u djece, hiperkalcemija pri malignim bolestima. 11. Moždani edem: Moždani edem zbog primarnih ili metastatskih moždanih tumora, kraniotomije. 12. Infektologija: Plućna tuberkuloza s težom općom kliničkom slikom i tuberkulozni meningitis sa subarahnoidalnim blokom (uz primjereno antituberkulozno liječenje), trihinoza s neurološkim simptomima ili trihinoza miokarda (uz primjereno liječenje antihelminthicima). 13. Šok: Šok koji ne reagira na klasično liječenje, šok u bolesnika sa zatajenjem kore nadbubrežnih žlijezda, anafilaktički šok (intravenski, ali nakon adrenalina), preoperativno za sprječavanje šoka pri sumnji na zatajenje kore nadbubrežnih žlijezda ili pri već prisutnom zatajenju. 14. Indikacije za intraatrikularnu i periartikularnu primjenu: Reumatoidni artritis (jaka upala pojedinoga zgloba), ankilozirajući spondilitis (kada upaljeni zglobovi ne reagiraju na uobičajeno liječenje), psorijatički artritis (oligoartikularna oboljelost i tendosinovitis), monoartritis (nakon ispražnjavanja zgloba), osteoartritoza zglobova (samo pri sinovitisu i izljevu), izvanzglobni reumatizam (epikondilitis, tendosinovitis, burzitis). 15. Lokalna primjena (intralezijski): Keloidi, hipertrofične, upaljene i infiltrirane lezije pri lichenu planusu, psorijazi, anularnom granulomu, folliculitis scleroticans nuchae, diskoidnom lupusu i kožnoj sarkoidozi, alopecija areata, cistični tumor aponeuroze ili tetive (ganglion).

IDP oznaka	Obavezujuće napomene i ograničenja kod propisivanja lijekova na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja
IDP AMP 42	<p>Metilprednizolonje indiciran za liječenje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dermatološka oboljenja -Težak oblik eritema multiforme (Stevens-Johnsonov sindrom) 2. Alergijska stanja - Bronhijalna astma Ozbiljni sezonski i dugotrajni (višegodišnji) alergijski rhinitis, Angioneurotski edem, Anafilaksa 3. Gastrointestinalna oboljenja Ulcerozni colitis, Crohnova bolest 4. Bolesti respiratornog trakta- Aspiracija gastričnog sadržaja. 5. Fulminantna ili diseminovana tuberkuloza (uz odgovarajuću antituberkuloznu hemoterapiju) 6. Neurološki poremećaji- Sekundarni cerebralni edem uzrokovan cerebralnim tumorom, 7. Akutno pogoršanje multiple skleroze u relapsno-remitentnom obliku bolesti 8. Tuberkulozni meningitis (uz odgovarajuću antituberkuloznu hemoterapiju) 8. Transplantacija

IDP oznaka	Obavezujuće napomene i ograničenja kod propisivanja lijekova na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja
IDP AMP 43	<p>Metilprednizolon acetat je indiciran kod:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Endokrinih poremećaja: primarna ili sekundarna adrenokortikalna insuficijencija; akutna adrenokortikalna insuficijencija; prirođena hiperplazija nadbubrežne žlijezde; hiperkalcemija povezana uz karcinome; nesuporativni tireoiditis. 2. Reumatskih poremećaja: reumatoidni artritis uključujući i juvenilni reumatoidni artritis; ankilozantni spondylitis; psorijatični artritis; urični artritis; post-traumatski osteoarthritis. U ovoj indikaciji se koristi kratkotrajno kao pomoćna terapija u akutnoj fazi. 3. Poremećaja vezivnog tkiva: sistemski lupus eritematosus; sistemski dermatomiozitis; akutni reumatoidni karditis. Primjenjuje se tokom egzacerbacije bolesti ili kao terapija održavanja u pojedinim slučajevima. 4. Dermatoloških bolesti: Stevens-Johnsonov sindrom (teški multififormni eritem); pemphigus; ekfolijativni dermatitis; teški seboroični i psoriatični dermatitis; bulozni herpetiformni dermatitis; fungoidne mikoze. 5. Alergijskih stanja: bronhijalna astma; kontaktni dermatitis; atopični dermatitis; reakcije preosjetljivosti na lijekove; urtikarijalne reakcije na transfuziju; akutni neinfektivni edem larinksa. U ovim indikacijama koristi se za kontrolu ili zaustavljanje alergijskih reakcija koje ne odgovaraju na konvencionalnu terapiju. 6. Oftalmoloških bolesti: Teški akutni i kronični alergijski i upalni procesi oka, kao što su: herpes zoster ophthalmicus; iritis, iridociklitis; korioretinitis; difuzni posteriorni uveitis; optički neuritis; reakcije preosjetljivosti na lijekove; alergijski konjunktivitis; alergijske marginalne ulceracije kornee; keratitis; upale prednjeg segmenta oka 7. Gastrointestinalnih bolesti: ulcerozni kolitis i regionalni enteritis- u ovim indikacijama se primjenjuje sistemski da bolesnik lakše prebrodi kritično razdoblje. 8. Respiratornih bolesti: fulminantna ili diseminirana plućna tuberkuloza kada se primjenjuje istodobno s odgovarajućom antituberkuloznom kemoterapijom; simptomatska sarkoidoza; berilioza; Loefflerov sindrom; aspiracijski pneumonitis 9. Hematoloških bolesti: autoimuna hemolitička anemija; sekundarna trombocitopenija u odraslih; eritroblastopenija; kongenitalna hipoplastična anemija. 10. Neoplazmi: Kao palijativna terapija kod: leukemija i limfoma; akutne leukemije djece. 11. Edematoznih stanja: za indukciju diureze ili remisiju proteinurije u nefrotskom sindromu (bez uremije) idiopatskog tipa ili povezanog s lupus eritematosusom. 12. Ostalo: tuberkulozni meningitis sa subarahnoidalnim blokom ili prijetećim blokom kada se istodobno primjenjuje odgovarajuća anti-tuberkulozna kemoterapija; trihinoza s neurološkom ili miokardijalnom zahvaćenošću. 13. Za intrasnovijalnu primjenu ili primjenu u meko tkivo (uključujući periartikularnu i intraburzalnu primjenu) Za liječenje poremećaja koji zahvaćaju samo određeni dio tijela injekcije se primjenjuju lokalno, na mjestu poremećaja. Reumatoidni artritis s upalom ograničenom na jedan ili dva zgloba; Osteoarthritis kad postoji upala samo jednog ili dva zgloba, post-traumatski osteoarthritis; Sinovitis u osteoarthritisu, akutni nespecifični tenosinovitis (izuzimajući Ahilovu tetivu); Epikondilitis; Akutni urični artritis; Akutni i subakutni burzitis. 14. Za intralezijsku primjenu kod sljedećih zdravstvenih stanja: Alopecija areata; Keloidi i druge lokalizirane hipertrofične, infiltrirane, upalne lezije; Lichen planus, psorijatični plakovi; Neurodermitis; Diskoidni lupus eritematosus; Granuloma annulare. 15. Za rektalnu primjenu kao retencijska klizma ili neprekidni drip kod: Ulceroznog kolitisa

IDP oznaka	Obavezujuće napomene i ograničenja kod propisivanja lijekova na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja
IDP AMP 44	<p>Hidrokortizon je protuupalni lijek. Indiciran je u svakom stanju koje zahtijeva brz i snažni kortikosteroidni efekat kao što su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Endokrini poremećaji-Primarna ili sekundarna adrenokortikalna insuficijencija. 2. Kolagene bolesti- Sistemski lupus eritematosus. 3. Kožne bolesti-Teški multififormni eritem (Stevens-Johnsonov sindrom) 4. Alergijska stanja-Bronhijalna astma, anafilaktičke reakcije 5. Bolesti probavnih organa Ulcerozni colitis, Crohnova bolest 6. Bolesti dišnih organa Aspiracija želučanog sadržaja 7. Hitna medicinska stanja. Indiciran u liječenju šoka nastalog zbog adrenokortikalne insuficijencije ili šoka koji ne reagira na konvencionalnu terapiju kada se sumnja na adrenokortikalnu insuficijenciju.
IDP AMP 45	<p>Glukagon:</p> <p>Za trenutnu, hitnu primjenu u djece i odraslih koji imaju šećernu bolest i liječe se inzulinom. Primjenjuje se kada osobe izgube svijest zbog vrlo niskog nivoa šećera u krvi tzv.,,teška hipoglikemija” kada te osobe ne mogu uzimati šećer kroz usta.</p>
IDP AMP 46	<p>Ampicilin prašak za otopinu za injekciju/infuziju namijenjen je za liječenje infekcija uzrokovanih bakterijama osjetljivim na ampicilin kod :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa; 2. Infekcije gornjih mokraćnih puteva; 3. Septikemija i endocarditis; 4. Akutni meningitis uzrokovan bakterijom <i>Listeria monocytogenes</i>; 5. Novorođenačka sepsa 6. Izvanbolnički stečena pneumonija: ampicilin treba biti antibiotik drugog izbora u bolesnika, kod kojih liječenje penicilinom G nije dalo željene efekte ili je neprikladan iz drugih razloga.
IDP AMP 47	<p>Benzilpenicilin:</p> <p>Indiciran u odraslih, djece i novorođenčadi za liječenje infekcija uzrokovanih bakterijama osjetljivim na benzilpenicilin.</p>
IDP AMP 48	<p>Benzilpenicilin-natrijum, benzilpenicilin-prokain:</p> <p>Indiciran u odraslih, djece i novorođenčadi za liječenje infekcija uzrokovanih bakterijama osjetljivim na benzilpenicilin.</p>

IDP oznaka	Obavezujuće napomene i ograničenja kod propisivanja lijekova na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja
IDP AMP 49	<p>Amoksisicilin, klavulanska kiselina je indikovana u terapiji sledećih infekcija kod odraslih osoba i djece:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teške infekcije uha, nosa i grla (kao što su mastoiditis, peritonzilarne infekcije, epiglottitis i sinuzitis praćen teškim sistemskim znakovima i simptomima); 2. Akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa (adekvatno dijagnostikovane); 3. Vanbolnička pneumonija; 4. Cistitis; 5. Pijelonefritis; 6. Infekcije kože i mekih tkiva, posebno celulitis, 7. Ujed životinjskog porekla, teški dentogeni apscesi sa celulitisom koji se širi; 8. Infekcije kostiju i zglobova, posebno osteomijelitis; 9. Intraabdominalne infekcije; 10. Genitalne infekcija kod žena
IDP AMP 50	<p>Cefazolin 1 g prašak za otopinu za injekciju/infuziju je indiciran u odraslih i djece starije od 1 mjeseca za liječenje infekcija uzrokovanih bakterijama osjetljivim na cefazolin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Infekcije dišnih puteva uzrokovane bakterijama Staphylococcus pneumoniae, Klebsiella, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus (osjetljiv na penicilin i penicilin-rezistentan) i beta-hemolitičkim streptokokom grupe A; 2. Infekcije urogenitalnog sistema uzrokovane bakterijama Escherichia coli, Proteus mirabilis i Klebsiella; 3. Infekcije žučovoda uzrokovane bakterijama Escherichia coli, različitim sojevima streptokoka, Proteus mirabilis, Klebsiella i Staphylococcus aureus; 4. Infekcije kože i mekih tkiva uzrokovane bakterijama Staphylococcus aureus (osjetljiv na penicilin i penicilin-rezistentan), beta-hemolitičkim streptokokom grupe A i ostalim sojevima streptokoka; 5. Infekcije kostiju i zglobova uzrokovane bakterijom Staphylococcus aureus; 6. Septikemije uzrokovane bakterijama Staphylococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus; (osjetljiv na penicilin i penicilin-rezistentan), Proteus mirabilis, Escherichia coli i Klebsiella; endokarditis uzrokovan bakterijom Staphylococcus aureus (osjetljiv na penicilin i penicilin-rezistentan) i beta-hemolitičkim streptokokom skupine A; 7. perioperativna profilaksa – predoperativna, intraoperativna i postoperativna profilaksa radi smanjenja učestalosti postoperativnih infekcija u bolesnika s operacijama koje su klasificirane kao rizične ili potencijalno rizične za nastanak infekcije.
IDP AMP 51	<p>Cefuroxim je indiciran za liječenje infekcija u odraslih i djece, uključujući novorođenčad (od poroda):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izvanbolnički stečene pneumonije, akutne egzacerbacije kroničnog bronhitisa, komplicirane infekcije mokraćnog sistema, uključujući pijelonefritis, infekcije mekih tkiva: celulitis, erizipel i infekcije rana, intraabdominalne infekcije . <p>U liječenju i prevenciji infekcija kod kojih je vrlo vjerojatno da će se susresti anaerobni organizmi, cefuroksim je potrebno primijeniti u kombinaciji s dodatnim prikladnim antibakterijskim lijekom</p>

IDP oznaka	Obavezujuće napomene i ograničenja kod propisivanja lijekova na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja
IDP AMP 52	<p>Cefotaxim je indikovano u terapiji sledećih infekcija: septikemije; infekcije respiratornog trakta kao što su akutni i hronični bronhitis, bakterijska pneumonija, inficirana bronhiektazija, apsces pluća i postoperativne infekcije grudnog koša; infekcije urinarnog trakta kao što su akutni i hronični pijelonefritis, cistitis i asimptomatska bakteriurija; infekcije mekog tkiva kao što su celulitis, peritonitis i infekcije rana; infekcije kostiju i zglobova kao što su osteomijelitis, septični artritis; infekcije u ginekologiji i akušerstvu kao što je inflamatorna pelvična bolest; gonoreja posebno kada je terapija penicilinom bila bez rezultata ili je nepogodna; druge bakterijske infekcije, meningitis i druge infekcije izazvane osetljivim patogenima pogodne za antibiotsku parenteralnu terapiju</p>
IDP AMP 53	<p>Ceftazidim je indiciran za liječenje dolje sljedećih infekcija u odraslih i djece, uključujući novorođenčad (od rođenja): Nozokomijalna pneumonija; Bronhopulmonalne infekcije kod cistične fibroze; Bakterijski meningitis; Kronični supurativni otitis media; Maligni otitis externa; Komplikirane infekcije urinarnog trakta; Komplikirane infekcije kože i mekog tkiva; Komplikirane intraabdominalne infekcije; Infekcije kostiju i zglobova; Peritonitis povezan s dijalizom u bolesnika na kontinuiranoj ambulantnoj peritonealnoj dijalizi (CAPD). Liječenje bolesnika s bakterijemijom koja je povezana ili se sumnja da je povezana s nekom od gore navedenih infekcija. Ceftazidim se može primjenjivati u liječenju bolesnika s neutropenijom koji imaju vrućicu za koju se sumnja da je uzrokovana bakterijskom infekcijom. Odabir ceftazidima treba u obzir uzeti antibakterijski spektar koji je uglavnom ograničen na aerobne Gram-negativne bakterije. Ceftazidim treba primjenjivati istodobno s drugim antibakterijskim lijekovima kad god mogući raspon kauzalnih bakterija nije obuhvaćen unutar njegova spektra djelovanja.</p>
IDP AMP 54	<p>Ceftriaxone 1g je indiciran za liječenje sljedećih infekcija u odraslih i djece, uključujući novorođenčad rođenu u terminu (od rođenja): Bakterijski meningitis; Izvanbolnički stečena pneumonija; Bolnički stečena pneumonija; Akutni otitis media; Intraabdominalne infekcije; Komplikirane infekcije mokraćnog sistema (uključujući pijelonefritis); Infekcije kosti i zglobova; Komplikirane infekcije kože i mekih tkiva; Gonoreja; Sifilis; Bakterijski endocarditis. Ceftriakson se može koristiti: Za liječenje akutnih egzacerbacija kronične opstruktivne plućne bolesti u odraslih; Za liječenje diseminirane lajmske borelioze (rane (stadij II) i kasne (stadij III)) u odraslih i djece, uključujući novorođenčad stariju od 15 dana, Za prijeoperacijsku profilaksu infekcija na mjestu kirurškog zahvata; Liječenje bolesnika s neutropenijom i vrućicom za koju se sumnja da je posljedica bakterijske infekcije; Liječenje bolesnika s bakterijemijom koja je povezana, ili se sumnja da je povezana, s bilo kojom od gore navedenih infekcija. Ceftriakson treba primjenjivati zajedno s drugim antibioticima uvijek kada se mogući raspon bakterijskih uzročnika ne poklapa sa spektrom djelovanja ceftriaksona Samo kao rezervni antibiotik. jednokratna profilaksa kod meningokokne sepse. Samo kao rezervni antibiotik, kao nastavak bolničkog liječenja</p>

IDP oznaka	Obavezujuće napomene i ograničenja kod propisivanja lijekova na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja
IDP AMP 55	Cefepim: Primjenjuje se u liječenju infekcija izazvanih mikroorganizmima osjetljivih na cefepim, kod pacijenata kod kojih je indicirano parenteralno davanje lijeka (npr. u intenzivnoj njezi):
IDP AMP 56	Klindamicin otopina za injekciju/infuziju se primjenjuje u liječenju bakterijskih infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na klindamicin za koje je potrebno parenteralno liječenje: Infekcija parodonta (periodontitis, odontogeni apsces); infekcija gornjih disajnih putova (tonzilitis, faringitis, sinusitis, otitis media, šarlah) i infekcija donjih disajnih putova (akutna egzacerbacija kroničnog bronhitisa, pneumonija, empijem, plućni apsces); infekcija kože i potkožnog tkiva (akne, furunkul, celulitis, impetigo, erizipel, paronihija, inficirane rane, apscesi); akutnog i hroničnog osteomijelitisa, septičkog artritisa; bakterijemije (prije svega anaerobne); intraabdominalnih infekcija (peritonitis, apsces) – u kombinaciji s antibiotikom koji djeluje na gram-negativne bakterije; infekcije u ginekologiji (endometritis, parametritis, salpingitis, tuboovarijalni apsces, postoperativne infekcije) – u kombinaciji s antibiotikom koji djeluje na gram-negativne bakterije; cerebralne toksoplazmoze u bolesnika s AIDS-om – u kombinaciji s pirimetaminom; pneumonije izazvane s Pneumocystis jiroveci u bolesnika s AIDS-om – u kombinaciji s primakvinom, alternativnom liječenju malarije koju uzrokuje Plasmodium falciparum – u kombinaciji s kininom.
IDP AMP 57	Linkomicin je indiciran za liječenje teških infekcija izazvanih sojevima gram-pozitivnih aerobnih bakterija koje su osjetljive na linkomicin kao što su streptokoke, pneumokoke i stafilokoke, ili osjetljivim anaerobnim bakterijama: 1. Infekcije gornjeg respiratornog trakta: hronični sinusitis izazvan anaerobnim bakterijama. Linkomicin se može koristiti u određenim slučajevima hroničnog supurativnog zapaljenja srednjeg uha ili kao nadomjesna terapija skupa s antibiotikom aktivnim protiv aerobnih gram-negativnih organizama. Infekcije izazvane bakterijom Haemophilus influenzae nisu indicirane. 2. Infekcije donjeg respiratornog trakta, uključujući infekcijske egzacerbacije hroničnog bronhitisa i upale pluća. 3. Teške infekcije kože i mekog tkiva izazvane osjetljivim organizmima, kada penicilini nisu indicirani. 4. Infekcije kostiju i zglobova, uključujući osteomijelitis i septični artritis. 5. Septikemija i endokarditis. Određeni slučajevi septikemije i/ili endokarditisa izazvanog osjetljivim organizmima dobro su reagirali na linkomicin. Ipak, baktericidni lijekovi su često bolje rješenje u slučaju takvih infekcija
IDP AMP 58	Gentamicin je aminoglikozidni antibiotik širokog baktericidnog dejstva. Najčešće je efikasan protiv sljedećih organizama: Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp. (indol pozitivni i indol negativni), Pseudomonas aeruginosa, Staphylococci, Enterobacter spp., Citrobacter spp i Providencia spp. Gentamicin injekcije su indicirane u liječenju infekcija urinarnog trakta, infekcija u grudima, bakteremije, septikemije, ozbiljnih neonatalnih infekcija i drugih sistemskih infekcija koje izazivaju osjetljivi organizmi.

IDP oznaka	Obavezujuće napomene i ograničenja kod propisivanja lijekova na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja
IDP AMP 59	<p>Amikacin je indiciran za kratkotrajno liječenje ozbiljnih infekcija dišnog sustava osjetljivim sojevima Gram-negativnih bakterija (uključujući <i>Pseudomonas</i> sp., <i>Escherichia coli</i>, indol-pozitivnim i indol-negativnim vrstama <i>Proteus</i>, <i>Providencia</i> sp., <i>Klebsiella</i> sp., <i>Enterobacter</i> sp., <i>Serratia</i> sp. i <i>Acinetobacter</i> sp.). Klinička ispitivanja su pokazala da je injekcijom primjenjen amikacin učinkovit kod bakterijemije i septikemije (uključujući neonatalnu sepsu), kod ozbiljnih infekcija respiratornog sustava, kostiju i zglobova, centralnog živčanog sustava (uključujući meningitis), kože i mekog tkiva, intra-abdominalnih infekcija (uključujući peritonitis), kao i kod opekline i postoperativnih infekcija (uključujući vaskularnu kirurgiju).</p> <p>Klinička ispitivanja su pokazala da je amikacin također učinkovit kod ozbiljnih kompliciranih i rekurentnih infekcija urinarnog trakta uzrokovanih navedenim mikroorganizmima.</p> <p>Aminoglikozidi, uključujući amikacin, nisu indicirani kod nekompliciranih, početnih epizoda infekcija urinarnog trakta, osim ako mikroorganizmi koji ih uzrokuju nisu osjetljivi na antibiotike s nižom potencijalnom toksičnošću. Kada je amikacin indiciran za liječenje nekompliciranih infekcija urinarnog trakta, moguće je propisati sniženu dozu.</p> <p>Potrebno je provesti mikrobiološko testiranje kako bi se utvrdili mikroorganizmi uzročnici i njihova osjetljivost na amikacin.</p> <p>Amikacin se može koristiti za početno liječenje kod infekcija Gram-negativnim mikroorganizmima, a liječenje može biti započeto prije dobivanja rezultata testa osjetljivosti.</p> <p>Klinička ispitivanja su pokazala da je amikacin učinkovit u liječenju infekcija uzrokovanih sojevima Gram-negativnih mikroorganizama rezistentnim na gentamicin i/ili tobramicin, posebno <i>Proteus rettgeri</i>, <i>Providencia stuartii</i>, <i>Serratia marcescens</i> i <i>Pseudomonas aeruginosa</i>. Odluka o nastavku liječenja treba biti utemeljena na rezultatima testa osjetljivosti, težini infekcije, odgovoru bolesnika, kao i bilo kojoj drugoj važnoj informaciji koju bi liječnik trebao uzeti u obzir.</p> <p>Amikacin se pokazao djelotvornim kod infekcije stafilokokom i može se pod određenim uvjetima smatrati početnom terapijom u liječenju potvrđene infekcije stafilokokom ili sumnje na istu kao u slučajevima: teških infekcija u kojima uzročnik može biti ili Gram-negativna bakterija ili stafilokok, infekcija uzrokovanih osjetljivim sojevima stafilokoka u bolesnika alergičnih na druge antibiotike i kod miješanih infekcija uzrokovanih stafilokokom i Gram-negativnim mikroorganizmom.</p> <p>U slučaju određenih teških infekcija, kao što je neonatalna sepsa, istovremeno liječenje lijekom penicilinskog tipa može biti indicirano zbog mogućnosti infekcije Gram-pozitivnim mikroorganizmima kao što su streptokok i pneumokok.</p> <p>Službene smjernice o odgovarajućoj primjeni antibakterijskih sredstava se trebaju uzeti u obzir.</p>

IDP oznaka	Obavezujuće napomene i ograničenja kod propisivanja lijekova na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja
IDP AMP 60	<p>Ciprofloksacin: Osobitu pažnju treba obratiti na dostupne informacije o rezistenciji na ciprofloksacin prije nego što se započne liječenjem. Ciprofloksacin koncentrat za otopinu za infuziju namijenjen je za liječenje sljedećih infekcija: Odrasli: Infekcije donjeg respiratornog trakta koje uzrokuju gram-negativne bakterije - egzacerbacije hronične opstruktivne plućne bolesti. Kod egzacerbacije hronične opstruktivne plućne bolesti, ciprofloksacin se smije primijeniti samo ako se neprikladnom smatra primjena drugih antibakterijskih sredstava koja se obično preporučuju za liječenje ovih infekcija. - bronhopulmonalne infekcije kod cistične fibroze ili kod bronhiektazija - upala pluća Hronična gnojna upala srednjeg uha Akutna egzacerbacija hroničnog sinusitisa osobito onog koji uzrokuju gram-negativne bakterije Infekcije urinarnog trakta - akutni pijelonefritis - komplicirani pijelonefritis - bakterijski prostatitis Infekcije genitalnog trakta - Epididimoorhitis uključujući slučajeve izazvane bakterijom Neisseria gonorrhoeae - Pelvične upalne bolesti uključujući slučajeve izazvane bakterijom Neisseria gonorrhoeae Infekcije gastrointestinalnog trakta (npr. proljev na putovanju) Intraabdominalne infekcije Infekcije kože i mekih tkiva koje uzrokuju gram-negativne bakterije Maligni eksterni otitis Infekcije kosti i zglobova Inhalacija uzročnika antraksa (profilaksa nakon izlaganja i kurativno liječenje) Ciprofloksacin se može koristiti u zbrinjavanju neutropenijskih pacijenata sa vrućicom za koju se sumnja da je izazvana sa bakterijskom infekcijom. Djeca i adolescenti: Bronhopulmonalne infekcije uzrokovane sa Pseudomonas aeruginosa kod bolesnika s cističnom fibrozom Komplicirane infekcije urinarnog trakta i pijelonefritis Inhalacija uzročnika antraksa (profilaksa nakon izlaganja i kurativno liječenje)</p> <p>Ciprofloksacin se može upotrijebiti za liječenje teških infekcija kod djece i adolescenata, kad se smatra da je potrebno. Liječenje treba uvoditi isključivo ljekar koji ima iskustva u liječenju fibroze i/ili teških infekcija kod djece i adolescenata</p>

IDP oznaka	Obavezujuće napomene i ograničenja kod propisivanja lijekova na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja
IDP AMP 61	<p>Levofloksacin otopina za infuziju je indicirana kod odraslih za liječenje sljedećih infekcija: Akutni pijelonefritis i komplikovane infekcije mokraćnog sistema Hronični bakterijski prostatitis; Inhalacijski antraks: profilaksa nakon izlaganja uzročniku i kurativni tretman. Kod Pneumonija stečena iz zajednice Komplikacije kože i mekog tkiva levofloksacin se može koristiti samo kada se smatra neprikladnim koristiti druge antibakterijske agense koji se obično preporučuju za liječenje tih infekcija</p>
IDP AMP 62	<p>Vankomicin: Vancomicin se može primjeniti kao rastvor za infuziju ili kao oralni rastvor. Vancomicin se koristi primjenjen kao intravenska infuzija u svim uzrasnim grupama za liječenje slijedećih ozbiljnih infekcija: 1. Infekcije kože i potkožnog tkiva 2. Infekcije kostiju i zglobova 3. Infekcije pluća (pneumonija) 4. Infekcije unutrašnjeg sloja srčanog mišića (endokarditis) i sprečavanje endokarditisa kod pacijenata koji su pod rizikom tokom velikih hirurških intervencija 5. Infekcije centralnog nervnog sistema 6. Infekcije krvi povezane sa prethodno navedenim infekcijama</p>
IDP AMP 63	<p>Metronidazol se primjenjuje kod odraslih osoba i djece u sljedećim indikacijama: Terapija i profilaksa teških infekcija uzrokovanih anaerobnim bakterijama (posebno vrstama Bacteroides, anaerobnim streptokokama, itd.), kod pacijenata kod kojih oralna terapija nije primjenljiva.</p>
IDP AMP 64	<p>Imunoserum protiv zmijskog ujeda (antiviperini serum): Antiserum protiv zmijskog otrova , koristi se u terapiji nakon ujeda zmija otrovnica i to one prema namjeni seruma</p>
IDP AMP 65	<p>Tetanus toksoid vakcina protiv tetanusa: Za prevenciju tetanusa u osoba svih dobnih skupina, kao: 1. Postekspozicijska profilaksa svježih rana koje su potencijalno inficirane sporama uzročnika tetanusa u osoba koje nisu cijepljene protiv tetanusa ili nisu dovršile primarnu seriju cijepljenja, te u osoba u kojih podaci o završenom cijepljenju nisu pouzdani 2. Prevencija neonatalnog tetanusa u necijepljenih žena fertile dobi ili trudnica, u zemljama s učestalim pojavljivanjem neonatalnog tetanusa 3. Primarna imunizacija od navršene 2. mjeseca života 4. Docjepljivanje. Indikacije 3. I 4 prema programu obavezne imunizacije Federacije BiH.</p>

IDP oznaka	Obavezujuće napomene i ograničenja kod propisivanja lijekova na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja
IDP AMP 66	<p>Metotreksat: Za liječenje bolesnika koji nisu u mogućnosti primijeniti lijek oralnim putem, koji zbog nuspojava na peroralni oblik odustaju od terapije ili kod kojih je peroralna primjena pokazala manjak efikasnosti, po preporuci specijalista.</p> <p>Teški oblici aktivnog reumatoidnog artritisa (kroničnog poliartritisa):</p> <p>a) kada terapija drugim lijekovima indiciranima za liječenje bolesti ili nesteroidnim antiflogisticima (engl. non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) nije dovoljno djelotvorna ili se ne podnosi;</p> <p>b) kod primarno posebno agresivnih („malignih“) oblika reumatoidnog artritisa (kroničnog poliartritisa).</p> <p>c) Poliartritični oblici teškog, aktivnog juvenilnog idiopatskog artritisa (JIA) od navršene treće godine života pri nedostatnom odgovoru na NSAID-ove.</p> <p>Teški oblici psorijaze (psoriasis vulgaris), osobito plak psorijaze i psorijatični artritis kada odgovor na uobičajenu terapiju nije adekvatan.</p>
IDP AMP 67	<p>Metotreksat: Hemioterapija kod psorijaze :</p> <p>Zbog visokog rizika koji je udružen sa njihovom upotrebom, injekcije metotreksata se primjenjuju samo za simptomatsku kontrolu teških, progredirajućih, onesposobljavajućih formi psorijaze koja ne reaguje na druge oblike terapije, a i to samo nakon što kvalifikovan specijalista postavi dijagnozu, najbolje uz potvrdu biopsijom i/ili nakon konsultacije sa dermatologom.</p>
IDP AMP 68	<p>diklofenak- Ampule za intramuskularnu primjenu: Akutni bolovi, uključujući renalne kolike, egzacerbacije osteoartritisa i reumatoidnog artritisa, akutni bol u leđima, akutni giht, akutne traume i frakture i postoperativni bol.</p> <p>Ampule za intravensku primjenu putem infuzije: Terapija ili prevencija postoperativnog bola u bolničkim uslovima.</p>
IDP AMP 69	<p>Ketoprofen je indiciran za simptomatsko liječenje akutne jake boli u slučajevima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akutnog artritisa (uključujući i napade gihta); 2. Hroničnog artritisa, osobito kod reumatoidnog artritisa (kronični poliartritis); 3. Ankilozantnog spondilitisa (Bechterewljeva bolest) i ostalih upalno-reumatskih poremećaja kičme; 4. Nadražajnih stanja kod degenerativnih bolesti zglobova i kičme (artroze i spondilartroze); 5. Izvanzglobnog reumatizma; 6. bolnih oteklina ili upala nakon ozljeda.
IDP AMP 70	<p>Deksketoprofen:</p> <p>Simptomatsko liječenje akutne boli umjerenog do teškog intenziteta kada oralna primjena nije prikladna, npr. kod postoperativne boli, bubrežnih kolika i bolova u donjem dijelu leđa.</p>
IDP AMP 71	<p>Lidokain-hlorid 1% je indiciran za supresiju ventrikularnih ekstrasistola i ventrikularne tahikardije, posebno nakon akutnog infarkta miokarda. primjenjuje se za lokalnu anesteziju (površinska infiltraciona, regionalna, epiduralna i kaudalna).</p> <p>Takođe se koristi za anesteziju u stomatologiji, sam ili u kombinaciji sa adrenalinom.</p> <p>Lijek može da se primjenjuje u vidu supkutane, intramuskularne ili intravenske injekcije.</p>

IDP oznaka	Obavezujuće napomene i ograničenja kod propisivanja lijekova na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja
IDP AMP 72	Adrenalin, lidokain 2%: Lokalna anestezija u stomatologiji: - infiltracija - blokade nerva. Lijek je namijenjen za primjenu kod odraslih, adolescenata i djece uzrasta iznad 4 godine
IDP AMP 73	Morfin: Simptomatsko uklanjanje jake boli (uključujući bol kod akutnog infarkta miokarda); Uklanjanje dispneje kod zatajenja lijevog srca i edema pluća; Preanestetička medikacija.
IDP AMP 74	Tramadol: Liječenje umjerene do jake boli. Ne treba primjenjivati: 1. kod akutne intoksikacije alkoholom, hipnoticima, analgeticima, opioidima ili psihotropnim lijekovima. 2.kod bolesnika koji primaju inhibitore monoamino oksidaze (MAO) ili unutar 14 dana od prekida njihovog uzimanja 3. kod bolesnika s epilepsijom koja liječenjem nije zadovoljavajuće kontrolirana. 4. kao zamjena za narkotike (paroksetin, sertralin, citalopram, fluoksetin, venlafaksin)
IDP AMP 75	Metamizol natrijum: Indiciran u odraslih i djece starije od 15 godina za: kratkotrajno liječenje jake boli različitog podrijetla: posttraumatska i postoperativna bol; bol pri malignim bolestima; abdominalni bolovi (na primjer bubrežne i žučne kolike); bol kod drugih akutnih i kroničnih stanja ako su druge terapijske mjere neefikasne ili kontraindicirane; snižavanje povišene tjelesne temperature kada ostale terapijske mjere ne pomažu.
IDP AMP 76	Paracetamol: Samo za bolesnike koji ne mogu uzimati peroralnu terapiju, uz uvjet da vrijednosti ALT i AST ne smiju biti > 3x u odnosu na normalne vrijednosti. Za bolesnike u vanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi. Paracetamol je indiciran za: kratkotrajno liječenje umjereno jake boli, posebice boli nakon kirurških zahvata; kratkotrajno liječenje vrućice, u slučajevima kada je intravenska primjena klinički opravdana uslijed hitne potrebe za liječenjem boli ili hipertermije i/ili ukoliko nije moguć drugi put primjene.
IDP AMP 77	Fenobarbiton: Generalizovane toničko-kloničke konvulzije (grand mal epilepsija) i parcijalne konvulzije sa generalizacijom ili bez nje; Sprečavanje rekurentnog status epileptikusa kada je napad bio prekinut drugim antikonvulzivima (diazepam, fenitoin). Fenobarbital nije indikovano za liječenje apsans napada.

IDP oznaka	Obavezujuće napomene i ograničenja kod propisivanja lijekova na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja
IDP AMP 78	<p>Biperiden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Svi oblici parkinsonizma; 2. Ekstrapiramidni simptomi prouzročeni lijekovima: fenomeni motorne podražljivosti, pseudoparkinsonizam, akinezija, rigiditet, akatizija, akutna distonija; 3. Trovanje nikotinom; 4. Trovanje organskim spojevima fosfora
IDP AMP 79	<p>Flufenazin:</p> <p>Za liječenje i terapiju održavanja shizofrenih bolesnika uključujući i one s paranoidnim psihozama.</p> <p>Iako je poznato da su Moditen depo injekcije efikasne u liječenju akutnih stanja, one su osobito korisne u liječenju kroničnih bolesnika koji neredovito uzimaju lijekove za oralnu primjenu ili oralno uzeti fenotiazin ne apsorbiraju u zadovoljavajućoj količini.</p>
IDP AMP 80	<p>Hlorpromazin se koristi:</p> <p>Za liječenje shizofrenije; za kontrolu mučnine i povraćanja; za ublažavanje nemira i strepnje prije operacije; za akutnu intermitentnu porfiriju; kao pomoćno sredstvo u liječenju tetanusa; za kontrolisanje manifestacije manične vrste manično-depresivne bolesti; za ublažavanje teškog štucaja; za liječenje teških problema u ponašanju u djece (od 1 do 12 godina) obilježenih borbenošću i/ili eksplozivnim hiperekscitabilnim ponašanjem, te u kratkotrajnom liječenju hiperaktivne djece koja pokazuju pretjeranu motoričku aktivnost s popratnim poremećajima ponašanja koji se sastoje od nekih ili svih sljedećih simptoma: impulzivnost, poteškoće u održavanju pažnje, agresivnost, labilnost raspoloženja i loše tolerancija na frustraciju.</p>
IDP AMP 81	<p>Haloperidol otopina za injekciju indicirana je u odraslih bolesnika za:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. brzu kontrolu teške akutne psihomotoričke agitacije povezane s psihotičnim poremećajem ili maničnim epizodama bipolarnog poremećaja tipa I kada peroralna terapija nije prikladna. 2. akutno liječenje delirija kada su nefarmakološka liječenja neuspješna. 3. liječenje blage do umjerene koreje kod Huntingtonove bolesti kada drugi lijekovi nisu efikasni ili ih bolesnik ne podnosi i kada peroralna terapija nije prikladna. 4. samostalnu ili kombiniranu profilaktičku terapiju u bolesnika s umjerenim do visokim rizikom od poslijeoperacijske mučnine i povraćanja kada drugi lijekovi nisu efikasni ili ih bolesnik ne podnosi
IDP AMP 82	<p>Haloperidol depo indiciran je za terapiju održavanja kod shizofrenije i shizoafektivnog poremećaja u odraslih bolesnika čije je stanje trenutno stabilizirano oralnim haloperidolom</p>
IDP AMP 83	<p>Sulpirid - rastvor za injekciju se koristi za:</p> <p>Kratkoročnu terapiju agitacije (nemira) i agresije, i liječenje akutnih i hroničnih psihoza.</p>

IDP oznaka	Obavezujuće napomene i ograničenja kod propisivanja lijekova na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja
IDP AMP 84	Diazepam je indiciran kod: 1. teškog akutnog anksioznog stanja ili agitacije, delirium tremens-a; 2. akutnog spazma mišića, uključujući tetanus; 3. akutnih konvulzija uključujući status epilepticus, konvulzija uzrokovanih trovanjem i febrilnih konvulzija; 4. preoperativne medikacije ili premedikacije za različite postupke, npr. u stomatologiji, kirurgiji, radiologiji, endoskopiji, kateterizaciji srca, kardioverziji.
IDP AMP 85	Aminofilin je indiciran samo u hitnim slučajevima, a namijenjene su prije svega za liječenje teškog akutnog bronhospazma.
IDP AMP 86	Hloropiramin indikovano je u terapiji akutnih alergijskih reakcija, posebno u ranoj fazi, kada se oslobađa velika količina histamina: urtikarija, angioedem, preosetljivost izazvana lijekovima, ujedi insekata, serumska bolest i polenska kijavica.; može se koristiti kao pomoćna terapija u liječenju anafilaktičkog šoka
IDP AMP 87	Tietilperazin L liječenje mučnine i povraćanja u odraslih i adolescenata starijih od 15 godina: 1. nakon citotoksične kemoterapije; 2. nakon terapije zračenjem 3. nakon primjene toksičnih lijekova 4. nakon kirurških zahvata.
IDP AMP 88	Nalokson je indiciran za: 1. Potpuno ili djelomično poništavanje depresije CNS i posebno respiratorne depresije, uzrokovane prirodnim ili sintetskim opioidima. 2. Dijagnoza suspektnog akutnog predoziranja opioidima ili intoksikacija, 3. Potpuno ili djelomično poništavanje respiratorne i drugih depresija CNS u novorođenčadi čije su majke primale opioide.
IDP AMP 89	Flumazenil: Za specifično poništenje centralnih efekata benzodiazepina, da bi se ponovo uspostavilo spontano disanje.za dijagnozu i liječenje intoksikacije ili predoziranja samo ili uglavnom benzodiazepinima.
IDP AMP 90	Voda za injekcije: Priprema i razrjeđivanje parenteralnih pripravaka.

RB	Šifra ATC	INN	Oblik	Jačina	Režim propisivanja
1	A02BA02	ranitidin*	otopina za injekcije	50mg/2ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
2	A02BC02	pantoprazol	prašak za otopinu za injekciju	40 mg/1 viala	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
3	A03BA01	atropin	rastvor za injekciju	1 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
4	A03BA01	atropin*	rastvor za injekciju	0,5 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
5	A03BB01	butilskopolamin	rastvor za injekciju	20 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
6	A03FA01	metoklopramid	rastvor za injekciju	10 mg/2 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa Δ Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja motornim vozilima i mašinama)
7	A06AX01	glicerol čepići*	čepići	1.375 g	BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta
8	A06AX01	glicerol čepići*	čepići	2.250 g	BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta
9	A07AA09	vankomicin	kapsula, tvrda	125 mg/1 kapsula	Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
10	A07AA09	vankomicin	kapsula, tvrda	250 mg/1 kapsula	Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
11	A07BA01	medicinski ugalj*	tableta za oralnu suspenziju	150 mg/1 tableta	BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta
12	A07BA01	medicinski ugalj*	tablete	19,25g/50g	BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta
13	A11DA01	tiamin	rastvor za injekciju	100 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
14	A11EA	vitamin B kompleks	prašak i otopina za injekciju	100 mg + 40 mg + 10 mg + 8 mg + 4mg + 0,004 mg	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
15	A11GA01	askorbinska kiselina	rastvor za injekciju	500 mg/5 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
16	A11HA02	piridoksin	rastvor za injekciju	50 mg/2 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
17	A12AA02	kalcij glukonat	otopina za injekcije	10%	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

18	A16AX01	tioktinska kiselina	Koncentrat za otopinu za infuziju	600 mg/24 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
19	B01AB01	heparin	rastvor za injekciju	25000 i.j./5 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
20	B01AB04	dalteparin	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici	2500 i.j./1 doza	ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja
21	B01AB04	dalteparin	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici	5000 i.j./1 doza	ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja
22	B01AB05	enoksaparin	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici	2000 i.j./0.2 mL	ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja
23	B01AB05	enoksaparin	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici	4000 i.j./0.4 mL	ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja
24	B01AB05	enoksaparin	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici	6000 i.j./0.6 mL	ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja
25	B01AB05	enoksaparin	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici	8000 i.j./0.8 mL	ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

26	B01AB05	enoksaparin	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici	10000 i.j./1 mL	ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja
27	B01AB06	nadroparin	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici	2850 i.j./0.3 mL	ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja
28	B01AB06	nadroparin	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici	3800 i.j./0.4 mL	ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja
29	B01AB06	nadroparin	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici	5700 i.j./0.6 mL	ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja
30	B01AB06	nadroparin	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici	7600 i.j./0.8 mL	ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja
31	B01AD01	Streptokinaza*	prašak za otopinu za infuziju	1.500.000 I.J	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
32	B01AX05	fondaparinuks	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici	2,5 mg/0.5 mL	ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja

33	B01AX05	fondaparinuks	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici	7,5 mg/0.6 mL	ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja
34	B01AX05	fondaparinuks	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici	10 mg/0.8 mL	ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja
35	B02AA02	traneksaminska kiselina	otopina za injekciju	100 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
36	B02BA01	Fitomenadion*	otopina za injekciju	10mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
37	B02BX01	etamsilat	otopina za injekciju	250 mg/2 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
38	B03AC	željezo (III) hidroksid saharoza kompleks	rastvor za injekciju/ infuziju	100 mg/5 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
39	B03AC	željezo (III) hidroksid saharoza kompleks	koncentrat za rastvor za injekciju/ infuziju	20 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
40	B03BA03	hidroksokobalamin	rastvor za injekciju	2500 µg/2 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
41	B05AA01	albumin	rastvor za infuziju	200 g/1000 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
42	B05AA05	dekstran*	otopina za infuziju	(100+9) / 1000ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
43	B05AA05	dekstran*	otopina za infuziju	(60+9) / 1000ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
44	B05AA07	hidroksietil škrob*	otopina za infuziju	(100+9) / 1000ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
45	B05AA07	hidroksietil škrob*	otopina za infuziju	(60+9) / 1000ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
46	B05BA01	aminokiseline	rastvor za infuziju	8%	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

47	B05BA01	aminokiseline	rastvor za infuziju	10%	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
48	B05BA01	aminokiseline	rastvor za infuziju	15%	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
49	B05BA03	glukoza	otopina za infuziju	100 g/1000 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
50	B05BA03	glukoza	rastvor za infuziju	50 g/1000 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
51	B05BA03	glukoza, ksilitol, fruktoza*	otopina za injekciju	24%	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
52	B05BA03	glukoza, ksilitol, fruktoza*	otopina za injekciju	40%	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
53	B05BA10	aminokiseline, elektroliti	otopina za infuziju	10%	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
54	B05BB01	natrijum-hlorid i kombinacije	rastvor za infuziju	6.02 g/1000 mL+ 0.373 g/1000 mL+ 0.294 g/1000 mL+ 6.276 g/1000 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
55	B05BB02	glukoza, natrijum-hlorid	otopina za infuziju	50 g/1000 mL+ 9 g/1000 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
56	B05BC01	manitol	otopina za infuziju	20%	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
57	B05BC01	manitol	otopina za infuziju	10%	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
58	B05CX10	sorbitol,manitol	otopina za ispiranje mokraćne bešike	(2,7+5,4)g/1000ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
59	B05XA01	kalijum-hlorid	Koncentrat za otopinu za infuziju	7,45 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
60	B05XA02	natrij hidrogenkarbonat*	otopina za infuziju	84mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
61	B05BB01	natrijum-hlorid	otopina za infuziju	9 g/1000 mL (0,9%)	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
62	B05BB01	natrijum-hlorid*	otopina za infuziju	10%	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

63	C01AA05	digoksin	otopina za injekciju	0.25 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
64	C01BC03	propafenon*	otopina za injekciju	35mg/10ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
65	C01BD01	amiodaron	koncentrat za rastvor za injekciju/ infuziju	150 mg/3 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
66	C01CA01	etilefrin*	otopina za injekciju	10mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
67	C01CA03	noradrenalin (norepinefrin)	koncentrat za rastvor za infuziju	1 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
68	C01CA04	dopamin	koncentrat za rastvor za infuziju	200 mg/5 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
69	C01CA07	dobutamin	rastvor za infuziju	250 mg/20 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
70	C01CA10	adrenalin*	otopina za injekciju	1mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
71	C01DA02	gliceril trinitrat	koncentrat za rastvor za infuziju	1mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
72	C01EB10	adenozin*	otopina za injekciju	3 mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
73	C02CA06	urapidil	rastvor za injekciju	25 mg/5 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
74	C02CA06	urapidil	rastvor za injekciju	50 mg/10 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
75	C02DD01	nitroprusid Na*	otopina za injekciju 50 mg/ml	50 mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
76	C03CA01	furosemid	rastvor za injekciju	20 mg/2 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
77	C04AD03	pentoksifilin	otopina za injekciju/ infuziju	100 mg/5 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
78	C07AB02	metoprolol*	otopina za injekciju 50 mg/ml	5mg/5ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

79	C08DA01	verapamil*	rastvor za injekciju/infuziju	5 mg/2.5mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa Δ Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja motornim vozilima i mašinama)
80	D08AC02	hlorheksidin	otopina za kožu	5 g/100 mL	BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta
81	D08AC02	hlorheksidin	otopina za kožu	0,5 g/100 mL	BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta
82	D08AG02	povidon jod	otopina za kožu	10 g/100 mL 10%	BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta
83	D09AA02	fusidinska kiselina*	impregnirana kompresa	30 mg	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
84	G02AB03	ergometrin*	otopina za injekciju	0,2mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
85	G02AD02	dinoproston	vaginalna tableta	3 mg/1 tableta	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
86	G02CA	heksoprenalin*	otopina za injekciju	0,01mg/ 2ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
87	G03AA08	estradiol medroksiprogesteron*	otopina za injekciju	5 mg+25 mg	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
88	G03AC06	medroksiprogesteron*	depo otopina za injekciju	150 mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
89	G03BA03	testosteron	rastvor za injekciju	250 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
90	G03DA03	hidroksiprogesteron*	otopina za injekciju	250 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
91	G04BD09	tropsijum*	otopina za injekciju	0,2mg/5ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
92	H01BB02	oksitocin*	otopina za injekciju	5 i.j./ml,	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
93	H01BB02	oksitocin*	otopina za injekciju	10 i.j./ml,	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

94	H01CB02	oktreotid	rastvor za injekciju/ infuziju	0.1 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
95	H01CB02	oktreotid*	otopina za injekciju	10 mg	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
96	H02AB02	deksametazon	otopina za injekciju	4 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
97	H02AB04	metilprednizolon	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	20 mg/1 bočica	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
98	H02AB04	metilprednizolon	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	40 mg/1 bočica	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
99	H02AB04	metilprednizolon	prašak za rastvor za injekciju	500 mg/1 bočica	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
100	H02AB09	hidrokortizon	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	100 mg/1 bočica	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
101	H04AA01	glukagon	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	1 mg/1 viala	Rp - Lijek se izdaje uz ljeakarski recept
102	J01AA12	tigeciklin	prašak za otopinu za infuziju	50 mg/1 viala	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
103	J01BA01	kloramfenikol*	prašak za injekciju	1000 mg	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
104	J01CA01	ampicilin	prašak za rastvor za injekciju	1 g/1 viala	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
105	J01CA01	ampicilin	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	500 mg/1 bočica	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
106	J01CE01	benzilpenicilin*	prašak za otopinu za injekciju	1 M i.j.	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
107	J01CE30	benzilpenicilin-natrijum, benzilpenicilin-prokain	prašak za suspenziju za injekciju	200000 i.j./1 boca+ 600000 i.j./1 boca	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
108	J01CE30	benzilpenicilin+prokain*	prašak za suspenziju za injekciju	800000 i.j.+2000000 i.j.	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

109	J01CF02	kloksacilin*	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	1 g/1 bočica	ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja
110	J01CF02	kloksacilin*	prašak za injekciju	500 mg	ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja
111	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	1000 mg/1 bočica+ 200 mg/1 bočica	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
112	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	500 mg/1 bočica+ 100 mg/1 bočica	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
113	J01DB04	cefazolin	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	1 g/1 bočica	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
114	J01DC02	cefuroksim	prašak za rastvor za injekciju ili infuziju	1500 mg/1 bočica	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
115	J01DC02	cefuroksim	prašak za otopinu za injekciju/infuziju	750 mg/1 viala	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
116	J01DD01	cefotaksim***	prašak za rastvor za injekciju ili infuziju	1 g/1 bočica	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
117	J01DD01	cefotaksim*/***	prašak za rastvor za injekciju ili infuziju	2 g	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
118	J01DD02	ceftazidim***	prašak za rastvor za injekciju	1 g/1 bočica	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
119	J01DD04	ceftriakson***	prašak za otopinu za injekciju/infuziju	1000 mg/1 bočica	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
120	J01DE01	cefepim***	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	1000 mg/1 bočica	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
121	J01DH51	cilastatin, imipenem***	prašak za rastvor za infuziju	500 mg/1 viala+ 500 mg/1 viala	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
122	J01FA09	klaritromicin	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	500 mg/1 viala	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

123	J01FF01	klindamicin	rastvor za injekciju/ infuziju	300 mg/2 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
124	J01GA01	streptomicin*	prašak za injekciju	1000 mg	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
125	J01GB03	gentamicin*	otopina za injekciju	40 mg/2ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
126	J01GB03	gentamicin	otopina za injekciju	80 mg/2ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
127	J01GB03	gentamicin	rastvor za injekciju	120 mg/2 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
128	J01GB06	amikacin***	rastvor za injekciju/ infuziju	500 mg/2 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
129	J01GB06	amikacin*/***		1000 mg	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
130	J01MA02	ciprofloksacin	koncentrat za rastvor za infuziju	100 mg/10 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa Δ Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja motornim vozilima i mašinama)
131	J01MA02	ciprofloksacin	otopina za infuziju	200 mg/100 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa Δ Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja motornim vozilima i mašinama)
132	J01MA02	ciprofloksacin	rastvor za infuziju	400 mg/200 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa Δ Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja motornim vozilima i mašinama)
133	J01MA12	levofloksacin*	rastvor za infuziju	500 mg/100 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

134	J01XA01	vankomicin***	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	1000 mg/1 boca	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
135	J01XA01	vankomicin***	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	500 mg/1 boca	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
136	J01XD01	metronidazol	rastvor za infuziju	500 mg/100 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa Δ Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja motornim vozilima i mašinama)
137	J01XX08	fosfomicin*	prašak za infuziju	40 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
138	J02AA01	amfotericin B	prašak za rastvor za infuziju	50 mg/1 bočica	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
139	J02AA01	amfotericin B	prašak za rastvor za infuziju	100 mg	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
140	J02AC01	flukonazol	otopina za infuziju	2 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
141	J02AC03	vorikonazol*	prašak za injekciju	10 mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
142	J04AA01	4 aminosalicilna kiselina (PAS)*	granule	4g	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
143	J04AB01	cikloserin*	tablete	250 mg	Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
144	J04AB02	rifampicin*	kapsule	150 mg	Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
145	J04AB02	rifampicin*	kapsule	300 mg	Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
146	J04AB30	kapreomicin*	otopina za injekciju	1 g	Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
147	J04AC01	isoniazid*	tablete	100 mg	Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
148	J04AC01	isoniazid*	tablete	300 mg	Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
149	J04AC51	isoniazid sa piridoksinom*	kapsule	400+50 mg	Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
150	J04AD01	protionamid*	tablete	100 mg	Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
151	J04AD01	protionamid*	tablete	300 mg	Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
152	J04AD03	etionamid*	tablete	250 mg	Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
153	J04AK01	pirazinamid*	tablete	150 mg	Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
154	J04AK01	pirazinamid*	tablete	400 mg	Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept

155	J04AK01	pirazinamid*	tablete	500 mg	Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
156	J04AK02	etambutol*	tablete	400 mg	Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
157	J04AK02	etambutol*	tablete	500 mg	Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
158	J04AM02	izoniazid, rifampicin*	tablete	75+150 mg	Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
159	J04AM05	izoniazid, rifampicin,etambutol*	tablete	75+150+275 mg	Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
160	J04AM06	izoniazid, rifampicin,etambutol,pirazi namid*	tablete	75+150+275+400 mg	Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
161	J05AB01	aciklovir	prašak za otopinu za infuziju	250 mg/1 bočica	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
162	J06AA03	imunoserum protiv zmijsko g ujeda (antiviperini serum) *	otopina za injekciju	100 mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
163	J06BA02	imunoglobulin humani	rastvor za infuziju	2.5 g/50 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
164	J06BA02	imunoglobulin humani	rastvor za infuziju	5 g/100 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
165	J06BA02	imunoglobulin humani	rastvor za injekciju	10 g/200 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
166	J06BA02	imunoglobulin humani	rastvor za injekciju	50 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
167	J06BA02	imunoglobulin humani*	rastvor za injekciju	100 mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
168	J06BA02	imunoglobulin humani*	rastvor za injekciju	165mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
169	J06BA02	imunoglobulin humani*	rastvor za injekciju	200 mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
170	J06BB01	anti-D (Rho) imunoglobulin, humani	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	300 µg/1 bočica	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
171	J06BB02	tetanus imunoglobulin	rastvor za injekciju	250 i.j./1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
172	J06BB05	rabies imunoglobulin humani	otopina za injekciju	>200 i.j./2ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

173	J07AM01	tetanus toksoid vakcina protiv tetanusa	suspencija za injekciju u napunjenom špricu	≥ 40 i.j./0.5 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
174	L01BA01	metotreksat	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici	20 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
175	L01BA01	metotreksat	otopina za injekciju	50 mg/ 2 ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
176	L04AA44	upadacitinib	tablete	15 mg	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
177	L04AA44	upadacitinib	tablete	30 mg	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
178	L04AB04	adalimumab	rastvor za injekciju u napunjenoj šprici	40 mg/0.8 mL	ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja
179	L04AB01	etenarcept	prašak i otapalo za injekciju	10mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
180	L04AB01	etenarcept	prašak i otapalo za injekciju	25mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
181	L04AB01	etenarcept	prašak i otapalo za injekciju	50mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
182	L04AC07	tocilizumab	koncentrat za rastvor za infuziju	20 mg/ml (200 mg/10 ml)	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
183	L04AC07	tocilizumab	koncentrat za rastvor za infuziju	20 mg/ml (80 mg/4 ml)	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
184	L04AC07	tocilizumab	koncentrat za rastvor za infuziju	20 mg/ml (400 mg/20 ml)	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
185	L04AC10	Sekunimumab	otopina za inj u napunjenom penu	150mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
186	M01AB05	diklofenak	rastvor za injekciju	75 mg/3 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
187	M01AC06	meloksikam	otopina za injekciju	15 mg/1.5 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

188	M01AE03	ketoprofen	rastvor za injekciju	100 mg/2 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
189	M01AE17	deksketoprofen	otopina za injekciju	50 mg/2 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
190	M03AB01	suksametonij	otopina za injekciju	100 mg / 2 ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
191	M03AC01	pankuronij	otopina za injekciju	4 mg/2 ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
192	M03AC04	atrakurij	otopina za injekciju	(25mg/2,5ml)	ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja
193	M03AC04	atrakurij	otopina za injekciju	50 mg/5 ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
194	N01AB06	izofluran*	koncentrat za rastvor za inhalaciju	100 mg/100 ml (100 %)	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
195	N01AB08	sevofluran*	para za inhalaciju, tečnost	100 %	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
196	N01AF03	tiopental	prašak za rastvor za injekciju	1g	U – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa Δ Trigonik, lijek sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti (zabrana upravljanja motornim vozilima i mašinama)
197	N01AX03	ketamin*	injekcije (kao hidrohlorid)	50mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
198	N01AX10	propofol	emulzija za injekciju i infuziju	10mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
199	N01BB02	lidokain	rastvor za injekciju	35 mg/3.5 mL 1%	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
200	N01BB02	lidokain	rastvor za injekciju	40 mg/2 mL 2%	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

201	N01BB10	levobupivakain	koncentrat za otopinu za infuziju 5mg/ml	50 mg/10 ml (5 mg/ml)	U – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa Δ Trigonik, lijek sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti (zabrana upravljanja motornim vozilima i mašinama)
202	N01BB52	adrenalin, lidokain	rastvor za injekciju	40 mg/2 mL+ 0.025 mg/2 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
203	N02AA01	morfin	oralne kapi, rastvor	20 mg/1 mL	Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept § - Opojna droga; Δ Trigonik, lijek sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti (zabrana upravljanja motornim vozilima i mašinama)
204	N02AB03	fentaniil	otopina za injekciju	0,5mg/10 ml (0,05/1ml)	Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept § - Opojna droga; Δ Trigonik, lijek sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti (zabrana upravljanja motornim vozilima i mašinama)
205	N02AX02	tramadol	otopina za injekciju	50 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa Δ Trigonik, lijek sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti (zabrana upravljanja motornim vozilima i mašinama)
206	N02AX02	tramadol	otopina za injekciju	100 mg/2 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa Δ Trigonik, lijek sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti (zabrana upravljanja motornim vozilima i mašinama)
207	N02BB02	metamizol natrijum	rastvor za injekciju	2,5 g/5 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
208	N02BB02	metamizol natrijum	rastvor za injekciju	1 g/2 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
209	N02BE01	paracetamol	rastvor za infuziju	10 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

210	N03AA02	fenobarbiton*	otopina za injekciju	200 mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
211	N03AG01	natrij valproat*	otopina za injekciju	100 mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
212	N04AA02	biperiden	otopina za injekciju	5 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa Δ Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja motornim vozilima i mašinama)
213	N05AA01	hlorpromazin*	otopina za injekciju	50mg/2ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
214	N05AA02	levomepromazin*	otopina za injekciju	25mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
215	N05AA03	promazin*	otopina za injekciju	50mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
216	N05AA03	promazin*	otopina za injekciju	100 mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
217	N05AB02	flufenazin	otopina za injekciju	25 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa Δ Trigonik, lijek sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti (zabrana upravljanja motornim vozilima i mašinama)
218	N05AD01	haloperidol	otopina za injekciju	5 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa Δ Trigonik, lijek sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti (zabrana upravljanja motornim vozilima i mašinama)
219	N05AD01	haloperidol	otopina za injekciju	50 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa Δ Trigonik, lijek sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti (zabrana upravljanja motornim vozilima i mašinama)

220	N05AX08	risperidon	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem	25 mg/1 viala	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa Δ Trigonik, lijek sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti (zabrana upravljanja motornim vozilima i mašinama)
221	N05AX08	risperidon	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem	37.5 mg/1 viala	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa Δ Trigonik, lijek sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti (zabrana upravljanja motornim vozilima i mašinama)
222	N05AX08	risperidon	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem	50 mg/1 viala	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa Δ Trigonik, lijek sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti (zabrana upravljanja motornim vozilima i mašinama)
223	N05BA01	diazepam	rastvor za injekciju	10 mg/2 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa Δ Trigonik, lijek sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti (zabrana upravljanja motornim vozilima i mašinama)
224	N05BA06	lorazepam*	otopina za injekciju	2mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
225	N05CD08	midazolam	rastvor za injekciju	5 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa Δ Trigonik, lijek sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti (zabrana upravljanja motornim vozilima i mašinama)
226	N06AA09	amitriptilin*	otopina za injekcije	25mg/2m	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
227	N07AA01	neostigmin*	otopina za injekcije	0,5 mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
228	P02CA03	albendazol*	tablete	200 mg	Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
229	R03AA	adrenalin HCL 1mg/ml			ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

230	R03DA05	aminofilin	rastvor za injekciju	250mg/10mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
231	R06AC03	hloropiramin	otopina za injekciju	20 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa Δ Trigonik, lijek sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti (zabrana upravljanja motornim vozilima i mašinama)
232	R06AD03	tietilpirazin	Otopina za injekciju	6.5 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa Δ Trigonik, lijek sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti (zabrana upravljanja motornim vozilima i mašinama)
233	S01FA01	atropin*	kapi za oči	5mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
234	S01FA01	atropin*	kapi za oči	10mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
235	S01HA03	tetrakain*	kapi za oči	0,50%	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
236	S01JA01	fluoroscein*	kapi za oči	1%	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
237	S01LA04	ranibizumab	rastvor za injekciju	10 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
238	S01LA09	faricimab	otopina za injekciju	120 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
239	V03AB14	protamin	rastvor za injekciju	50 mg/5 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
240	V03AB15	nalokson*	otopina za injekcije	0,4mg/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
241	V03AB25	flumazenil*	otopina za injekcije	0,5mg/5ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
242	V03AF03	kalcijum-folinat	rastvor za injekciju/ infuziju	10 mg/1 mL	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
243	V03AF03	kalcijum-folinat	otopina za injekciju/ infuziju	300 mg/30 mL (30mg/3ml)	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

244	V03AN01	kiseonik	medicinski gas, komprimirani	99,5 % v/v/1 inhalacija	ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja
245	V07AB	voda za injekciju	rastvarač za parenteralnu upotrebu	5 ml/1 ampula	BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta
246	V07AB	voda za injekciju*	rastvarač za parenteralnu upotrebu	2ml/1 viala	BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta
247	V07AB	voda za injekciju	rastvarač za parenteralnu upotrebu	10 ml/1 ampula	BRp - Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta
248	V07AB	voda za injekciju*	rastvarač za parenteralnu upotrebu	100,00% W/V	Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept
249	V08AA01	amidotrizoat*	otopina za injekciju	370mg joda/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
250	V08AB02	joheksol*	otopina za injekciju	140mg-350 mg joda/ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
251	V08BA01	barij sulfat*	suspenzija	100g/100ml	ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

Enteralna visokokalorijska ishrana za odojčad preko sonde, 1 kcal/ml 100 ml

Enteralna visokokalorijska ishrana za djecu preko sonde 1 kcal/ml 100 ml

***samo kao rezervni antibiotik

* nije registrovan lijek

(Δ) Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja motornim vozilima i mašinama

(§) - Opojna droga;

(Δ) Trigonik, lijek sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti (zabrana upravljanja motornim vozilima i mašinama

R.br.	Ime	Proskripcija			Cijena	Učešće Zavoda
1	Tečni puder sa sumporom 5 g	Sulfuri preecipitati		5,00	9,60	100%
		Talci veneti				
		Zinci oxydi	aa	25,00		
		Glyceroli		10,00		
	Tečni puder sa sumporom 10 g	Aquae purificatae	ad	100,00	11,65	100%
		Sulfuri preecipitati		10,00		
		Talci veneti				
		Zinci oxydi	aa	50,00		
2	Tečni puder	Glyceroli		10,00	9,20	100%
		Aquae purificatae	ad	100,00		
		Talci veneti				
		Zinci oxydi	aa	20,00		
3	Tečni puder sa rivanolom	Rivanoli		0,50	12,00	100%
		Talci veneti				
		Zinci oxydi	aa	20,00		
		Glyceroli		10,00		
	Tečni puder sa rivanolom	Aquae purificatae	ad	100,00	22,23	100%
		Rivanoli		2,00		
		Talci veneti				
		Zinci oxydi	aa	40,00		
		Glyceroli		20,00		
		Aquae purificatae	ad	200,00		

4	Tečni puder sa anestezinom	Aethylis aminobenzoatis		1,00	9,73	100%
		Glyceroli		10,00		
		Talci veneti				
		Zinci oxydi	aa	25,00		
		Aquae purificatae	ad	100,00		
	Tečni puder sa anestezinom	Aethylis aminobenzoatis		5,00	13,01	100%
		Glyceroli		20,00		
		Talci veneti				
		Zinci oxydi	aa	50,00		
		Aquae purificatae	ad	200,00		
5	Tečni puder sa girodalom	Ammonii sulfogyrodalatis		5,00	10,50	100%
		Sulf.praecip.		2,50		
		Talci veneti				
		Zinci oxydi				
		Glyceroli	aa	15,00		
		Aquae purificatae	ad	100,00		
6	Mikstura klindamicin	Clindamycini chloridi		3,60	16,15	100%
		Propylenglycoli				
		Talci veneti	aa	20,00		
		Zinci oxydi				
		Glyceroli	aa	30,00		
		Aquae purificatae	ad	200,00		
7	Kapi za nos sa eritromicinom i efedrinom	Erythromycini		1,00	15,70	100%
		Ephedrini sol.2%		0,10		
		Plivit AD ol.		2,00		
		Aquae purificatae	ad	10,00		
	Kapi za nos sa eritromicinom i hydrocortisonom	Erythromycini		1,00	10,66	100%
		Hydrocortisoni sol.2,5%		0,10		
		Plivit AD ol.		2,00		
		Aquae purificatae	ad	10,00		

8	Kapi za nos sa amoxicilinom i efedrinom	Amoxibos		1,00	9,58	100%
		Ephedrini sol.2%		0,10		
		Plivit AD ol.		2,00		
		Aquae purificatae	ad	10,00		
	Kapi za nos sa amoxicilinom i hidrocortisonom	Amoxibos		1,00	10,40	100%
		Hydrocortisoni sol.2,5%		0,10		
		Plivit AD ol.		2,00		
		Aquae purificatae	ad	10,00		
9	Kapi za uho	Garamycin		0,10	8,65	100%
		Resorcinoli		0,10		
		Acidi borici		0,60		
		Glyceroli		2,00		
		Aethanoli dil.30%	ad	20,00		
10	Rastvor protiv pitirijaze	Acidi salicylici		12,00	12,95	100%
		Acidi benzoici		16,00		
		Iodi sol.aethanolicae		20,00		
		Aethanoli diluti	ad	200,00		
11	Rastvor hidrogena 3%	Sol.hydrogeni peroxydii 30%		50,00	9,33	100%
		Aquae purificatae	ad	450,00		
12	Rastvor boratne kiseline 3% 100 g	Acidi borici		3,00	3,50	100%
		Aquae purificatae	ad	100,00		
	Rastvor boratne kiseline 3% 200 g	Acidi borici		6,00	4,85	100%
		Aquae purificatae	ad	200,00		
	Rastvor boratne kiseline 3% 250 g	Acidi borici		7,50	5,40	100%
		Aquae purificatae	ad	250,00		
	Rastvor boratne kiseline 3% 500 g	Acidi borici		15,00	9,15	100%
		Aquae purificatae	ad	500,00		
13	Rastvor rivanola 1 ⁰ / ₀₀ 100 g	Aethacridini lactatis		0,10	3,85	100%
		Aquae purificatae	ad	100,00		
	Rastvor rivanola 1 ⁰ / ₀₀ 200 g	Aethacridini lactatis		0,20	5,53	100%
		Aquae purificatae	ad	200,00		
	Rastvor rivanola 1 ⁰ / ₀₀ 250 g	Aethacridini lactatis		0,25	6,25	100%
		Aquae purificatae	ad	250,00		
	Rastvor rivanola 1 ⁰ / ₀₀ 500 g	Aethacridini lactatis		0,50	10,88	100%
		Aquae purificatae	ad	500,00		

14	Rastvor geniciane violet 1%	Gentianae violet		0,50	4,90	100%
		Aquae purificatae	ad	50,00		
	Rastvor geniciane violet 2%	Gentianae violet		1,00	5,55	100%
		Aquae purificatae	ad	50,00		
15	Mast protiv psorijaze 1	Ammonii sulfogyrodalatis			15,20	100%
		Acidi salicylici	aa	10,00		
		Cerae lanae				
		Vaselini albi	aa	40,00		
15-1	Mast protiv psorijaze 2	Ac.salicylici		5,00	11,66	100%
		Ol.ricini				
		Ol.olivae	aa	10,00		
		Lekobaza (Belobaza)	ad	100,00		
16	Mast protiv dekubitusa 200g	Jecoris oleum		20,00	38,20	100%
		Balsami peruviani		20,00		
		Pantegal unguentum		20,00		
		AD solutio		20,00		
		Cerae lanae				
		Vaselini albi	ad	200,00		
17	Trituirani prašci	Jedan trituirani prašak.			0,30	100%
18	Peroralne suspenzije za pedijatrijsku populaciju	Jedna peroralna suspenzije za pedijatrijsku populaciju			24,00	100%